



COMUNITÀ E SERVIZI

INDICE

.....

- pag. **2** Valigette e armadietti Pronto Soccorso
- pag. **4** Dispositivi salvavita di primo soccorso
- pag. **5** Medicamenti, bende e cerotti
- pag. **9** Dispositivi di protezione individuale
- pag. **20** Guanti di protezione
- pag. **26** Calzature di sicurezza
- pag. **34** Abbigliamento monouso
- pag. **36** Abbigliamento da lavoro
- pag. **45** Abbigliamento alta visibilità
- pag. **48** Cartelli segnaletici
- pag. **50** Saponi lavamani e dispenser
- pag. **57** Personal Care
- pag. **60** Tissue e dispenser
- pag. **72** Coordinati per area bagno
- pag. **74** Accessori bagno
- pag. **76** Detersivi e detergenti
- pag. **89** Profumatori e deumidificatori
- pag. **91** Accessori pulizia
- pag. **100** Carrelli pulizia professionali
- pag. **102** Sacchi rifiuti
- pag. **103** Contenitori rifiuti
- pag. **110** Piccoli elettrodomestici
- pag. **115** Prese e prolunghe
- pag. **116** Contenitori multiuso
- pag. **117** Borse e ceste per la spesa
- pag. **118** Sacchetti e shopper
- pag. **120** Pellicole e contenitori per alimenti
- pag. **122** Tovaglioli e asciugatutto
- pag. **124** Accessori per catering
- pag. **128** Caffè e bevande
- pag. **132** Snack salati
- pag. **134** Torte, biscotti e snack dolci
- pag. **137** Snack benessere, gluten free e vegani
- pag. **139** Integratori
- pag. **140** Cioccolatini, caramelle e chewing gum

Regolamento sul pronto soccorso aziendale

Normativa Valida in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Al Gruppo B  appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C  le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2. L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.

Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 1500/2000 M2.

Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.

Si consiglia di utilizzare un pacchetto di medicazione per ogni reparto, o piano dello stabile, in base alle indicazioni ricevute dal responsabile della sicurezza dell'azienda.



Pittogramma che identifica la data di fabbricazione



Pittogramma che identifica la data di scadenza

3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi (soluz. fisiologica, iodopovidone, alcool ammoniache)

5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi; (cerotti, bende, garze, guanti)



CONSIGLIATO SU AUTOMEZZI PRIVATI E MOTO

Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 2 teli sterili TNT 60x40cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

73549 CPS685 Kit SOFTDIN 13164 B pz



Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008



Kit reintegro - Allegato 2

- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti
- 1 rochetto cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso

61035 PDM090 Kit reintegro Allegato 2 pz



Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia guanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto da 2,5Cmx5mt
- 1 termometro digitale
- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

61036 PDM091 Kit reintegro Allegato 1 pz



Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm.

73551 CPS519 Kit reintegro Allegato 2 pz

 Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008



 INDICATO ANCHE PER AUTOMEZZI AZIENDALI



Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

73552	CPS513	Kit reintegro Allegato 2	pz
-------	--------	--------------------------	----



Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

73553	CPS517	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz
-------	--------	--	----

 IN METALLO



Armadietto in metallo 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

73554	CPS523	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz
-------	--------	--	----



Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.

73555	CPS521	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz
-------	--------	--	----

Valigetta HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.



Valigetta di Pronto Soccorso FUTURA

La prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati aggiungendo PP/Farina di Legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali tra il 30-40%. Mantiene tutte le qualità del legno, la resistenza del PP e preserva l'ambiente dall'immissione di plastiche dannose. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni 25x19x9cm.

94047	CPS463	Kit reintegro Allegato 2	pz
-------	--------	--------------------------	----



PENSATE PER AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE. CONTENGONO PRODOTTI COLORATI E DETECTABILI.



Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

Contiene Kit reintegro All. 1 con sfigmomanometro maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol
- cerotti *detectable*
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

76199	CPS101	Kit reintegro All. 1 maggiorato + sfigmomanometro	pz
-------	--------	---	----

Che cos'è un defibrillatore semiautomatico DAE

L'arresto cardiaco improvviso colpisce 7 milioni di persone all'anno in tutto il mondo senza preavvisi e in modo casuale. Il tempo per reagire è pochissimo. Ciò significa che un Defibrillatore esterno automatizzato (DAE) deve essere a portata di mano, facile da usare e "pronto per la scarica".

L'affidabilità dei defibrillatori DAE (sia per specificità che per sensibilità), ha portato il legislatore italiano a consentire l'utilizzo del DAE da parte di personale non sanitario, in possesso di una formazione specifica certificata nelle attività di rianimazione cardio-polmonare (Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011).

Il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei DAE e dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati.

Successivamente, la Legge 116 del 4/8/21, ha esteso l'obbligo di possedere un DAE a tutte le amministrazioni pubbliche con più di 15 dipendenti. È inoltre consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre. In generale, l'obbligo per le aziende di dotarsi del defibrillatore semiautomatico (DAE) e di lavoratori formati e addestrati al suo utilizzo è già previsto, in modo implicito, nell'attuale legislazione in vigore sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, in particolare nel D. Lgs. 81/08 e nel D.M. 388/03, laddove siano presenti rischi che possono determinare un arresto cardiaco, tra i quali:

- l'elettrocuzione;
- l'esposizione a basse o alte temperature;
- l'esposizione a sostanze chimiche, quali il monossido di carbonio;
- attività che richiedano sforzi fisici importanti.



Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico

Compatto e leggero, il più piccolo defibrillatore automatico in commercio ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa). Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Protezione	Umv
88904	DEF021	20x18,4x4,8cm	IP56	pz



Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico

Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossipoliesteri RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un'anta finestrata, cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88905	1 DEF040	425x452x160mm	pz
88906	2 PIA040	150x250x1000 mm - base: 300x150 mm	pz



DISPOSITIVO MEDICO CONFORME DIRETTIVE 93/42/EC.



Saturimetro - pulsossimetro da dito

Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione immediata del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per minuto. Funziona a batterie (non incluse) e, grazie allo spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi. Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica. Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo da usare, adatto anche ad uso pediatrico.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
91259	64.2506.60	56x34x30mm	pz



Dispositivo di rianimazione Pocket Mask

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in polipropilene.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
92328	MAS001	con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno	pz



Cartello frontale da muro DAE

Cartello in foglio di alluminio con spessore 5/10. Preverniciato di bianco con serigrafia in colore verde. Preforato per attacco a parete.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
93267	CRT005	29x36cm	pz



Kit Accessori per Defibrillazione

Kit pocket mask con accessori per la defibrillazione e la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.

Cod.	Rif. Art.	Umv
88908	MAS019	pz

Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poiché penetra in profondità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70710	OSS281	250ml	pz



Disinfettante Pharmaderm

Disinfettante liquido battericida ad azione rapida. Non brucia, non macchia e ha un delicato profumo di limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73556	EUS124	250ml	pz



Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64267	SOL002	250ml	pz
67197	SOL004	500ml	pz



Disinfettante a base di Iodopovidone

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73557	JOD003	125ml	pz
73558	JOD002	500ml	pz



Idrogel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allevia il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61075	PRE010	busta monodose 3,5g	pz
82073	GEL002	flacone 50ml	pz



CONSIGLIATO PER TUTTE LE AZIENDE E SU AUTOMEZZI DI TRASPORTO DOVE ESISTA IL RISCHIO DI USTIONI

Kit Ustioni Basic

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 5x1,25 cm.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
88909	CPS360	240x190x50 mm	pz



Cerotti speciali

Cerotto riscaldante adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc. Produce un piacevole calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del cerotto è garantita fino a 24 ore. Non contiene farmaci.

Cod.	Tipologia	Contenuto	Umv
79600	Riscaldante	scatola 2 cerotti 10x13cm	cf
79601	Arnica	scatola 3 cerotti 9x14cm	cf



Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchio e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73782	CPS202	stazione lavaggio oculare	pz
73572	ACQ414	flacone 500ml	pz



Spray disinfettante ambiente
A PAG.78



Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante. Utile per piccoli traumi, ematomi e contusioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86554	QCS045	200ml	pz



Ghiaccio istantaneo

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura esterna.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73560	KWK044	pz



ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76207	KWK048	cuscino gel 10x26cm	pz



Cotone idrofilo

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
53108	1501P	100gr	pz
64199	COT104	50gr	pz



Nexcare Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57557	N18S01	28ml	pz



pronto+doc Cerotti delicati in TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87180	4060	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



pronto+doc Cerotti Shockstop

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87179	4180	Scatola 10 cerotti 7x2cm	cf



Cerotti assortiti

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73561	CER041	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	CER157	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73566	RET100	Scatola con 2 diverse misure	cf



Cerotto in tnt su rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. 2,5cm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73563	CER231	2,5cm x 5mt	pz



RILEVABILE AL METAL DETECTOR



Cerotti blu detectable

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76086	CER029	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	CER049	Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis.	cf



Benda di garza

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlate sono prodotte con tessuto a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterile.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
88910	BEN181	5cm x 5 metri	cf 12
88438	BEN182	7cm x 5 metri	cf 12
88911	BEN183	10 cm x 5 metri	cf 12



Garze sterili

Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73565	GAZ187	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf



Laccio emostatico in nitrile

46cm. Latex free.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67198	LAC190	pz



Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67430	PIN110	pinze sterili 10cm	pz
73571	FOR199	forbici tagliabendaggi	pz



ADATTA PER LA RIMOZIONE DI SCHEGGE DI QUALUNQUE NATURA.



Matita levaschegge

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato una asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82075	MAT022	pz



Lenzuolino Medico Defend Tech

Lenzuolino medico arricchito con una formula antibatterica che contrasta i batteri. Ideale per tutti i luoghi di lavoro professionali dove c'è bisogno di sicurezza e protezione massima. La loro particolare lunghezza ti consentirà di ridurre al minimo i tempi di sostituzione. Finitura goffrato micro.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
94081	419287	H59x50,05mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9
94082	419719	H49,20x50mt - Ø12,4cm - 143 fg	cf 9



Lenzuolino medico

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 76,7mt. Diametro 14cm.

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Umv
47306	400767	goffrato micro	pz



Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73570	TEL025	pz



Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrig e stampa "R Rifiuti".


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74023	SAC052	18x25cm	cf 100



Lenzuolino medico Lucart

100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
82498	A	870074U	ECO 80 - bianco	pz
87929	B	870090U	EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica	pz
89400		892247	dispenser per lenzuolini - 67x25cm	pz



Sfigmomanometro digitale da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73471	SFI235	pz



Sfigmomanometro digitale da braccio

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
94048	SFI230	132mmx100mmx45mm	pz



Coperta antifiama

Coperta in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. Conforme alla normativa EN 1869.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
88873	COP215/A	150x180 cm in busta	pz



Coperta isoterma oro/argento

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
88912	COP216	210x160 cm	pz

 IN DIVERSI COLORI.
VERIFICA LA DISPONIBILITÀ.

 UNI EN 14683:2019.



Guanti monouso
A PAG.25

 IN DIVERSI COLORI.
VERIFICA LA DISPONIBILITÀ.



Mascherina chirurgica

Mascherina chirurgica di Tipo I, monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fissaggio. Composta da 3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di filtro bidirezionale (Melt Blown Filter).

Cod.	Descrizione	Umv
90824	Tipo I 3 veli	cf 50

Mascherina chirurgica con visiera paraschizzi

Mascherina chirurgica 3 strati con visiera paraschizzi ed elastici auricolari. La visiera è in poliestere antiappannante. Imbustata singolarmente, non sterile. Repertorio dei Dispositivi Medici n. 92361.

Cod.	Rif. Art.	Tipo	Umv
94049	MAS205	Classe I	cf 20

Mascherina bianca FFP2 pieghevole s/valvola

Mascherina in 5 strati TNT leggero. Banda elastica orecchie. Clip naso lamina metallica. Misure 160x105 mm.

Cod.	Descrizione	Umv
94892	Conforme normativa CE	cf 10



Termometri

Cod.	Rif. Art.	Note	Umv
92329	4170	digitale	pz
92330	TER174	senza mercurio	pz



Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
90726	GUA155	2 guanti	pz



 TEMPO DI MISURAZIONE:
1 SECONDO



Termometro a infrarossi NO Contact

Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affidabilità della misurazione, memoria. Batterie incluse.

Cod.	Note	Umv
90394	dispositivo medico conforme 93/42/EC	pz



 CONFORME AL REGOLAMENTO
(UE)2016/425 CATEGORIA II



Termoscanner automatico a infrarossi

Termoscanner con misurazione automatica della temperatura tramite InfraRossi (IR). Il tempo di misurazione ridotto a soli 0,5s consente l'uso anche per accessi di massa. Display digitale ad alta definizione visibile fino a 5 metri di distanza che consente lettura e controlli immediati, con un'accuratezza di $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Il termoscanner è dotato di allarme visivo e sonoro automatico per temperature anomale (impostazione del limite personalizzabile). Estremamente semplice da usare è fornito di biadesivi, viti e tasselli per fissaggio a parete.

Cod.	Tipo	Umv
93074	A a parete	pz
93075	B con piantana regolabile 73/107/141cm	pz
93245	C Termoscanner + dispenser automatico su piantana H100cm	pz

DURABLE Visiera protettiva sollevabile

Visiera protettiva sollevabile certificata, realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato. Indicata per proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito professionale: medico, commerciale o privato.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90787	3441-10	visiera -190 x 220 x 260 mm	pz
90869	3432-19	ricambio per visiera	cf 10

Protezione delle vie respiratorie

Individuazione del rischio

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall'individuazione del rischio al quale l'operatore è esposto.

I rischi possono essere:



POLVERI/FIBRE: particelle solide generate da frantumazione di materiali solidi.



NEBBIE: minuscole goccioline liquide in sospensione nell'aria. (es. nebbie di oli, fumi di saldatura).



FUMI: particelle solide molto fini che si formano quando si fonde un metallo che poi si raffredda velocemente. (es. fumi di saldatura)



GAS/VAPORI: sostanze in fase gassosa. (es: solventi delle vernici, nebbie di oli, fumi di saldatura).

Valutazione del rischio



La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valutazione bisogna tener conto di:

TLV-TWA

Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

TLV STEL

Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA

È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l'odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell'odore della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore deve essere usato:

► Respiratori isolanti

Utilizzare un respiratore isolante quando:

- > Percentuale di ossigeno inferiore al 19,5%
- > Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
- > Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA)
- > Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

► Respiratori a filtro

Il kit contiene:

- > 1 copricapo,
- > 2 soluzioni dolci per il test,
- > 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
- > 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

Guida informativa del livello di protezione

Conoscete la concentrazione del contaminante?			
SI		NO	
Se la concentrazione è:		Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore	
fino a 4 x TLV	► FFP1 / P1	TLV = 10 mg/mc	► FFP1 / P1
fino a 12 x TLV	► FFP2 / P2	TLV > 0,1 mg/mc	► FFP2 / P2
fino a 50 x TLV	► FFP3 / P3	TLV < 0,1 mg/mc	► FFP3 / P3

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV è possibile utilizzare un facciale filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera con filtro (P1, P2, P3).

Per concentrazioni superiori a 50 x TLV (ma inferiori a 200 x TLV) è possibile utilizzare un pieno facciale con filtro P3.

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori.

La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:			
B - Gas inorganici		E - Gas acidi	
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?			
SI		No	
Semimaschera o facciale filtrante		Pieno facciale	
La concentrazione del contaminante è:			
Inferiore a 1000 ppm		► Filtro classe 1 (es. A1)	
Inferiore a 5000 ppm		► Filtro classe 2 (es. A2)	
Inferiore a 10000 ppm		► Filtro classe 3 (es. A3)	

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

Scelta del fattore di protezione

Fattore di Protezione Nominale (FPN)	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

3M



Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l'eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto

- Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
- Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
- Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione

- Carica elettrostatica associata al nuovo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce la resistenza respiratoria
- 3M™ valvola Cool Flow™ migliora l'espulsione dell'aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Respiratori comfort senza valvola				
79842	9310+	FFP1	Polveri e fumi	cf 20
79843	9320+	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
79844	9330+	FFP3	Polveri e fumi	cf 20
Confezione retail				
93234	9320D+	FFP2	Polveri e fumi	cf 3
93235	9320D+	FFP2	Polveri e fumi	cf 5
Respiratori comfort con valvola				
79845	9312+	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79846	9322+	FFP2	Polveri e fumi	cf 10
79847	9332+	FFP3	Polveri e fumi	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

	3M™ Aura™ 9310+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		3M™ Aura™ 9312+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
	3M™ Aura™ 9320+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV		3M™ Aura™ 9322+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	3M™ Aura™ 9330+ senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV		3M™ Aura™ 9332+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

3M

Respiratori serie 8000 Premium

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro.

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre una migliore capacità filtrante
- Il materiale filtrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più efficace la fuoriuscita di aria calda dal respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

79852	8825+	FFP2	Polveri	cf 5
79853	8835+	FFP3	Polveri	cf 5



3M

Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3

I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affidabile combinata con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Respiratori senza valvola				
89183	9320+Gen3	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 20
89184	9330+Gen3	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 20
Respiratori con valvola				
89186	9322+Gen3	FFP2 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10
89187	9332+Gen3	FFP3 NR D	Polveri e particelle liquide non volatili	cf 10

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

	3M™ Aura™ 9310+ GEN3 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV		3M™ Aura™ 9312+ GEN3 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
	3M™ Aura™ 9320+ GEN3 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV		3M™ Aura™ 9322+ GEN3 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	3M™ Aura™ 9330+ GEN3 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV		3M™ Aura™ 9332+ GEN3 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV



Aderenza al volto e comfort:

- Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
- Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identificazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:

- Struttura robusta e resistente che permette l'utilizzo su più turni

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

	3M™ 8825+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte al TLV		3M™ 8835+ con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV
--	---	--	---



Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

	3M™ 8710 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
	3M™ 8812 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

	3M™ 8810 senza valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
	3M™ 8822 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV



3M

Respiratori serie 9000 con carboni attivi

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Protegge dagli odori fastidiosi:

- Strato di carbone attivo
- Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria:

- Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore filtrazione e riduce la resistenza respiratoria
- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:

- Robusto design a conchiglia

79863	9914	FFP1	Polveri fumi e nebbie	cf 10
79864	9922	FFP2	Polveri fumi e nebbie	cf 10

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

	3M™ 9914 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV < TLV per vapori organici
--	---

	3M™ 9922 con valvola Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV < TLV per vapori organici
--	--

3M

Respiratori serie 8000 Classic

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un'efficace protezione contro polveri e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse conformazioni facciali.

Efficace ed affidabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:

- Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l'espulsione dell'aria e del calore accumulato, riducendo il rischio di appannamento degli occhiali

Respiratori a conchiglia senza valvola				
79849	8810	FFP2	Polveri e fumi	cf 20
Respiratori a conchiglia con valvola				
79850	8812	FFP1	Polveri e fumi	cf 10
79851	8822	FFP2	Polveri e fumi	cf 10



3M

Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Grazie ad un'esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

Caratteristiche principali

Doppia valvola d'inalazione e grandi filtri a carbone combinati con filtri antiparticolato, fissati in modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione dei dati.

Standard e approvazioni

I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + A1:2009 relativa ai respiratori a semi maschera filtrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni di particolato

89188	4251+	FFA1P2 R D	vapori organici	pz
89189	4255+	FFA2P3 R D	vapori organici	pz
89190	4277+	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici	pz
89191	4279+	FFABE1P3 R D	vapori organici + gas acidi e inorganici + ammoniacale	pz

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

Respiratori riutilizzabili



CE
EN136



Maschera completa M9300 Strap Galaxy

Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili con filtri tipo EN148-1. Fornita senza filtri.

85877	M9300	pz
-------	-------	----

COMPATIBILE CON
FILTRI EN 148-1



Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300

Bianco	Protezione antipolvere						
	Protezione da vapori organici	85878	M9000EABEK2	Kit 4 filtri A2B2E2K2	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniacale	A2B2E2K2	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2
	Protezione da vapori inorganici						
	Protezione da gas acidi	85879	M9000EABEK2P3	Kit 4 filtri A2B2E2K2 P3	Gas e vapori organici, inorganici, acidi e ammoniacale, particellati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus.	A2B2E2K2 P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R
	Protezione da ammoniacale e derivati						



Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione da	Livello di protezione	Norme	Cod. colore
82080	M6000A1	Kit 2 filtri A1	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A1 (max conc. di gas: 1000 ml/m3)	CE EN14387 A1	
82081	M6000EA2	Kit 2 filtri A2	Gas e vapori organici (punto d'ebollizione > 65°C)	A2 (max conc. di gas: 5000 ml/m3)	CE EN14387 A2	
82082	M6000EA1B1E1K1	Kit 2 filtri A1B1E1K1	Gas e vapori organici, gas acidi, inorganici, ammoniaca e derivati	A1B1E1K1	CE EN14387 A1B1E1K1	
82083	M6000P2	Kit 2 filtri P2	Particelle solide e liquide	P2 (penetrazione max del filtro 6%)	CE EN143 P2R	
82084	M6000P3	Kit 2 filtri P3	Particelle solide e liquide	P3 (penetrazione max del filtro 0,05%)	CE EN143 P3R	

CE
EN140
EN14387
A2
EN143
P3R



Kit semi-maschera M6400 Spray Kit

Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri A2 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82079	M6400	pz

Dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

Respiratori monuso

FFP3 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N99



Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73600	M1300V	cf 5

FFP2 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73601	M1200V	cf 10

FFP2 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH



Mascherina FFP2 M1200 senza valvola

Mascherina filtrante FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
90708	M1200C	cf 20

FFP1 DOLOMIA

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monouso filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73602	M1100	cf 20

FFP3

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73603	M1300VB	cf 10

FFP2 DOLOMIA

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73604	M1200VB	cf 10

FFP1 DOLOMIA

CE
EN149



Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73605	M1100VB	cf 10

FFP2 DOLOMIA

carboni attivi

CE
EN149
NIOSH
N95



Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monouso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73606	M1200VW	cf 10



Abbigliamento monuso
A PAG. 34

Dispositivi di protezione per l'udito

Ambiti lavorativi di utilizzo



EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano:

L da 65Hz a 250Hz

M da 250Hz a 2000Hz

H da 2000Hz a 8000Hz

Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi dovuti ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione a rumore ≥ 85 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono OBBLIGATORI per il lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore 80 dB ≥ 85 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito devono essere messi a disposizione del lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore 75 dB > 80 dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono raccomandati per il lavoratore (non obb.).


La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore da non superare: 65dB).

Come utilizzare i valori di attenuazione.

Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle frequenze:
 - > H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
 - > M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
 - > L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77dB (non nocivo per la salute).



CE

ANSI S3.19

NRR 33dB

EN 352-2

SNR 36dB

H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB



Tappi auricolari

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø7-12mm colore rosso. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73573	CONIC200	cf 200

CE

ANSI S3.19

NRR 25dB

EN 352-2

SNR 34dB

H = 33 dB M = 32 dB L = 31 dB



Tappi auricolari

Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector". Ø 8-12 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73574	CONICIFRDE010	cf 10



CE EN 352-1

SNR 23dB

H = 24 dB M = 20 dB L = 13 dB



Cuffia antirumore - SNR 23 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73575	SPA3	pz



CE EN 352-1

SNR 30dB

H = 30 dB M = 28 dB L = 20 dB



Cuffia antirumore - SNR 30 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73576	INTERLAGOS	pz



3M

Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic

Gli inserti auricolari Classic™ offrono un'eccellente protezione dell'udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed efficaci:

- La morbida schiuma fonosorbente offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio e resiste al movimento per una tenuta perfetta
- Resistenti al sudore e all'umidità, prevengono la formazione di sudore all'interno dell'orecchio
- Sviluppate per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:

- Compatibili con altri DPI
- Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione prevista (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

79748	CC-01-000	inserti monouso con cordicella	SNR 28 dB	cf 200
79749	PB-01-000	coppia di inserti auricolari monouso in bustina	SNR 28 dB	cf 200



3M

Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed efficaci:

- Estremamente leggero
- Pressione limitata all'interno dell'orecchio
- Gli inserti in schiuma sigillano l'ingresso del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento in profondità

Funzionali:

- Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
- Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	22.6	21.7	21.8	23.6	25.1	34.8	40.5	42.7
Deviazione standard (dB)	5.0	4.6	4.5	4.3	3.0	3.2	4.3	3.6
Protezione prevista (dB)	17.6	17.0	17.3	19.3	22.1	31.6	36.2	39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

61175	1310	inserto auricolare con archetto	SNR 26 dB	cf 10
79015	1311	tamponi di ricambio per archetti 1310	SNR 26 dB	cf 20



3M

Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™

Sono facilissimi da inserire: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:

- L'inserto scivola delicatamente dentro l'orecchio e si espande lentamente, per una protezione ottimale
- La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza dei condotti uditivi

Funzionali:

- Lo stelo per l'inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
- Lavabili e riutilizzabili

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	27.8	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Deviazione standard (dB)	5.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
Protezione prevista (dB)	22.4	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

79750	ex-01-020	inserti con cordicella	SNR 28 dB	cf 100
-------	-----------	------------------------	-----------	--------



3M

Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:

- Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all'interno dell'orecchio
- Superficie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durezza e comfort

Funzionali:

- La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita l'utilizzo

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	30.0	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Deviazione standard (dB)	3.9	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
Protezione prevista (dB)	26.1	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

79806	1100	tappi auricolari monouso	SNR 37 dB	cf 200
-------	------	--------------------------	-----------	--------

3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I

Si caratterizzano per un profilo basso ed un'elevata profondità delle coppe all'interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Confortevoli ed efficaci:

- Profilo ridotto
- Leggere: 180 g
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	11.6	18.7	27.5	32.9	33.6	36.1	35.8
Deviazione standard (dB)	4.3	3.6	2.5	2.7	3.4	3.0	3.8
Protezione prevista (dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.2	32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79891	Optime™ I	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ I	SNR 27 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II

Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola, per il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte.

Confortevoli ed efficaci:

- Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una morbida pellicola
- Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Deviazione standard (dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
Protezione prevista (dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79841	Optime™ II	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ II	SNR 31 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III

Offrono un'elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia coppa che riduce al minimo la risonanza all'interno e per la massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza e una minore pressione.

Confortevoli ed efficaci

- Struttura a doppia coppa
- Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Deviazione standard (dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
Protezione prevista (dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79892	Optime™ III	Cuffia protettiva Peltor™ Optime™ III	SNR 35 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o anche all'aperto per tagliare il prato.

Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 184g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Deviazione standard (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protezione prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79807	X1A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A	SNR 27 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2

Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

Massimo comfort e protezione:

- Peso ridotto: 220 g
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Deviazione standard (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protezione prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79837	X2A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A	SNR 31 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3

Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per proteggere da livelli di rumore elevati nell'industria pesante, agricola e aeroporti.

Massimo comfort e protezione:

- Estremamente più leggere: 245 g
- Bardatura isolata elettricamente
- Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	21.5	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Deviazione standard (dB)	3.0	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
Protezione prevista (dB)	18.4	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79838	X3A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A	SNR 33 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4

Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed ingombranti, le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono per coppe estremamente sottili ed un'attenuazione fino a 33 dB.

Massimo comfort e protezione:

- Coppe estremamente leggere e sottili
- Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente
- Colore giallo-verde fosforescente per un'ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	19.6	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Deviazione standard (dB)	4.1	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
Protezione prevista (dB)	15.5	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79839	X4A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A	SNR 33 dB	pz



3M

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5

Offrono un'attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono normalmente la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:

- Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di imbottitura e all'innovativo anello di tenuta
- Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	23.0	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Deviazione standard (dB)	3.1	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
Protezione prevista (dB)	19.8	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Protezione	Umv
79840	X5A	Cuffia Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A	SNR 37 dB	pz



Dispositivi di protezione per gli occhi


Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:

- EN 166 Protezione meccanica
- EN 169 Protezione da saldatura e gas
- EN 170 Protezione contro raggi UV
- EN 171 Protezione contro raggi infrarossi
- EN 172 Protezione da radiazioni solari
- EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura
- EN 207 Protezione da laser
- EN 208 Occhiale a regolazione laser



Marcatura della lente



Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - Filtro UV	1.2
2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	1.7
4 - Filtro infrarosso	2.5
5 - Filtro solare	3.1
6 - Filtro solare con specifica IR	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente.

Classe ottica	Descrizione
1	Uso continuativo
2	Uso moderato
3	Uso occasionale

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo


Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti	Descrizione
K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)

Marcatura della montatura



Norma

Normativa di riferimento

Norma	Descrizione
166	N° norma

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
B	Urto a media energia
A	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).





CE
EN 166
1F/FT
EN 170
UV 2C-1.2



CE
EN 166
1FT/FT
EN 170
UN 2C-1.2



CE
EN 166
1BT
34BT
ANSI Z87.1



CE
EN 166
1BT
34BT
EN 172
UV 5-3.1



Sovraocchiali in policarbonato Hekla2

Occhiali policarbonato monoblocco. Protezioni laterali. Nasello policarbonato integrato. Stanghette policarbonato morbide. Adatte per tutti i tipi di occhiali prescritti. Lente chiara.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
92222	HEKLA2IN	pz		

Occhiali policarbonato Brava2

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
92223	BRAVA2INAB	pz		

Occhiale a maschera Galeras

Occhiale a maschera in policarbonato. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso, anti-appannamento e anti-graffio. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv		
79691	GALERAS CLEAR	lente chiara	pz		
79692	GALERAS SMOKE	lente scura	pz		

PROTEGGE DA IMPATTI A BASSA ENERGIA



CE
EN 166
1FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2



CE
EN 166
1 B/3B
ANSI Z87.1
Z97

PROTEGGE DA IMPATTI A MEDIA ENERGIA



CE
EN 166
1 FT/FT
ANSI Z87.1
Z87+
EN 170
UV 2C-1.2

LENTI TRATTATE CON RIVESTIMENTO OLEO-IDROREPELLENTE CHE MANTIENE GLI OCCHIALI PULITI A LUNGO

Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
73584	PITON CLEAR	pz		

Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
73583	RUIZ1	pz		

VERSIONE LENTI SALDATURA CONFORME ALLA NORMA EN169



CE
EN 166
1FT/FT
EN 169
UV 5



CE
EN 166
1 FT/FT
EN 170
UV 2C-1.4

Occhiali Helium 2

Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra fine. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. Compatibili con le cuffie antirumore.

Cod.	Rif.Art.	Lente	Umv		
88913	HELI2BB	marrone	pz		
88914	HELI2DE	blu	pz		

Occhiale Pacaya Clear Lyviz

Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
85880	PACAYLVIN	pz		

CE
ANSI Z87.1
Z87+
EN 166
1FT/FT
EN 172
UV 5-1.4:5-1.7



Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73586	PACAYN005	pz	

Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma antiscivolo, bimatéria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv		
76211	FUJI2NOOR	pz		

Dispositivi di protezione individuale per gli occhi

3M™ SECUREFIT™ 400



3M™ SECUREFIT™ 200



3M

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell'occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un'elevata sicurezza.

Massima adattabilità alla forma del volto e comfort: le astine sono realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), solo 18 g di peso.

Elevata Protezione: le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79719	SF201AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79722	SF202AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz
79723	SF203AF	gialla	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79724	SF401AF	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79725	SF402AF	grigia	Abbagliamento	5-3.1 3M 1 FT	pz



3M


Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79717	71512-0000M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79718	71512-00001M	grigia	UV	5-2.5 3M 1 FT	pz



B



C



A



3M

Sovraocchiali 3M™

Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.

La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Cod.	Rif.Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
79727	A 71448-00001M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 F	pz
79728	B 2800	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz
79729	C 17-5118-2040M	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1 FT	pz



3M

Occhiali di sicurezza 3M™ Solus 2000

Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) antigraffio e rivestimento con antiappannamento Scotchgard™, una tecnologia avanzata che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti, anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Stanghette grigio/bluverde regolabili per consentire all'occhiale un'inclinazione ottimale che rispetta le caratteristiche del tuo volto.

Cod.	Rif. Art.	Colore lenti	Filtro	Marcatura	Umv
93233	7100208751	trasparente	UV	2C-1.2 3M 1FT	pz



CE
EN 166
1 BT 3BT



Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73582	BALB2IN	pz



CE
EN 166
1F
EN 379
1/1/1/2/4/9-13
EN 175
F
ANSI-ISEA Z87
Z87W4/P-13



CLASSE OTTICA ULTRA PERFORMANTE. REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TINTA



Casco per saldatura

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a DIN13.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82085	SCREEN	pz



Abbigliamento da lavoro
A PAG.44

Dispositivi di protezione per la testa

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.

EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -30°C
440VAC
EN 50365



Elmetto per l'industria Quartz Up III
Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

73577 QUARUP3BC bianco pz

EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365



Elmetto da cantiere Zircon 1
Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

73578 ZIRCON1 giallo pz

EN 892



Caschetto anti-urto Coltan
Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

76210 COLTABL blu pz

EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C
440VAC
EN 50365
EN 166
1AT 8-3-1-09-KN
388-1 9AT
EN 170
2C-1.2



Elmetto da Cantiere ONYX
Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.

88939 ONYXBJ bianco pz

EN 397
+50°C -10°C
440VAC
EN 50365
EN 1731
F
EN 352
SNR24



Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3
Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio.

88940 FORE3OR arancio pz

EN 397
MM (Proiezioni del metallo in fusione)
+50°C -20°C



STILE CASCHI ALPINISMO, SENZA FRONTINO PER UNA MIGLIORE VISIONE VERTICALE.



Elmetto da cantiere Granite Wind
Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antiodore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

76209 GRAWIBCFL bianco pz
82366 GRAWJAFLL giallo fluo pz



EN 365
EN 361
EN 355
EN 362
EN 363
EN 364



IDEALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE. CARPENTERIA. ELETTRICISTI. ANTENNISTI. POSA ARMATURE. LAVORI SU PILONI



Kit Classic Protezione anticaduta ELARA 160V2

Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, lunghezza 2 m. 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere. Corda ad assorbimento di energia: Cinghia in poliestere. Connettore: Acciaio.

94240 ELARA160V2 S/M/L pz



Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza del palmo (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215

LIVELLI DI PRESTAZIONE



RISCHI MECCANICI EN 388

0 al 4 0 al 5 0 al 4 0 al 4

- Resistenza alla perforazione
- Resistenza allo strappo
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione

LIVELLI DI PRESTAZIONE



RISCHI CHIMICI EN 374-3

Prova di impermeabilità
Prova di permeazione

LIVELLI DI PRESTAZIONE



CALORE E FUOCO EN 407

0 al 4 0 al 5 0 al 4 0 al 4 0 al 4 0 al 4

- Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso
- Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- Resistenza al calore radiante
- Resistenza al calore convettivo
- Resistenza al calore da contatto
- Comportamento al fuoco

LIVELLI DI PRESTAZIONE



MICRO ORGANISMI EN 374-2

Prova di impermeabilità

LIVELLI DI PRESTAZIONE



RISCHI DOVUTI AL FREDDO EN 511

0 al 4 0 al 5 0 al 1

- Permeabilità all'acqua
- Resistenza al freddo da contatto
- Resistenza al freddo convettivo

LIVELLI DI PRESTAZIONE



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
 Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenze meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche e al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	●●●	●●	●●	●	●●
Abrasioni	●	●●●	●●●	●●	●●●
Acidi	●●	—	●●●	●●●	●
Basi (Calce, Sode)	●●●	●●	●●●	●●	●
Oli/Grassi	—	●●●	●●●	●●	●
Idrocarburi	—	●●	●●●	●●●	●
Solventi aromatici (stirene..)	—	●●●	—	—	—
Solventi chetonici	●●	—	●●●	—	—
Acetati (sgassanti)	—	●●	●	●	—
Precauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

— Sconsigliato ● Medio ●● Buono ●●● Molto Buono



Guanti per lavorazioni generiche



IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, EDILIZIA DI PRECISIONE CARICO E SCARICO, CONDUZIONE DI AUTOMEZZI



CE

EN388
2,1,3,1,X



Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

85882	VE630	08	pz
73632	VE630	09	pz
73633	VE630	10	pz



OTTIMA RESISTENZA AL FREDDO

CE

EN388
1,1,3,2,X

EN511
X,1,X



Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

73634	VV735JA	09	pz
73635	VV735JA	10	pz



CE

EN388
2,1,2,1,X



Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

85883	FCN29	08	cf 12
76196	FCN29	09	cf 12
76197	FCN29	10	cf 12
81923	FCN29	11	cf 12



OTTIMA RESISTENZA AL FREDDO

CE

EN388
2,2,3,1,X

EN511
1,2,1

EN407
2,X,X,X,X



Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice

Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.

79625	VV736	09	pz
79626	VV736	10	pz



Crema protettiva mani
A PAG.51

CE

EN388
3,1,2,2,X



IN PELLE PIENO FIORE
SU DORSO E PALMO



Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

82246	FBN49	08	cf 12
76213	FBN49	09	cf 12
76214	FBN49	10	cf 12



ANCHE IN BLISTER

CE

EN388
2,1,1,1,X



Guanti Dockert in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

in blister			
76017	DPDC103	10	pz
in confezione risparmio			
76169	DC103	10	cf 12



Guanti per lavori di precisione

CE

EN388
3,1,2,1,X



ECCELLENTI PERFORMANCE
IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI.
LEGGERI E FLESSIBILI.



Guanti wet&dry VV636BL

Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita.

87181	VV636BL	08	pz
87182	VV636BL	09	pz
87183	VV636BL	10	pz



SUPPORTO ARANCIO FLUO
PER LA MASSIMA VISIBILITÀ.

CE

EN388
2,1,3,1,X



Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

78323	VV733OR	08	pz
76215	VV733OR	09	pz
76216	VV733OR	10	pz





CE
EN388
3,1,2,1,X

IDEALI PER LAVORI DI ASSEMBLAGGIO, MECCANICA DI PRECISIONE, MANIPOLAZIONE DI PEZZI LEGGERMENTE GRASSI



Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
79070	VE702PG	07	cf 12
76202	VE702PG	08	cf 12
73626	VE702PG	09	cf 12
73627	VE702PG	10	cf 12



CE
EN388
3,1,2,1,X



Ganti VE715GR in maglia di poliestere

In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
88941	VE715GR	08	cf 12
88942	VE715GR	09	cf 12
88943	VE715GR	10	cf 12



CE
EN388
X,1,3,XX
EN16350

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN UN AMBIENTE ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE HAZARD)



Guanti antistatica THEMIS VV792 ESD

Guanto antistatica in maglia di rame/poliamide. Spalmatura in Poliuretano punta delle dita. Finezza 15.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
88944	VV792BC08	08	pz
88945	VV792BC09	09	pz
88946	VV792BC10	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,A
EN16350



Guanto VE702PESD antistatico in poliestere/carbonio

Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
92224	VE702PESD08	08	cf 12
92225	VE702PESD09	09	cf 12
92226	VE702PESD10	10	cf 12



Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

IDEALI PER LAVORI MANIPOLAZIONE DI PEZZI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E VERNICI

CE
EN388
3,1,2,1,X
ISO 18889
GR



Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all'usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
81162	VE712GR	07	pz
76195	VE712GR	08	pz
76078	VE712GR	09	pz
76079	VE712GR	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X



Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antisdruciolio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
80475	VE727NO	08	pz
73630	VE727NO	09	pz
73631	VE727NO	10	pz



LAVORI MECCANICI GENERALI. TRATTAMENTO E SGRASSAGGIO DI METALLI. AGRO-ALIMENTARE. INDUSTRIE CHIMICHE E PETROLCHIMICHE. CASEIFICI. TIPOGRAFIE. PRODUZIONE DI PITTURE E VERNICI.

CE
EN388
3,1,0,1,X
EN374-1
JKL TIPO B
EN374-5
ISO 18889
G2



Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antisdruciolevo sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76145	VE801VE	08	pz
73640	VE801VE	09	pz
73641	VE801VE	10	pz



CE
EN388
3,1,2,1,X

OTTIMA FLESSIBILITÀ E DESTREZZA



Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU

Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura rende il guanto molto flessibile, traspirante dall'ottima destrezza. Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
85885	VV734JA	08	pz
82096	VV734JA	09	pz
82097	VV734JA	10	pz



Guanti per lavorazioni pesanti



IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, LAVORAZIONI A CONTATTO CON OLI E GRASSI



CE
EN388
3,1,1,1,X



Guanti NI175 in nitrile

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

73636	NI175	09	cf 12
73637	NI175	10	cf 12

CE
EN388
2,1,1,1,X



Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con oli e grassi.

73638	NI015	09	cf 12
73639	NI015	10	cf 12

Guanti per lavori speciali

CE
EN388
1,0,1,0,X
EN ISO374-1
TIPO A: AKLMNPT
EN374-5



Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

79244	VE330BJ	07/08	pz
91003	VE330BJ	08/09	pz
73642	VE330BJ	09/10	pz

CE
EN388
3,1,1,0,X
EN374-5
EN ISO374-1
TIPO A: AKLMNPT



Guanti VE509 in neoprene

Guanto in neoprene floccato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 0,75mm. L'interno in cotone floccato rende il guanto confortevole e asciutto. Il neoprene assicura resistenza all'abrasione, impermeabile all'aria, all'acqua, all'alcol e ai detersivi. Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi. Buona resistenza al calore.

85886	VE509NO	07/08	pz
82098	VE509NO	08/09	pz
82101	VE509NO	09/10	pz

CE
EN388
3,1,3,2,X
EN407
4,1,3,
X,4,X
EN12477
TIPO A



Guanti CA515R in pelle crosta bovino

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettona. Manichetta foderata tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

73644	CA515R	10	cf 12
-------	--------	----	-------

CE
EN388
2,1,2,1,X
EN374-5
EN ISO374-1
TIPO C: K



Guanti PVC7335

Guanti in 100% PVC temprato e vulcanizzato, su supporto cotone interlock. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 0,90 mm.

95339	PVC7335	10	pz
-------	---------	----	----

CE
EN388
2,5,4,1,E
EN407
4,4,4,2,4,X
EN16350



OTTIME PRESTAZIONI AL TAGLIO

Guanti XTREM HEAT TERK500 antitaglio e anticalore

Guanti anti-taglio & anti-calore 500°C. Esterno aramide tessuto. Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti del calore da contatto, fino a 250°C per 1 minuto, fino a 500°C per 30 secondi.

88953	TERK500	Unica	pz
-------	---------	-------	----



Guanti per lavorazioni taglienti



EN388
3,X,3,1,B
ANSI-ISEA
A2
EN407
X,1,X,X,X,X



DELTA^{NO}CUT®: UN POLIMERO MONO-FIBRA MOLTO RESISTENTE, CHE APPORTA UNO SPESSORE MINIMO RISPETTO ALLE FIBRE CLASSICHE, ASSICURANDO UN'OTTIMA DESTREZZA.



Guanti VENICUTB05 antitaglio

Guanto a maglia antistatico. Fibra alte prestazioni DELTA^{NO}cut® e fibre di carbonio. Spalmatura poliuretano senza solventi su palmo e punta della dita. Finezza 18. Ideale per l'industria automobilistica. Non lascia traccia sugli oggetti manipolati. Ottima destrezza e finezza del lavoro. Elevata dissipazione elettrostatica per ridurre il rischio di esplosione.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
93609	VECUTB05GR08	08	pz
93610	VECUTB05GR09	09	pz
93611	VECUTB05GR10	10	pz



EN388
3,X,4,2,B
ANSI-ISEA
A2



Guanti VENICUTB04 antitaglio

Guanti TRICOT ECONOCUT. Fibra alte prestazioni, spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. Colore : Grigio.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
93642	VECUTB04GRG308	08	cf 3
93643	VECUTB04GRG309	09	cf 3
93644	VECUTB04GRG310	10	cf 3



EN388
3,X,4,3,D
ANSI-ISEA
A4



ADATTO PER LAVORAZIONI TAGLIANTI SU MATERIALI OLEOSI



Guanti VENICUTD04 antitaglio

Guanti Tricot DELTA^{NO}CUT®. Doppia spalmatura nitrile. Finezza 13. Impermeabile agli oli e buona aderenza. Ottima protezione delle mani.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
93627	VECUTD04N009	09	pz
93628	VECUTD04N010	10	pz



EN388
4,X,4,2,D
ANSI-ISEA
A3



Guanti VENICUTD09 antitaglio

Guanti in maglia softnocut. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo in nitrile tra il pollice e l'indice. Finezza 13. La spalmatura poliuretano con materiale molto flessibile e traspirante che offre comfort e destrezza. Ottima resistenza all'abrasione e taglio. Eccellente resistenza al taglio (livello D). Finezza al tatto insuperabile.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
93612	VECUTD09GR08	08	pz
93613	VECUTD09GR09	09	pz
93614	VECUTD09GR10	10	pz



EN388
4,X,4,3,F
ANSI-ISEA
A6



Guanti VENICUT F02 XTREM CUT TOUCH antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. Finezza 18.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
89708	VECUTF02GR08	08	pz
89709	VECUTF02GR09	09	pz
89710	VECUTF02GR10	10	pz



EN388
4,X,4,3,F
ANSI-ISEA
A5



IL MASSIMO LIVELLO DI PROTEZIONE SUL MERCATO CONTRO I TAGLI



Guanti VENICUT F01 XTREM CUT antitaglio

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di nitrile, finitura granulosa sul palmo e sulla punta delle dita. Finezza 13.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88947	VECUTF01N008	08	pz
88948	VECUTF01N009	09	pz
88949	VECUTF01N010	10	pz



Guanti monouso



Guanti in polietilene

Guanti monouso in polietilene zigrinato colore trasparente 10 micron. Ideali al contatto alimentare.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
91397	GUANTIHID	Unica	cf 500



CE
Cat.1-S



Guanti in lattice felpati

Guanti in puro lattice naturale, felpati all'interno. Uso domestico. Presa Antiscivolo. Colore giallo.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
94113	0399A	S/6	cf 2
94114	0399B	M/7	cf 2
94115	0399C	L/8	cf 2



CE
Cat.1-S



Guanti in lattice satinati

Guanti in puro lattice naturale, per pelli sensibili. Uso domestico. Presa Antiscivolo. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
94116	0400A	S/6	cf 2
94117	0400B	M/7	cf 2
94118	0400C	L/8	cf 2



www.logex.eu

TRATTA LE TUE MANI CON I GUANTI!



Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice naturale ideali al contatto con gli alimenti e per pulizie di ogni genere. Talcati.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
91036	B5LX-0702V01	S	cf 100
90835	B5LX-0702V02	M	cf 100
90836	B5LX-0702V03	L	cf 100



Guanti in vinile NON talcato

Guanti monouso Multi-Touch ideali chi soffre di allergie. Idonei al contatto alimentare. NON talcati.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
91329	3599-LXM	M	cf 100
90959	3599-LXL	L	cf 100



Guanti in lattice SATIN

Guanti in lattice per tutti i lavori domestici. Colore crema e interno satinato non felpato. La superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo alveolare garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88966	1256LXS	S	cf 2
88967	1256LXM	M	cf 2
88968	1256LXL	L	cf 2



Guanti universali in polietilene

Guanti monouso zigrinati per una presa facile. In polietilene clorurato anallergico. Idonei al contatto alimentare. Riciclabile.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
79624	B7LX-3477	universale	cf 100



Guanti in nitrile DERMASAFE

Guanti casalinghi in nitrile per tutti i lavori domestici. Latex free, preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88969	1254LXS	S	cf 2
88970	1254LXM	M	cf 2
88971	1254LXL	L	cf 2



Guanti in lattice DIAMOND

Guanti casalinghi in lattice ideali al contatto alimentare. Con felpatura interna fatta con amido di mais che garantisce un'ulteriore protezione. Grazie al bordino frena gocce non consentono infiltrazioni.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88972	1253LXS	S	cf 2
88973	1253LXM	M	cf 2
88974	1253LXL	L	cf 2



Guanti in nitrile NON talcato qualità medicale

Guanti azzurro monouso in nitrile senza polvere. Latex free, preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri, con polsino rinforzato salva strappo ed antigocchia. Proteggono da possibili rischi derivanti dal contatto con agenti chimici e biologici.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
91058	B6LX-3476V02	S/M	cf 100
91059	B6LX-3476V03	M/L	cf 100
93565	3476LXXL	XL	cf 100



Guanti in lattice Extralong

Guanti casalinghi in lattice per tutti i lavori domestici. Colore rosso, interno felpato in cotone, manica frena gocce. Superficie micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo a rete che garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

Cod.	Rif. Art.	Taglia	Umv
88957	3549XLS	S	cf 2
88958	3549LXM	M	cf 2
88959	3549LXL	L	cf 2

EN 345 - Normativa che definisce i requisiti delle calzature di sicurezza

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed aggiuntivi delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

EN ISO 20345:2011

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I MATERIALI	SB: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	S1: proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone	S1
	S2: come S1 e in più idrorepellente	S2
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	S3
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate)	S4: proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4
	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S5

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO	SRA: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni (tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni (tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni	SRC

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA	Puntale antischiacciamento (ST)	
	Resistenza della suola alla perforazione (P)	
	Scarpa conduttrice (C)	
	Scarpa antistatica (A)	
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321
	Suola isolante contro il caldo (HI)	
	Suola isolante contro il freddo (CI)	
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)	
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M
Protezione del malleolo (AN)		
TOMAIA	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe 1) (WRU)	WRU
SUOLA	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)	
	Resistenza della suola agli idrocarburi (FO)	

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA

Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in PVC / Nitrile, antiscivolo. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.










Calzatura Organo S4

35*	-
36*	-
37*	-
38*	92333
39*	92334
40*	92335
41	92336
42	92337
43	92338
44	92339
45*	92340
46*	92341
47*	92342
48*	-

** taglie non fornibili nei tempi standard*

CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA

Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione in PVC - Nitrile con grande carroarmato. Colore: Verde/nero










Calzatura Bronze2S5

35*	-
36*	-
37*	-
38*	92234
39*	92235
40*	92236
41	92237
42	92238
43	92239
44	92240
45*	92241
46*	92242
47*	92243
48*	92244

** taglie non fornibili nei tempi standard*



CE EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivali di sicurezza Iron S5 SRC

Stivali con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e paraurti di protezione anteriori e posteriori. Aletta di rilascio e puntale in acciaio inossidabile. Suola antiperforazione: acciaio inossidabile. Suola: PVC - Nitrile.



Calzatura Iron S5

Taglia	38*	39*	40*	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	92245	92246	92247	92248	92249	92250	92251	92252	92253	92254	92255



* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

Scarpe in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliamide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliamide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.



Suola in PU doppia densità.
Ramponi con aderenze.



Calzatura Phoenix

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82166
37*	82167
38*	82168
39	82169
40	82170
41	79071
42	76306
43	76307
44	76308
45*	82171
46*	79306
47*	82172
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE



Calzatura Phocea

Taglia	Cod.
35*	-
36*	82173
37*	82174
38*	81474
39	81380
40	81738
41	82175
42	76309
43	76310
44	76311
45*	78378
46*	82176
47*	82177
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard



CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in sofficie PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada
in PU compatto.



Calzatura Texas S3

Taglia	Cod.
35*	86392
36*	86393
37*	86394
38*	86395
39*	86396
40*	86397
41	86398
42	86399
43	86400
44	86401
45*	86402
46*	86403
47*	86404
48*	86405

* taglie non fornibili nei tempi standard



CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in sofficie PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada
in PU compatto.



Calzatura Arizona S3

Taglia	Cod.
35*	86406
36*	86407
37*	86408
38*	86409
39*	86410
40*	86411
41	86412
42	86413
43	86414
44	86415
45*	86416
46*	86417
47*	86418
48*	86419

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Hard S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	86367
39*	86368
40	86369
41	86370
42	86371
43	86372
44	86373
45*	86374
46*	86375
47*	86376
48*	86377



Calzatura Strong S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89711
39	89712
40	89713
41	89714
42	89715
43	89716
44	89717
45*	89718
46*	89719
47*	89720
48*	89721

* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC

Scarpa antinfortunistica basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficia poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in sofficia PU espanso e Infinergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antioil, antiscivolo e antistatico.



Calzatura Yoda S3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86347	86354	86355	86356	86357	86358	86359	86360	86361	86362	86363	86364	86365	86366



Suola e battistrada in PU compatto.

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD

Scarpa antinfortunistica basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Infinity S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89722
39*	89723
40	89724
41	89725
42	89726
43	89727
44	89728
45*	89729
46*	89730
47*	89731
48*	89732



Calzatura Kick S3

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89733
39	89734
40	89735
41	89736
42	89737
43	89738
44	89739
45*	89740
46*	89741
47*	89742
48*	89743

* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Bast.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Taurus Plus S3

Taglia	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89744	89745	89746	89747	89748	89749	89750	89751	89752	89753



* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Brooklyn S3 SRC

Scarpe basse. Tomaia in pelle scamosciata, impermeabilizzata S3 con rinforzi davanti in gomma. Fodera non tessuto e mesh in poliestere. Soletta di pulizia staccabile preformata. Sopra poliestere su EVA. Suola Saldata - Phylon. Strato d'usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Brooklyn S3

Taglia	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	89754	89755	89756	89757	89758	89759	89760	89761	89762

* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Lord alta e Duke bassa S3 SRC CI ESD

Scarpe antinfortunistiche leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinerdy, S3 SRC CI ESD.



Suola e battistrada in PU compatto.



Calzatura Lord

Taglia	Cod.
35*	94119
36*	94120
37*	94121
38*	94122
39	94123
40	94124
41	94125
42	94126
43	94127
44	94128
45*	94129
46*	94130
47*	94131
48*	94132



Calzatura Duke

Taglia	Cod.
35*	94167
36*	94168
37*	94169
38*	94170
39	94171
40	94172
41	94173
42	94174
43	94175
44	94176
45*	94177
46*	94178
47*	94179
48*	94180



* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Ryder S1P SRC ESD

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinerdy, S1P SRC ESD



Calzatura Ryder

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	94181	94182	94183	94184	94185	94186	94187	94188	94189	94190	94191	94192	94193	94194

* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Sky plus e Nash plus S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Sky Plus

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89763
39	89764
40	89765
41	89766
42	89767
43	89768
44	89769
45*	89770
46*	89771
47*	89772
48*	-



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Nash Plus

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	89773
39	89774
40	89775
41	89776
42	89777
43	89778
44	89779
45*	89780
46*	89781
47*	89782
48*	-



* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Point S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89783
37*	89784
38	89785
39	89786
40	89787
41	89788
42	89789
43	89790
44	89791
45*	89792
46*	89793
47*	89794
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Yellow S1P

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89795
37*	89796
38	89797
39	89798
40	89799
41	89800
42	89801
43	89802
44	89803
45*	89804
46*	89805
47*	89806
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Verok S1

Taglia	35*	36*	37	38	39	40	41	42*
Cod.	89807	89808	89809	89810	89811	89812	89813	89814

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzature di sicurezza

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Active S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Active S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86420	86421	86422	86423	86424	86425	86426	86427	86428	86429	86430	86431	86432	86433

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Going S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffietto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Going S1P

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	-	-	86434	86435	86436	86437	86438	86439	86440	86441	86442	86443	86444

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345 - EN ISO 20344 - EN61340-5-1

Calzatura di sicurezza Memphis S1P ESD SRC

Calzatura di sicurezza con tomaia: PU iniettato mesh. Fodera: poliestere. Soletta di pulizia: Staccabile preformata - In poliestere su EVA. Suola: Saldata - Phylon. Strato d'usura: Caucciù nitrile. Scarpa Amagnetica. Colore nero e giallo. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto (HRO = 300°C per 1 minuto)



Suola saldata Phylon in PU iniettato.

Calzatura Memphis



Taglia	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	94195	94196	94197	94198	94199	94200	94201	94202	94203

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntalet AirToe Composite con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatta.

Calzatura Brezza S1P



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86473	86474	86475	86476	86477	86478	86479	86480	86481	86482	86483	86484	86485	86489

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Puntalet in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU compatto.

Calzatura Summer S1P




Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	86445	86446	86447	86448	86449	86450	86451	86452	86453	86454	86455	86456	86457	86458

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Nico S1P SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. Puntalet in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffice PU espanso. Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.

Calzatura Nico S1P



Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*
Cod.	86459	86460	86461	86462	86463	86464	86465	86466	86467	86468	86469	86470	86471

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Smash

Scarpa in pelle e fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto.



Metal FREE



Calzatura Smash

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	95340	95341	95342	95343	95344	95345	95346	95347	95348	95349	95350	95351	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Como S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo.



Suola in PU mono densità. Ottima flessibilità

Calzatura Como blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	-
37*	-
38*	-
39	82118
40	82119
41	82120
42	82121
43	82122
44	82123
45*	82124
46*	82125
47*	-
48*	-



Calzatura Como grigio

Taglia	Cod.
35*	82114
36*	82115
37*	82127
38*	82128
39	82129
40	82130
41	82131
42	-
43	-
44	-
45*	-
46*	-
47*	-
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Rimini 4

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.



Suola iniettata, doppia intensità.

Calzatura Rimini blu

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91497
37*	91521
38*	91522
39	91523
40	91524
41	91525
42	91526
43	91527
44	91528
45*	91529
46*	91530
47*	91531
48*	-



Calzatura Rimini beige

Taglia	Cod.
35*	-
36*	91509
37*	91510
38*	91511
39	91512
40	91513
41	91514
42	91515
43	91516
44	91517
45*	91518
46*	91519
47*	91520
48*	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza JET3 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.



Calzatura Jet3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39*	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	90985	90986	90987	90988	90989	90990	90991	90992	90993	90994	90995	90996	-



Suola iniettata PU doppia densità.

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Miami S2

Scarpa bassa S2 con tomaia in microfibra/PU. Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. Puntale in metallo. Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione. Ideale per il settore igienico-sanitario e alimentare.



Calzatura Miami

Taglia	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	82185	82186	82187	82188	82189	82190	82191	82192	82193	82194	82195	82196	82197

* taglie non fornibili nei tempi standard

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinerly,



Suola in PU mono densità.
Ottima flessibilità



Calzatura Blanco S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89815
37*	89816
38	89817
39	89818
40	89819
41	89820
42	89821
43	89822
44	89823
45*	89824
46*	89825

* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE



Calzatura Noir S2

Taglia	Cod.
35*	-
36*	89826
37*	89827
38	89828
39	89829
40	89830
41	89831
42	89832
43	89833
44	89834
45*	89835
46*	89836

* taglie non fornibili nei tempi standard



CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC

Tomaia in microfibra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità.



Calzatura Maubec 3

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	76029	78142	78056	73892	73893	73894	75919	76053	78657	75597	75598	75599	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

 CALZATURE RICHIESTA IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO - SANITARIO

CE EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC

Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.



Calzatura Super SB E A FO

Taglia	35*	36*	37*	38*	39	40	41	42	43	44	45*	46*	47*	48*
Cod.	-	89849	89850	89851	89852	89853	89854	89855	89856	89857	89858	89859	89860	-

* taglie non fornibili nei tempi standard

 CALZATURE RICHIESTA IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO - SANITARIO



Camice di protezione visitatore in PP blu

Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto di polipropilene 25gr/mq, di ottima resistenza, poca resistenza all'acqua, traspirante, ventilato, soffice, inodore, non sterile, con polsini elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore blu. Livello di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

Cod	Dimensioni	Umv
90906	120x140cm	cf 10



Camice di protezione in PP + PE bianco

Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto (PP+PE) 40gr/mq, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato, soffice, inodore, non sterile, con polsini elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore bianco. Livello di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

Cod	Dimensioni	Umv
90905	115x135cm	cf 10



Tuta con cappuccio P0106

Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73765	L	bianco	pz
73766	XL	bianco	pz



- EN ISO 13982-1 TIPO5
- EN13034 TIPO6
- EN1073-2 CLASSE1
- EN1149-5

Tuta protezione chimica DT125

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto traspirante. Chiusura zip sotto bavero. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.

su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
79635	L	bianco-arancio	pz
79636	XL	bianco-arancio	pz



- EN ISO 13982-1 TIPO5
- EN13034 TIPO6
- EN1149-5

Tuta protezione da rischio chimico DT115

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene / 30% polietilene). Chiusura con zip sotto bavero. Elastico di chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73767	L	bianco	pz
73768	XL	bianco	pz



- EN ISO 14605 TIPO4B
- EN ISO 13982-1 TIPO5 5B
- EN13034 TIPO6B
- EN1073 CLASSE1
- EN1149-5 EN14126

Tuta protezione rischio chimico DT300

Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non tessuto 5 strati. Chiusura zip sotto doppia bavero. Doppio elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto. SMS con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89983	M**	giallo	pz
89984	L	giallo	pz
89985	XL	giallo	pz
89994	XXL**	giallo	pz



Grebiule TABP002

Grebiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

73764	unica	bianco	cf 100
-------	-------	--------	--------



Cuffie tonde in PP monouso

Cuffia tonda in PP 10gr. Non idonea a resistere all'acqua. Prodotto DM registrato al ministero della salute.

90908	unica	cf 100
-------	-------	--------



Sovrascarpe in CPE monouso

Sovrascarpe in CPE 30gr dimensione 15x41cm - 0,03mm di spessore. Resistenti all'acqua. Prodotto DM registrato al ministero della salute. Livello di protezione I.

90907	unica	cf 100
-------	-------	--------



Giblor's
Italian worklife specialist

Camice Isotta

Vestaglia da donna in cotone con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale, due tasche inferiori, elastico ai polsi.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

95353	S**	bianco	pz
95354	M	bianco	pz
95355	L	bianco	pz
95356	XL**	bianco	pz



Giblor's
Italian worklife specialist

Camice Tristano

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale, due tasche inferiori applicate.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

95357	S**	bianco	pz
95358	M	bianco	pz
95359	L	bianco	pz
95360	XL**	bianco	pz



Giblor's
Italian worklife specialist

Camice ospedaliero Milly donna

Vestaglia da donna con taschino applicato al petto sinistro. Chiusura centrale. 100% cotone.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

95361	S**	bianco	pz
95362	M	bianco	pz
95363	L	bianco	pz
95364	XL**	bianco	pz



Giblor's
Italian worklife specialist

Camice ospedaliero Mike uomo

Camice ospedaliero da uomo con un taschino applicato al petto sinistro. Chiusura centrale con bottoni. 100% cotone.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

95365	S**	bianco	pz
95366	M	bianco	pz
95367	L	bianco	pz
95368	XL**	bianco	pz

** taglie non fornibili nei tempi standard

Giblor's
italian worklife specialist



Casacca Jason

Casacca unisex 100% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da XS a XXL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95369	S**	bianco	pz
95370	M	bianco	pz
95371	L	bianco	pz
95372	XL**	bianco	pz
95373	S**	bluette	pz
95374	M	bluette	pz
95375	L	bluette	pz
95376	XL**	bluette	pz



Pantalone Pitagora

Pantalone unisex 100% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95377	S**	bianco	pz
95378	M	bianco	pz
95379	L	bianco	pz
95380	XL**	bianco	pz
95381	S**	bluette	pz
95382	M	bluette	pz
95383	L	bluette	pz
95384	XL**	bluette	pz



Casacca Camelia

Casacca da donna 65%poliestere e 35% cotone. Ideale per ambiente ospedaliero e per il settore beauty.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95385	S**	bianco	pz
95386	M	bianco	pz
95387	L	bianco	pz
95388	XL**	bianco	pz



Casacca Gabriele

Casacca da uomo 100% cotone. Adatto per ambiente ospedaliero.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95389	S**	azzurro	pz
95390	M	azzurro	pz
95391	L	azzurro	pz
95392	XL**	azzurro	pz



Casacca Altea

Casacca ideale per il settore beauty & cleaning. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95393	S**	bianco	pz
95394	M	bianco	pz
95403	L	bianco	pz
95404	XL**	bianco	pz
95405	S**	verde acqua	pz
95406	M	verde acqua	pz
95407	L	verde acqua	pz
95408	XL**	verde acqua	pz



Camice Ortensia

Camiche da donna 65%poliestere e 35%cotone. Ideale per il settore cleaning.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95409	S**	grigio chiaro	pz
95410	M	grigio chiaro	pz
95411	L	grigio chiaro	pz
95412	XL**	grigio chiaro	pz
95413	S**	bordeaux	pz
95414	M	bordeaux	pz
95415	L	bordeaux	pz
95416	XL**	bordeaux	pz



Giacca da Chef Augustin

Giacca da Chef uomo. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95417	S**	bianco	pz
95418	M	bianco	pz
95419	L	bianco	pz
95420	XL**	bianco	pz
95421	S**	nero	pz
95422	M	nero	pz
95423	L	nero	pz
95424	XL**	nero	pz



Giacca da Chef Celine

Giacca da Chef donna. 97% cotone e 3%span. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95425	S**	bianco	pz
95426	M	bianco	pz
95427	L	bianco	pz
95428	XL**	bianco	pz
95429	S**	nero	pz
95430	M	nero	pz
95431	L	nero	pz
95432	XL**	nero	pz



Pantalone cuoco Plutone

Pantaloni per cuoco. 100% cotone. **su ordinazione tutte le taglie da XS a 5XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95433	S**	bianco	pz
95434	M	bianco	pz
95435	L	bianco	pz
95436	XL**	bianco	pz
95437	S**	nero	pz
95438	M	nero	pz
95439	L	nero	pz
95440	XL**	nero	pz
95441	S**	quadretti neri	pz
95442	M	quadretti neri	pz
95443	L	quadretti neri	pz
95444	XL**	quadretti neri	pz



Grembiuli e parananze

Paranza e grembiuli in cotone poliestere.

Cod.	Taglia	Descrizione	Colore	Umv
91112	unica	parannanza	nero	pz
91113	unica	grembiule	nero	pz

** taglie non fornibili nei tempi standard



Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.



Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL

Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

83714	M**	grigio/verde	pz
73715	L	grigio/verde	pz
73716	XL	grigio/verde	pz
86058	XXL**	grigio/verde	pz
86059	M**	blu/arancio	pz
73717	L	blu/arancio	pz
73718	XL	blu/arancio	pz
86060	XXL**	blu/arancio	pz

Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER

Bermuda 5 tasche con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

75582	M**	grigio/verde	pz
73728	L	grigio/verde	pz
73729	XL	grigio/verde	pz
86061	XXL**	grigio/verde	pz
78717	M**	blu/arancio	pz
73730	L	blu/arancio	pz
73731	XL	blu/arancio	pz
75679	XXL**	blu/arancio	pz



Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM

Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

78715	M**	grigio/verde	pz
73719	L	grigio/verde	pz
73720	XL	grigio/verde	pz
86062	XXL**	grigio/verde	pz
81756	M**	blu/arancio	pz
73721	L	blu/arancio	pz
73722	XL	blu/arancio	pz
82369	XXL**	blu/arancio	pz

Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN

Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

75552	M**	grigio/verde	pz
73711	L	grigio/verde	pz
73712	XL	grigio/verde	pz
78654	XXL**	grigio/verde	pz
78716	M**	blu/arancio	pz
73713	L	blu/arancio	pz
73714	XL	blu/arancio	pz
80625	XXL**	blu/arancio	pz

Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL

Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

86069	M**	grigio/verde	pz
73724	L	grigio/verde	pz
73725	XL	grigio/verde	pz
86070	XXL**	grigio/verde	pz
84277	M**	blu/arancio	pz
73726	L	blu/arancio	pz
73727	XL	blu/arancio	pz
81980	XXL**	blu/arancio	pz



CE



Linea Mach Corporate

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

Pantalone da lavoro Mach Corporate

Pantalone 13 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

81081	M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76312	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76313	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
78653	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
81480	M**	blu/nero	pz
76314	L	blu/nero	pz
76315	XL	blu/nero	pz
81481	XXL**	blu/nero	pz

Giacca da lavoro Mach Corporate

Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

86087	M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76316	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76317	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
86088	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
86089	M**	blu/nero	pz
76318	L	blu/nero	pz
76319	XL	blu/nero	pz
86090	XXL**	blu/nero	pz

Salopette da lavoro Mach Corporate

Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

86091	M**	grigio ch./grigio sc.	pz
76320	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76321	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
86092	XXL**	grigio ch./grigio sc.	pz
86093	M**	blu/nero	pz
76322	L	blu/nero	pz
76323	XL	blu/nero	pz
86094	XXL**	blu/nero	pz



 IDEALE PER IMBIANCHINI

Pantalone bianco da lavoro PANOSTYLE M6PAN

Pantalone bianco da lavoro, con elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

89917	M**	bianco/grigio	pz
89918	L	bianco/grigio	pz
89919	XL	bianco/grigio	pz
89920	XXL**	bianco/grigio	pz

Salopette bianca da lavoro PANOSTYLE M6SAL

Salopette bianca da lavoro, con elastico in vita. Le bretelle elastiche sono regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

89921	M**	bianco/grigio	pz
89922	L	bianco/grigio	pz
89923	XL	bianco/grigio	pz
89924	XXL**	bianco/grigio	pz

** taglie non fornibili nei tempi standard



T-shirt a maniche corte Road

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

89864	M**	nero	cf 3
89865	L	nero	cf 3
89866	XL	nero	cf 3
89867	XXL**	nero	cf 3
89868	M**	blu	cf 3
89869	L	blu	cf 3
89870	XL	blu	cf 3
89871	XXL**	blu	cf 3
89872	M**	grigio scuro	cf 3
89873	L	grigio scuro	cf 3
89874	XL	grigio scuro	cf 3
89875	XXL**	grigio scuro	cf 3

Polo maniche corte Gap

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

89876	M**	nero	cf 3
89877	L	nero	cf 3
89878	XL	nero	cf 3
89879	XXL**	nero	cf 3
89880	M**	blu	cf 3
89881	L	blu	cf 3
89882	XL	blu	cf 3
89883	XXL**	blu	cf 3
89884	M**	grigio scuro	cf 3
89885	L	grigio scuro	cf 3
89886	XL	grigio scuro	cf 3
89887	XXL**	grigio scuro	cf 3



Polo maniche lunghe Turino

Polo maniche lunghe con polsini bordo a coste. Maglia trapuntata 100% cotone 210 g/m².

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

94204	M**	nero	pz
94205	L	nero	pz
94206	XL	nero	pz
94207	XXL**	nero	pz



Bermuda da lavoro Summer

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

89894	M**	nero	pz
89895	L	nero	pz
89896	XL	nero	pz
89897	XXL**	nero	pz
89898	M**	grigio	pz
89899	L	grigio	pz
89900	XL	grigio	pz
89901	XXL**	grigio	pz



Pantaloni da lavoro invernali Free

Pantalone da lavoro dotato di 8 ampie tasche + portabadge; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio.

su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64

89902	48**	nero	pz
89903	50	nero	pz
89904	52	nero	pz
89905	54	nero	pz
89906	56	nero	pz
89907	48**	grigio	pz
89908	50	grigio	pz
89909	52	grigio	pz
89910	54	grigio	pz
89911	56	grigio	pz



Jeans da lavoro Traffic

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffici tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip; porta martello. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.

su ordinazione tutte le taglie dalla 46 alla 64

89912	48**	blu jeans	pz
89913	50	blu jeans	pz
89914	52	blu jeans	pz
89915	54	blu jeans	pz
89916	56	blu jeans	pz



Pantaloni da lavoro World

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante. Tasche porta utensili e multifunzionali. Triple cuciture, Slim Fit.

su ordinazione tutte le taglie dalla XS a 4XL

94208	M**	nero	pz
94209	L	nero	pz
94210	XL	nero	pz
94211	XXL**	nero	pz



DELTAPLUS



STRETCH



Pantaloni da lavoro Panostropa

Pantaloni in sargia 63% poliestere 34% cotone 3% elastan. Elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

Su ordinazione tutte le taglie dalla XS all 3XL

86184	M**	blu/arancio	pz
86185	L	blu/arancio	pz
86186	XL	blu/arancio	pz
86187	XXL**	blu/arancio	pz
86188	M**	grigio/nero	pz
86189	L	grigio/nero	pz
86190	XL	grigio/nero	pz
86191	XXL**	grigio/nero	pz



Pantaloni da lavoro Palaos PALIGPA

Pantaloni in cotone 100% con elastico in vita. 4 tasche di cui una portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

82218	L	blu	pz
82219	XL	blu	pz
82220	L	grigio	pz
82222	XL	grigio	pz

** taglie non fornibili nei tempi standard



Felpa Sportiva Oline in pile

Felpa sportiva con rinforzo spalle e gomiti. Polsini e parte bassa della giacca con bordo a coste. Fodera interna pile 65% poliestere 35% cotone. Rinforzi in tessuto poliestere Oxford, rivestimento poliuretano.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
92260	M**	grigio	pz
92261	L	grigio	pz
92262	XL	grigio	pz
92263	XXL**	grigio	pz



Felpa sportiva Anzio

Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
83968	M**	blu marino	pz
79627	L	blu marino	pz
79628	XL	blu marino	pz
84505	XXL**	blu marino	pz



Camicia da lavoro Ruby in flanella di cotone

Camicia a maniche lunghe in flanella di cotone. Con 1 tasca.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
92256	M**	rosso/nero	pz
92257	L	rosso/nero	pz
92258	XL	rosso/nero	pz
92259	XXL**	rosso/nero	pz



ROSSINI.

Felpa Skill

Felpa da lavoro con chiusura centrale con cerniera. Un taschino al petto destro chiuso con cerniera antipioggia. Due tasche inferiori. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95395	M**	azzurro	pz
95396	L	azzurro	pz
95397	XL	azzurro	pz
95398	XXL**	azzurro	pz



Felpa Jupiter

Felpa full zip, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia "U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticizzato. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
94212	M**	blu/arancione	pz
94213	L	blu/arancione	pz
94214	XL	blu/arancione	pz
94215	XXL**	blu/arancione	pz
94216	M**	grigio/verde	pz
94217	L	grigio/verde	pz
94218	XL	grigio/verde	pz
94219	XXL**	grigio/verde	pz



Felpa Rainbow

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89925	M**	orange fluo	pz
89926	L	orange fluo	pz
89927	XL	orange fluo	pz
89928	XXL**	orange fluo	pz



Calze tecniche da lavoro

Calza da lavoro tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione. Tallone e punta rinforzati antiusura.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
calza corta Air			
89888	S (36-39)	nero	cf 3
89889	M (40-43)	nero	cf 3
89890	L (44-47)	nero	cf 3
calza lunga Sky			
89891	S (36-39)	nero	cf 3
89892	M (40-43)	nero	cf 3
89893	L (44-47)	nero	cf 3

IDEALE PER CHI LAVORA IN OFFICINA, NEL SETTORE COSTRUZIONI ED EDILIZIA



Gilet Saturn

Gilet in tessuto molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente e traspirante. Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato, nastro reflex sul colletto nella parte posteriore.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89933	M**	nero	pz
89934	L	nero	pz
89935	XL	nero	pz
89936	XXL**	nero	pz



Gilet multitasche STOCKTON3

Gilet invernale multitasche (coordinato gamma MACH 2). Chiusura zip anti-freddo. 9 tasche. Twill 65% poliestere 35% cotone 245 g/m² foderato. Fodera Taffetà poliestere imbottita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
94228	M**	grigio/arancio	pz
94229	L	grigio/arancio	pz
94230	XL	grigio/arancio	pz
94231	XXL**	grigio/arancio	pz



Giacca softshell Horten2

Giacca con chiusura con zip antifreddo, cappuccio fisso e 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89929	M**	nero/giallo	pz
89930	L	nero/giallo	pz
89931	XL	nero/giallo	pz
89932	XXL**	nero/giallo	pz



Piumino Doon

Piumino imbottito poliamide con chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa con finitura sbieco. Cappuccio fisso. 2 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
83881	M**	nero/rosso	pz
83608	L	nero/rosso	pz
83609	XL	nero/rosso	pz
86125	XXL**	nero/rosso	pz



Giacca invernale Spock

Giacca ibrida idrorepellente traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati. Piumino trapuntato con tecnologia seamless. Fondo sagomato e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
94220	M**	nero/giallo	pz
94221	L	nero/giallo	pz
94222	XL	nero/giallo	pz
94223	XXL**	nero/giallo	pz
94224	M**	grigio/verde	pz
94225	L	grigio/verde	pz
94226	XL	grigio/verde	pz
94227	XXL**	grigio/verde	pz



Giaccone Snow

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile. Tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata zip YKK. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.**

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89945	M**	grigio	pz
89946	L	grigio	pz
89947	XL	grigio	pz
89948	XXL**	grigio	pz





new

ROSSINI.

Giubbotto softshell Smarty

Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale anti-pioggia, cappuccio staccabile, pratico foro in silicone per cuffie. Taschino a filetto al petto con cerniera. Inserti di colore a contrasto.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
95399	M**	grigio	pz
95400	L	grigio	pz
95401	XL	grigio	pz
95402	XXL**	grigio	pz



EN342
0,273m² K/W (B), 2.X



Parka per freddo estremo Helsinki2

Parka in poliestere, rivestimento pvc, adatto a freddi estremi (-20°C) con cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto bavero stringente e a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
88813	M**	blu	pz
88814	L	blu	pz
88815	XL	blu	pz
88816	XXL**	blu	pz



Giacca Softshell Quick

Soft Shell traspirante, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89941	M**	nero/blu	pz
89942	L	nero/blu	pz
89943	XL	nero/blu	pz
89944	XXL**	nero/blu	pz



Berretto Lena

Berretto in maglia acrilica. Taglia unica.

Cod.	Colore	Umv
92264	grigio	pz
92265	nero	pz



LEGGERO.
TERMOREGOLATORE



Sotto-abito Koldy

Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan. su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86124	M**	maglia termica	pz
80795	L	maglia termica	pz
80797	XL	maglia termica	pz
81724	XXL**	maglia termica	pz
86122	M**	pantalone termico	pz
80796	L	pantalone termico	pz
80798	XL	pantalone termico	pz
86123	XXL**	pantalone termico	pz



CE

EN ISO 13688
EN381-11
classe 0

new



Giacca EPICEA 3 per boscaiolo

Giacca anti-taglio. Chiusura zip. Polsini regolabili a pressione. 2 tasche. Sargia 60% cotone 40% poliestere 290 g/m². Fodera rete poliestere con complesso anti-taglio.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
94232	M**	verde arancio	pz
94233	L	verde arancio	pz
94234	XL	verde arancio	pz
94235	XXL**	verde arancio	pz



CE

EN ISO 13688
EN381-5
A,1

Pantalone per boscaiolo Meleze3

Pantaloni anti-taglio. Vita regolabile tramite zip e bottone ai lati interni. Apertura tramite zip alla parte bassa. Ginocchia preformate. 6 tasche di cui 1 tasca portametro. Sargia 60% cotone 40% poliestere 290 g/m². Fodera rete poliestere con complesso anti-taglio.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
94236	M**	verde arancio	pz
94237	L	verde arancio	pz
94238	XL	verde arancio	pz
94239	XXL**	verde arancio	pz



T-shirt Fluo

T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colori fluo. Ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

94244	M**	arancione	cf 3
94245	L	arancione	cf 3
94246	XL	arancione	cf 3
94247	XXL**	arancione	cf 3
94248	M**	giallo	cf 3
94249	L	giallo	cf 3
94250	XL	giallo	cf 3
94251	XXL**	giallo	cf 3
94252	M**	verde	cf 3
94253	L	verde	cf 3
94254	XL	verde	cf 3
94255	XXL**	verde	cf 3



 EN343
3,1



 DELTA PLUS

Completo impermeabile EN304

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

85653	M**	giallo	pz
73746	L	giallo	pz
73747	XL	giallo	pz
84484	XXL**	giallo	pz
79068	M**	verde	pz
73748	L	verde	pz
73749	XL	verde	pz
86192	XXL**	verde	pz

Abbigliamento alta visibilità

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Tale norma specifica le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fine di individuarlo e visualizzarlo bene nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosità, di giorno e di notte alla luce dei fari. Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfici minime di materia visibile, più elevata è la classe e più visibile è l'abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.

Materia di base (Fluorescente)	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Materia retro riflettente	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²



 EN ISO20471
3

 U-POWER
Don't wear... be happy!

Completo antipioggia alta visibilità Cover

Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. Polsini elasticizzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

89965	M**	giallo fluo	pz
89966	L	giallo fluo	pz
89967	XL	giallo fluo	pz
89968	XXL**	giallo fluo	pz

 EN ISO20471
2

 U-POWER
Don't wear... be happy!

T-shirt alta visibilità Glitter

T-Shirt con strisce riflettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccioni parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL**

89975	M**	giallo fluo	cf 3
89976	L	giallo fluo	cf 3
89977	XL	giallo fluo	cf 3
89978	XXL**	giallo fluo	cf 3
89979	M**	arancio fluo	cf 3
89980	L	arancio fluo	cf 3
89981	XL	arancio fluo	cf 3
89982	XXL**	arancio fluo	cf 3

** taglie non fornibili nei tempi standard

 **STRETCHFABRIC**



 **EN ISO20471**
2



Giacca Softshell alta visibilità Miky

Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.

89949	M**	giallo fluo	pz
89950	L	giallo fluo	pz
89951	XL	giallo fluo	pz
89952	XXL**	giallo fluo	pz
89953	M**	arancio fluo	pz
89954	L	arancio fluo	pz
89955	XL	arancio fluo	pz
89956	XXL**	arancio fluo	pz



 **EN ISO20471**
3,2

 **EN343**
3,1



Parka 4in1 Optimum 2 alta visibilità

Parka 4in1 con gilet interno staccabile. Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera fissa Taffetà poliestere. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto bavero stringente. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. 4 tasche. Gilet staccabile: poliestere Oxford rivestimento poliuretano con maniche staccabili pile poliestere. **su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.**

86498	M**	giallo fluo	pz
86499	L	giallo fluo	pz
86500	XL	giallo fluo	pz
86501	XXL**	giallo fluo	pz
86502	M**	arancio fluo	pz
86503	L	arancio fluo	pz
86504	XL	arancio fluo	pz
86505	XXL**	arancio fluo	pz



 **EN ISO20471**
3,2



Giacca Softshell Moonlight 2 alta visibilità

Giacca in "Softshell" 100% poliestere 3 strati laminati: traspirante, idrorepellente, malleabile, leggero e morbido. Chiusura zip antifreddo. Maniche staccabili. Parte bassa regolabile tramite elastico. Alta visibilità: Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

86490	M**	giallo fluo	pz
86491	L	giallo fluo	pz
86492	XL	giallo fluo	pz
86493	XXL**	giallo fluo	pz
86494	M**	arancio fluo	pz
86495	L	arancio fluo	pz
86496	XL	arancio fluo	pz
86497	XXL**	arancio fluo	pz



 **EN ISO20471**
3,2

 **EN343**
3,1



Giubbotto Reno HV alta visibilità

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

86035	M**	giallo fluo	pz
73754	L	giallo fluo	pz
73755	XL	giallo fluo	pz
86036	XXL**	giallo fluo	pz
79138	M**	arancio fluo	pz
73756	L	arancio fluo	pz
73757	XL	arancio fluo	pz
86034	XXL**	arancio fluo	pz

 **EN ISO20471**
3



Felpa sportiva Astral alta visibilità

Felpa sportiva con polsini e parte bassa della felpa con bordo a coste. Bande a bretella colore argento. **su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.**

92267	M*	giallo fluo	pz
92268	L	giallo fluo	pz
92269	XL	giallo fluo	pz
92270	XXL*	giallo fluo	pz
92271	M*	arancio fluo	pz
92272	L	arancio fluo	pz
92273	XL	arancio fluo	pz
92274	XXL*	arancio fluo	pz





EN ISO20471
2



Gilet alta visibilità GILP2

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-riflettenti cucite.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76324	L	giallo fluo	pz
78050	XXL	giallo fluo	pz
76325	L	arancio fluo	pz
82217	XXL	arancio fluo	pz



Bretella alta visibilità Bauce2

Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente. Larghezza cintura e bretelle: 7,5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89969	unica	giallo fluo	pz
89970	unica	arancio fluo	pz



STRETCHFABRIC

EN ISO20471
2



Gilet alta visibilità Softshell Dany

Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89971	L	giallo fluo	pz
89972	XL	giallo fluo	pz
89973	L	arancio fluo	pz
89974	XL	arancio fluo	pz



EN ISO20471
2



Pantalone invernale alta visibilità Beacon

Pantalone dotato di 6 ampie tasche con chiusura di sicurezza a velcro. Regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
89957	M**	giallo fluo	pz
89958	L	giallo fluo	pz
89959	XL	giallo fluo	pz
89960	XXL**	giallo fluo	pz
89961	M**	arancio fluo	pz
89962	L	arancio fluo	pz
89963	XL	arancio fluo	pz
89964	XXL**	arancio fluo	pz

EN ISO20471
1



Bermuda da lavoro alta visibilità PHBE2 panostyle

Bermuda con elastico in vita. Alta visibilità, strisce colore argento. Dotato di 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
92275	M**	giallo fluo	pz
92276	L	giallo fluo	pz
92277	XL	giallo fluo	pz
92278	XXL**	giallo fluo	pz
92279	M**	arancio fluo	pz
92280	L	arancio fluo	pz
92281	XL	arancio fluo	pz
92282	XXL**	arancio fluo	pz



EN ISO20471
2

EN 14404
TIPO 2
LIVELLO 1



Pantalone alta visibilità PHPA2

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
86039	M**	giallo fluo	pz
73750	L	giallo fluo	pz
73751	XL	giallo fluo	pz
86040	XXL**	giallo fluo	pz
86037	M**	arancio fluo	pz
73752	L	arancio fluo	pz
73753	XL	arancio fluo	pz
86038	XXL**	arancio fluo	pz



IDEALI PER AMBIENTI
INDUSTRIALI O PER LAVORI
ALL'APERTO



Cordoncini catarifrangenti

Cordoncino in tessuto catarifrangente con sgancio di sicurezza antisoffocamento. Dotato sia di sgancio con molla che di anello. Lunghezza 55cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
90056	S311232	giallo neon	cf 10
90057	S311234	bianco neon	cf 10



Cartelli segnalatori in alluminio

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



Cartelli con segnali di divieto

76892	Proprietà privata vietato l'accesso	20x30cm	pz
76893	Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori	27x37cm	pz
76894	Vietato fumare	27x43cm	pz
76895	Sosta vietata	20x30cm	pz
76896	È vietato depositare materiali	27x43cm	pz
76897	È vietato arrampicarsi sugli scaffali	16,6x26,2cm	pz
76898	Non usare in caso di incendio	11,5x16cm	pz
76899	Divieto di transito ai pedoni	27x37cm	pz
76900	Vietato l'uso di telefoni cellulari	16,6x23,3cm	pz
79809	Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche	16,6x26,2cm	pz
79810	Vietato fumare e usare fiamme libere	16,6x23,3cm	pz

Cartelli con segnali di informazione

76919	Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm	pz
76920	Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm	pz
76921	Attenti al cane	25x12,5cm	pz
76922	Orario di lavoro	30x20cm	pz
76923	Norme di P.Socc. infortunati	33,3x47cm	pz
85544	Area sottoposta a videosorv.	20x30cm	pz
85545	Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm	pz
76926	Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
76927	Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm	pz
79824	Portata massima	30x20cm	pz
79825	Uscita	30x20cm	pz
79826	Entrata	30x20cm	pz
79827	Portate: spalla - piano	30x20cm	pz
79828	Locale quadri elettrici	30x20cm	pz



Cartelli multisimbolo

79830	Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../È obbligatorio...	50x33,3cm	pz
79831	Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio	50x33,3cm	pz
79832	In caso di incendio non usare l'ascensore...	30x20cm	pz
79833	Uscita di emergenza... / Vietato depositare...	30x20cm	pz



Cartelli con segnali di pericolo

76904	Lavori in corso	35x12,5cm	pz
76905	Attenzione cancello automatico	35x12,5cm	pz
76906	Attenzione carrelli in movimento	35x12,5cm	pz
76907	Attenzione corrente elettrica	35x12,5cm	pz
76908	Pericolo di caduta	35x12,5cm	pz
78763	Pericolo di incendio	35x12,5cm	pz
79822	Pericolo limite di sicurezza	35x12,5cm	pz
79823	Pericolo alta tensione	35x12,5cm	pz

Cartelli con segnali di obbligo

76901	Lasciare liberi i passaggi e le uscite	35x12,5cm	pz
76902	Passaggio obbligatorio per i pedoni	35x12,5cm	pz
79811	Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio	35x12,5cm	pz
79812	È obbligatorio proteggere gli occhi	35x12,5cm	pz
79813	È obbligatorio il casco di protezione	35x12,5cm	pz
79814	È obbligatorio proteggere le vie respiratorie	35x12,5cm	pz
79815	È obbligatorio usare i guanti protettivi	35x12,5cm	pz
79816	Calzatura di sicurezza obbligatoria	35x12,5cm	pz
79817	È obbligatorio proteggere l'udito	35x12,5cm	pz
76903	È obbligatorio usare i mezzi di protez. person.	30x20cm	pz
79818	È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore	35x12,5cm	pz
79819	Veicoli a passo d'uomo	50x70cm	pz
79820	Procedere a velocità di sicurezza	50x70cm	pz



Cartelli con segnali di emergenza e antincendio

76909	Uscita di emergenza	25x31cm	pz
76910	Uscita di emergenza a sx	25x31cm	pz
76911	Uscita di emergenza a dx	25x31cm	pz
76912	Punto di raccolta	25x31cm	pz
76913	Pronto Soccorso	12x14,5cm	pz
76914	Cassetta di medicazione	16x21cm	pz
76915	Freccia	12x12cm	pz
76916	Estintore N°	25x31cm	pz
76917	Idrante	25x31cm	pz
76918	Pulsante allarme antincendio	12x14,5cm	pz

Cartelli segnalatori in polionda

COMUNE DI		PROV. DI	
PERMESSO DI COSTRUIRE N°		DEL	
LAVORI DI			
PROPRIETÀ			
COMMITTENTE			
PROGETTISTA			
DIRETTORE LAVORI			
DIREZIONE CANTIERE			
ASSISTENTE TECNICO			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA			
COORD. DELLA PROGETTAZIONE			
COORDINATORE DEI LAVORI			
CALCOLATORE STATICO			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA			
IMPRESA COSTRUTTRICE		ISCR. S.O.A.	
N° PRESUNTO DI LAVORATORI		N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	
SUBAPPALTI			
IMPIANTO ELETTRICO			
IMPIANTO IDRAULICO			
IMPIANTO METANO			
IMPORTO LAVORI			
DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI	

Cartelli per cantiere

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.

76928	Cantiere specifiche dei lavori	100x67cm	pz
79834	Cantiere multisimbolo	67x100cm	pz
79835	Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati	50x67cm	pz
79836	Norme generali prevenzione infortuni	50x67cm	pz





Cartelli ed etichette

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
90417	Mantenere la distanza di 1 metro - Etich. vetrofanie	12x18cm	pz
90418	Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello	12x18cm	pz
90419	Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello	30x20cm	pz
90425	Come Lavarsi le mani - Etichetta	20x30cm	pz
90427	Come Lavarsi le mani - Cartello	33,3x47cm	pz
90422	Ingresso permesso ad un max di n. persone - Cartello	12x18cm	pz
90423	Ingresso permesso ad un max di n. persone - Etich. vetrofanie	12x18cm	pz
90424	Ingresso permesso ad un max di n. persone - Etich. attacca/stacca	20x30cm	pz
90430	Controllo temperatura del personale - Etich. vetrofanie	12x18cm	pz
90431	Controllo temperatura del personale - Cartello	20x30cm	pz
90432	Accesso riservato ai fornitori esterni - Etichetta	20x30cm	pz
90433	Accesso riservato ai fornitori esterni - Cartello	40x60cm	pz
90436	Obbligo uso della mascherina - Etich. vetrofanie	12x18cm	pz
90437	Obbligo uso della mascherina - Cartello	20x30cm	pz
90438	Obbligo uso della mascherina - Etichetta	20x30cm	pz
90439	Disposizioni igieniche generali - Cartello	20x30cm	pz
90440	Disposizioni igieniche generali - Etichetta	20x30cm	pz
93561	Obbligatorio il green pass - Cartello	20x30cm	pz
93562	Accesso consentito solo con il green pass - Cartello	20x30cm	pz
93563	Postazione controllo green pass - Cartello	20x30cm	pz



Segnaletica a pittogrammi da terra

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Umv
90466	Attendi qui il tuo turno - Bollo giallo	Ø43,5cm	pz
90509	Rispetta la distanza - aspetta qui il tuo turno - Bollo rosso	Ø50cm	pz
90510	ALTI! Rilevazione temperatura - Bollo giallo	Ø50cm	pz
90505	Abbiamo cura di voi - Bollo bianco	Ø50cm	pz
90507	Rispetta la distanza di sicurezza - Bollo giallo	Ø50cm	pz
92283	Mantenere la distanza di sicurezza - Bollo rosso	Ø 43 cm	pz
92284	Stop - Bollo rosso	Ø 43 cm	pz
90445	Attendere dietro la linea - Striscia adesiva	45x8cm	cf 5
90446	Mantenere la distanza di sicurezza - Striscia adesiva	90x10cm	cf 5
90463	Attenzione non entrare - solo personale autorizzato - Striscia adesiva	120x15cm	pz
90465	Distanza 1m - Striscia adesiva	120x15cm	pz
90464	Si prega di attendere dietro la linea - Striscia adesiva	120x15cm	pz
90511	Rispetta la distanza di sicurezza - Striscia adesiva	100x15cm	pz
90512	Attendere qui il proprio turno - Striscia adesiva	100x7cm	pz
90513	Rispetta la distanza di 1m - Striscia adesiva	100x15cm	pz

Linea di saponi lavamani adatti a tutti i tipi di sporco professionale



Legge n.205 del 27 /12/2017 art. 546,547 e 548 sulle MICROPLASTICHE:

Dal 1° Gennaio 2020 vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente **contenenti microplastiche**.

Sporco GRASSO

Grasso, Olio, Idrocarburi, Bitume, Lubrificanti...

Sporco SECCO

Vernice, Silicone, Colla, Resina, Grafite, Erba...

Sporco LEGGERO

Adatto per Comunità, Scuole, Uffici...



GRASSO
SECCO

MacroCream

Crema lavamani con microsferi di origine vegetale. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Arricchito con emollienti e con delicata profumazione fruttata.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89327	00320	dispenser T-box 3Lt	pz
89328	00790	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO

La Rossa in Crema

Crema lavamani rossa con microgranuli di origine minerale, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Superconcentrata.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45020	00668	flacone con dosatore 1Lt	pz
45021	00397	dispenser T-box 3Lt	pz
89329	00787	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO

La Rossa in Pasta

Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45018	00671	barattolo da 750ml	pz
45019	00672	secchiello da 5Lt	pz



Nettungei Orange

Gel lavamani con estratto d'agrumi, solventi di origine naturale e microsfere abrasive minerali. Contiene estratto di oliva come emolliente. Adatto alla pulizia di sporchi tecnici.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51709	00396	dispenser T-box 5Lt	pz
89332	00792	sacca ricarica T-bag 3Lt	pz

GRASSO
SECCO



Supporti a muro

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
88408	A 00451	T-Wall supporto a muro con leva a gomito per dispenser T-box da 3lt e da 5Lt	pz
89334	B 0310W	T-Duck supporto a muro per sacche ricarica da 3Lt	pz
57518	C 00785	T-Big dispenser a muro per sacche ricarica 3Lt	pz

GEL LAVAMANI ARRICCHITO CON MICROGRANULI



Sammy 20/S

Sapone lavamani per meccanici senza microsfele, iperconcentrato. Consente una detergenza perfetta in situazioni di sporco difficile.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89330	00587	dispenser T-box 3Lt	pz

GRASSO



Lavamani Industria

Lavamani al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello sporco grasso e ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc..

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91502	1040	liquido - flacone 1Lt	pz
86215	1045	gel, tanica con dispenser 4,7kg	pz



IDEALE NELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI!



Sentry Wipes

Salviette umidificate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. Particolarmente efficaci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc. delle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89333	00087	tubo da 40 salviette 15x20cm	pz

SECCO



Cyclon Lavamani limone

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc).

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31875	D6017	500gr - in pasta	pz
47327	D6019	1Kg - in pasta	pz
31876	M76057	500ml - liquido	pz
94256	D6031	250ml - fluido in tubo	pz
94257	D6032	500ml - crema in tubo	pz



ProteXINS Plus

Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57512	52	100ml	pz

CREMA IDRATANTE ED EMOLLENTE



PROTETTIVA CONTRO SOSTANZE A BASE ACQUOSA



ProteXEM Rinnova

Crema idratante ed emolliente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57513	53	100ml	pz





Presidio Medico Chirurgico



Amuchina gel Xgerm

Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89364	419631	amuchina gel 80ml	pz
89365	419626	amuchina gel in dispenser 500ml	pz



Presidio Medico Chirurgico



Salviette disinfettanti Pharmaderm

Con una rapida azione battericida sulla pelle Pharmaderm è attivo contro batteri Gram + e Gram -. Pharmaderm disinfetta delicatamente permettendo una completa igiene della cute.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94258	419780	confezione da 200 salviette	pz

Dispenser elettronico per Amuchina gel

Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dal design semplice ed accattivante. Dotato di contenitore interno a rabbocco, può contenere fino ad 1L di Amuchina Gel X Germ. E' possibile impostare il dosaggio dell'erogazione che è automatico e si aziona con una fotocellula. Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispenser può essere installato sia a parete che sulla piantana.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89369	386317	dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm capacità 1Lt	pz
89368	386310	piantana per dispenser H 160cm	pz



DA UTILIZZARE SENZA ACQUA



Amuchina Cute Spray igienizzante

Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della cute e delle mani. Da utilizzare senz'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91498	419661	flacone da 200ml	pz

IGIENIZZANTI TASCABILI: CON AZIONE ANTIBATTERICA



Bakterio Igienizzanti tascabili

Disinfettanti a base alcolica 77%. Con azione igienizzante ed una rapida asciugatura.

Cod.	Descrizione	Contenuto	Umv
91412	gel per mani	60ml	pz
91413	spray per mani	60ml	pz
91414	spray per superfici e tessuti lavabili	150ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

SANITEC®
Igiene sicura

Sani Gel Med igienizzante mani

Disinfettante mani a base di alcol senza risciacquo. Disinfettante idroalcolico per l'antisepsi della cute. Elimina 99,9% dei batteri, funghi e virus entro 60 secondi. Con agenti idratanti. Può essere utilizzato in qualsiasi ambito: sanitario, industriale e domestico.

Cod.	Rif. Art	Contenuto	Umv
93502	1035	600ml	pz
93850	1036	tanica 5lt	pz





 EFFICACI PER L'IGIENIZZAZIONE
MA DELICATI SULLA PELLE



SANITEC
igiene sicura

Crema sapone Luxor Green Aloe

Crema di sapone profumata idratante. Deterge le mani lasciandole fresche e pulite. Con glicerina per proteggere e idratare la pelle

94259	1080	1L	pz
-------	------	----	----



SANITEC
igiene sicura

Crema di sapone Luxor Sanitec

Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, glicerina e antibatterico naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

86214	1020	1Lt	pz
-------	------	-----	----



NETTUNO
Sistemi per la pulizia

Sapone igienizzante Sendygen Nettuno

Sapone liquido con azione igienizzante. Ideale per l'industria alimentare, ambienti sottoposti a procedure HACCP. Senza solventi né microsferi. Testato secondo la norma EN 12054. Arricchito con emollienti.

67480	00507	1lt c/dispenser	pz
90917	00579	Tanica 5lt	pz



AMUCHINA
Sistemi per la pulizia

Sapone igienizzante mani Amuchina

Sapone delicato e profumato, studiato per la pulizia delle mani. È ad azione igienizzante. La formula è arricchita in Triclosan, attivo noto per le sue proprietà antibatteriche. È consigliato per operatori sanitari, ristoranti, alberghi, industrie alimentari ed uffici.

91499	420011	tanica da 5Lt	pz
-------	--------	---------------	----



HACCP

SANITEC
igiene sicura

Sapone liquido Securgerm con antibatterici Sanitec

Sapone per le mani non profumato con 2 principi attivi antibatterici Clorexidina e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali ambito ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P.

82741	1030	1Lt	pz
91500	1031	5Kg	pz



 CON
ANTIBATTERICO

NETTUNO
Sistemi per la pulizia

Dispenser T-Small e ricariche spray

Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con ricariche T-S800.

- *Sendy Spray T-S* - 800ml sapone spray con glicerina.
- *Kill Plus Spray T-S* - 800ml sanizzante senza risciacquo.

73958	90400	T-Small dispenser	pz
73959	10300	Sapone Sendy Spray ric. 800ml	cf 6
73960	10500	Sanizzante Kill Plus Spray ric. 800ml	cf 6



Lux Hand Wash professionale

Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle lasciando un gradevole profumo.

61019	7508628	tanica 5Lt	pz
-------	---------	------------	----



Lavamani Marsiglia

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

61020	9ILT5MA	tanica 5Lt - marsiglia	pz
62201	9ILT5LA	tanica 5Lt - latte	pz



Puliman

Sapone liquido madreperlatato ideale per uffici, ristoranti, comunità. Adatto per sporchi leggeri.

45024	00260	flacone con dosatore 1Lt	pz
45025	00233	tanica da 5Lt	pz



SUPER PROFUMATO



Saponi per mani Derman

Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia morbide le mani.

74139	ALC576	flacone 1Lt	pz
74140	ALC575	tanica 5Lt	pz



Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a ph fisiologico con agenti idratanti.

82776	4004	dispenser 600ml	pz
82777	4006	tanica 5kg	pz



Sapone Nidra

Busta ecoricarica saponi idratante con la sua speciale formula arricchita con proteine del latte 100% naturali e con latte idratante, aiuta a idratare e detergere la pelle. È adatto anche ai bambini.

91503	186551	sacca ricarica da 1Lt	pz
-------	--------	-----------------------	----



Dispenser sapone Prestige

Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante.

62767	775W	L10,5x P8,0 x H15,9cm capacità 0,55Lt	bianco	pz
62768	615W	L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt	bianco	pz
61083	615	L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt	trasp./bianco	pz



SISTEMA DI EROGAZIONE AUTOMATICA CON SENSORE



Dispenser automatico per sapone

Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura con chiave in plastica. Viteria inclusa.

79642	104055	L9,4 x P9,5 x H20,2cm capacità 0,5Lt	pz
-------	--------	--------------------------------------	----

 **PER SAPONE IN SCHIUMA**



 **MEDIAL**
METALINON

Dispenser Basica Mousse

Distributore a riempimento con serbatoio in ABS da 750ml per sapone a schiuma. Sistema di erogazione "push". Chiusura con chiave in plastica. Kit per fissaggio a parete incluso.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86216	104045	L11,4xP9,8xH21cm capacità 0,75Lt	pz
91428	85000223	sapone igienizzante mousse EcoFoam 1Lt	pz




Dispenser 855 e 924 e Piantana

1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio "a tenuta". Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.

2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi.

Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm. Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 93421, di dim: H 145cm x P39,1 x L27,7cm.

Cod.	Dimensione	Umv
90452	1 dispenser con leva a gomito 855	pz
90454	2 dispenser automatico 924	pz
93421	Piantana in metallo H145 cm per dispenser 855 e 924	pz



 **LUCE UV SANIFICANTE**

Dispenser automatico Gelly Plus + piantana

Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante con luce UV sanificante. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 Lt. Funzionamento automatico con sensore infrarosso che aziona l'erogazione con l'avvicinamento delle mani. Alimentazione: a batterie (4 batterie C - NON incluse).

Cod.	Dimensione	Umv
90514	dispenser automatico Gelly Plus	pz
90578	alimentatore	pz
90460	Piantana in metallo H150 cm per dispenser Gelly	pz



Gel igienizzanti
A PAG.52



Piantana con dispenser

Piantana in metallo verniciato bianco con supporto per dispenser da 500ml. Altezza: 1250mm. Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm - per dispenser diametro massimo 80mm.

Cod.	Descrizione	Umv
90399	1 supporto in metallo da parete	pz
90400	2 piantana con supporto per dispenser	pz



Sapone liquido Borotalco Nutriente

Sapone liquido offre nutrimento profondo anche per pelli secche, grazie all'Olio di Mandorla.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73953	R906634	Nutriente - 250ml	pz



Neutro Roberts Extra Idratante

Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91542	R908131	200ml	cf 12
91543	R908133	ricarica da 200ml	cf 2



Neutro Roberts Antibatterico

Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall'azione protettiva e igienizzante. Svolge un'importante azione antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti sulla pelle.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91544	R908138	200ml	cf 12
91545	R908140	ricarica da 200ml	cf 2



LUX Hand Wash

Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani. Profumazione floreale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89352	101103113	500ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Sapone liquido disinfectante FreshClean

Studiato per il lavaggio antisettico delle mani e della cute. Elimina il 99,99% dei batteri. Formulazione a pH eudermico che rispetta l'equilibrio della pelle. Adatto anche per i bambini. È presidio medico chirurgico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91504	06-0245	500ml	pz



Sapone liquido Antibatterico Citrosil

Con Antibatterico Naturale, rimuove germi e batteri. Dermatologicamente testato. Profumo di limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91505	R908155	250ml	pz



Sapone liquido profumato

Sapone liquido in dispenser dal profumo fresco e delicato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64270	91500	500ml - muschio bianco	pz
77759	91500	500ml - talco	pz



Sapone liquido Fresh & Clean gel

Saponi Gel di Frutta per l'igiene quotidiana. Profumi di frutta irresistibili e la sensazione di aiutare la pelle a mantenersi bella e vitale con le proprietà vitaminiche dei frutti.

Cod.	Rif. Art	Contenuto	Umv
94260	7-1196	Fragola e ciliegia - 300ml	pz
94261	7-1197	Mora e Mirtillo - 300ml	pz
94262	7-1198	Melograno e Lime - 300ml	pz



IDEALE PER LA CUCINA



Sapone liquido Fresh & Clean elimina odori

Iidratante con odour Neutralizer Sapone a pH fisiologico, deodora efficacemente le mani, lasciando un leggero, gradevole profumo. Ideale in cucina, è attivo contro un ampio spettro di odori, in particolare quelli alimentari come pesce, aglio, cipolla, affumicato, formaggi, ecc.

Cod.	Rif. Art	Contenuto	Umv
94263	7-1199	300ml	pz



Teli cambia bebé

Teli monouso con triplo strato, morbido da un lato e idrorepellente dall'altro. Pratici e igienici, ideali per l'utilizzo sia a casa che in viaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
91604	3079-FB	teli da 46x68cm	cf da 4 teli

SENZA ALCOOL,
SLS, SLES, SILICONI



Salviette Natural bebé

Salviette ad azione nutriente e idratante, detergono delicatamente la pelle del bambino. Contengono Aloe Vera e Olio di Mandorla dalle note proprietà idratanti e protettive, provenienti da agricoltura biologica.

Cod.	Rif.Art.	Umv
91605	3457FB	cf da 72 salviette

99% DI
INGREDIENTI
DI ORIGINE
NATURALE



SENZA ALCOOL,
SLS, SLES,
SILICONI E
ALLERGENI
DICHIARABILI

Salviette SOS bebé pulisci ciuccio

Salviette studiate per la pulizia di ciucci, ausili pediatrici, giocattoli e oggetti che possano venire a contatto con la bocca dei bambini. Utili anche per la pulizia di viso e manine, con formula inodore e insapore, contenente estratto di zenzero e bisabololo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
91606	3559FB	cf da 15 salviette



Presidio Medico Chirurgico



Salviette disinfettanti FreshClean

Salviette ad azione antibatterica per la disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l'acqua e sia necessaria un'azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. Sono utili in casa e fuori. Sono Presidio Medico Chirurgico.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91506	06-0242	formato astuccio	cf 20 salviette
91507	06-0244	formato astuccio	cf 60 salviette
91508	06-0243	formato barattolo da viaggio	cf 40 salviette

PERFETTE PER LA
CASA, IN VIAGGIO,
IN AUTO



Salviette igienizzanti con antibatterico

Salviette con composto igienizzante, aiutano a combattere germi e batteri, lasciando le mani igienizzate e morbide.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91607	3590FC	salviette	cf 20 salviette
91608	3591FC	monodose in ast.	cf 10 bust. monodose

IGIENIZZANTI



Salviette Cotonet Aloe

Salviette milleusci rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67407	3153CT01	cf 72 salviette



Salviette Intime Camomilla Roberts

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod.	Rif.Art.	Umv
70945	R906521	cf 12 salviette



Salviette struccanti

20 salviette pure visage con carbone attivo. Tessuto eco compatibile senza siliconi o alcool.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91609	3584CV	3 in 1: strucca, rinfresca, tonifica	cf 20 salviette



Sapone Total Body con glicerina

Derma-detergente delicato per corpo e capelli a bassa schiumosità. Formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie e adatto a tutti i tipi di pelle. Ideale per la completa igiene quotidiana anche nel caso della detersione assistita.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94264	6030	1Lt	pz



Pantene Shampoo 3in1

- Pantene shampoo classic + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge
- Panten shampoo antiforfora + balsamo + trattamento Rigenera e Protegge

Cod.	Descrizione	Umv
84012	Pantene Classic 3in1 225ml	pz
84066	Pantene Antiforfora 3in1 225ml	pz



Doccia Shampoo Lux 2in1

Doccia shampoo delicato, ideale per l'igiene quotidiana in alberghi, spa, centri sportivi e palestre. Fragranza leggera, altamente delicato. Certificato Nordic Swan e Ecolabel.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89360	7515413	tanica 5Lt	pz

Linea cortesia per Hotel



Linea monouso saponi e detergenti

91640	W3339	sapone profumato 10gr	cf 150
91641	W3331	doccia shampoo 25ml	cf 50
95327	W3336	bustina bagnodoccia 10ml	cf 150

Cuffia doccia imbustata

91643	W3332	in PE trasparente	cf 50
-------	-------	-------------------	-------

Ciabatte in spugna

91647	W4711	suola in gomma taglia unica	cf 12
-------	-------	-----------------------------	-------



Set Beauty

91644	W3333	set barba	Rasoio e crema barba monodose	cf 50
91645	W3334	set denti	spazzolino e dentifricio	cf 50
91646	W3337	set vanity	cottonfoc, dischi e lima	cf 50



Dischetti e bastoncini per l'igiene quotidiana

- Cofanetto rettangolare da 200 bastoncini in cotone microbiologicamente controllati.
- Dischetti in cotone per rimuovere velocemente e delicatamente il trucco da viso e occhi. Può essere usato anche come leva smalto.

91630	1605CV	bastoncini con cotone	cf 200
91631	412CV	dischi lisci e soffici	cf 100
91632	1443cv	dischi maxi tondi duoplus orlati e gofrati	cf 50



Personal Care

- Barattolo 100 bastoncini puliorecchie di carta cotonati biodegradabili.
- Busta 80 dischetti levatrucco di puro cotone.

74162	0212	bastoncini puliorecchie	cf 100
74163	0208A	dischetti levatrucco	cf 80



Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB

- **AZ Protezione famiglia** - Protezione completa dalla carie. Azione remineralizzante.
- **AZ Tartar Control** - Aiuta a prevenire la formazione di placca e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
- **OralB Spazzolino** - Setole blu che scolorano con l'uso indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

Cod.	Descrizione	Umv
70949	AZ Protezione famiglia 75ml	pz
70950	AZ Tartar Control 75ml	pz
70951	OralB - spazzolino 123Indicator	pz



Trousse da viaggio OralB

Trousse da viaggio composta da 1 spazzolino + 2 dentifrici OralB da 15ml. La trousse da viaggio è ideale quando sei fuori casa per lo sport, la scuola, il lavoro.

Cod.	Descrizione	Umv
86721	Trousse OralB	pz



Crema mani Glicemille

Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica e Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e proteggono la pelle.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91610	182021	tubo 100ml	pz



 **NON UNGE E LASCIA LA PELLE IDRATATA, MORBIDA E VELLUTATA**

Crema mani I Provenzali biologica Argan

Formula ricca, altamente nutriente ma dalla consistenza leggera. Si assorbe rapidamente. Contiene Acido ialuronico dalle proprietà idratanti, Burro di Karité e Olio di Argan altamente nutrienti. Ideale per mani secche e screpolate.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91611	1693	tubo 75ml	pz



Deodorante Freschezza talcata Breeze

Aiuta a regolare efficacemente la traspirazione per 48h, proteggendo delicatamente la pelle. La sua formula Invisible Care aiuta a ridurre la formazione di macchie bianche sui tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91612	137521	spray 150ml	pz
91613	137921	roll on 50ml	pz



 **DA VIAGGIO**

Gillette

- **Gillette Blu Standard** - usa&getta a 2 lame.
- **Gillette Sensor 3** - usa&getta a 3 lame.
- **Gel da barba Pelli Sensibili** - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod.	Descrizione	Umv
73956	Rasoio Gillette Blu Standard	cf 5
88024	Rasoio Gillette Sensor 3	cf 3+2
70956	Gel da barba 75ml - da viaggio	pz



Stick labbra

Stick morbido che avvolge le labbra con un delicatissimo velo protettivo contro gelo e disidratazione da sole e vento. Stick 5,5ml.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
95028	CSLG	Argan	pz
95029	CSLM	Mandorle	pz
95030	CSLA	Aloe	pz
95031	CSLK	Karité	pz





Spazzola levapelucchi LR1

Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e ottima scorrevolezza.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47342	LR1	Spazzola 30fg	pz
47343	LR2	Ricarica 56fg	pz



Copriwater biodegradabile

Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, sterili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali di igiene e prevenzione.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86218	4176	cf 10



Forbicine e Pinzetta in inox

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74072	4201	Forbicine per unghie	pz
74073	4202	Pinzetta Professional	pz



Bobine asciugatutto industriali **Papernet**

In pura cellulosa

70865	407565	microgoffrata	2	bianco	H23,4cm x 180mt	25cm	800			cf 2
63690	404260	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 190,8mt	25cm	848			cf 2
47282	403770	goffrato onda	2	bianco	H25,7cm x 240,7mt	27cm	816			cf 2
47283	402059	microgoffrata	2	bianco	H25,7cm x 231,8mt	27cm	760			cf 2
47284	400801	liscio	2	bianco	H25,7cm x 293,4mt	25cm	815			cf 2
70866	403817	cellulosa	3	blu	H21,4cm x 190mt	30cm	500			cf 2



Bobine asciugatutto industriali **Eco Lucart**

100% in carta riciclata rigenerata

82472	851192	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 200mt	24cm	800			cf 2
82473	851278	microgoffrata	2	bianco	H25cm x 296mt	26cm	800			cf 2



Bobine asciugatutto industriali **Speedy**

89383	852421	microgoffrata carta riciclata	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800			cf 2
89384	852247	microgoffrata pura cellulosa	2	bianco	H22,8 x 180mt	25,5cm	800			cf 2



Bobine asciugatutto industriali **Bulky Soft**

In cellulosa mista

82474	55927	microgoffrata	2	bianco	H24cm x 176mt	25cm	800			cf 2
82476	55750	microgoffrata	2	bianco	H26cm x 208mt	26cm	800			cf 2

Che cos'è il Tissue?

Con **TISSUE** si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all'uso igienico-sanitario sia dai privati (linea consumer) sia nei luoghi pubblici (linea AFH - Away From Home). Con il termine Tissue si fa quindi riferimento a bobine industriali, carta igienica, rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, tovaglioli, lenzuolini medici ecc.



Porta bobine industriali in metallo

76342	0464G	L40 x P44 x H80cm	pz
-------	-------	-------------------	----



Porta bobine industriali in ABS

61085	566	L51,5 x P47 x H91cm	pz
61086	578	portasacco	pz

Asciugamani in rotolo

rotolamento esterno



sfilo interno



Carta asciugamani in rotolo formato **Mini** o **Maxi** pronta per ogni necessità. **Caratteristica peculiare:** utilizzo a strappo con srotolamento esterno oppure a sfilo con devolgimento interno (ideale per contenere al massimo gli sprechi!). Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.



Asciugamani in rotolo **Papernet**

In pura cellulosa a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
76478	405788	goffrata micro	2	bianco	Mini	14cm	H21,4cm x 69mt	 	cf 12
75893	401596	goffrata micro	2	bianco	Maxi	19cm	H19,7cm x 137mt	 	cf 6



Asciugamani in rotolo **Eco Lucart**

100% in carta riciclata rigenerata a srotolamento interno ed esterno

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
82477	861048	goffrata micro+	2	bianco	Mini	13cm	H22,8cm x 70mt	 	cf 12



Asciugamani in rotolo **Premium Bulky Soft**

In pura cellulosa

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Ø totale	Dimensioni	certificazioni	Umv
88879	96610	goffrata micro	2	bianco	Mini	13cm	H21,5 x 60mt	 	cf 9



Distributore asciugamani spirale **Mini**

Adatto per asciugamani spirale Mini a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64274	582	L16,6xP18,5xH29,3cm capacità Ø 15cm H22cm	pz



Distributore asciugamani spirale **Maxi**

Adatto per asciugamani spirale Maxi a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61090	581	L25,6xP27,5xH33,5cm capacità Ø 24cm H24cm	pz



PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE A PARETE



HACCP

Porta bobine industriali **Wiperbox**

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67485	777	L36 x P31,5 x H34cm	pz



Porta bobine industriali in **ABS**

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61084	533	L44 x P30,5 x H25cm da muro/banco	pz



Porta bobine industriali in **metallo**


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76341	0464H	L39 x P24 x H30cm - da muro	pz

Asciugamani piegati


piegati a C



piegati a V



piegati a Z



piegati a W



Piegati a C: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono piegati dal dispenser. L'erogazione non è controllata (possono uscire più fogli alla volta).

Piegati a V: foglio piegato in 2 parti (larghezza da piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a Z: foglio piegato in 3 parti (larghezza da piegato 9,5cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta)

Piegati a W: foglio piegato in 4 parti (larghezza da piegato 8cm). I fogli escono aperti dal dispenser. L'erogazione è controllata (fuoriuscita di un foglio alla volta).



Asciugamani piegati Papernet

In pura cellulosa

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	Colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
47293	400741	goffrata micro	2	bianco	piegato a C	23x32cm	144		cf 20
47294	401793	goffrata micro	2	bianco	piegato a Z	23,4x23cm	143		cf 20
86818	409039	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	22x21cm	266		cf 15
76479	409051	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	250		cf 15
89377	417215	goffrata onda	2	bianco	piegato a V	24x21cm	150		cf 20
79643	407552	goffrata onda	2	bianco	piegato a W	20,3x32cm	100		cf 20



Asciugamani piegati Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82479	864014	goffrata corda	2	bianco	piegato a Z	23,5x23cm	220		cf 18
82480	863046	goffrata corda	2	bianco	piegato a V	21x21cm	190		cf 20



Asciugamani piegati Bulky Soft

In cellulosa mista

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82481	85560	goffrata micro	2	bianco	piegato a C	23x31cm	153		cf 20
82482	84550	goffrata micro	2	bianco	piegato a V	21x21cm	210		cf 15



PACCHETTO DISPENSER APRI&CHIUDI


Asciugamani piegati Bulky Soft

In pura cellulosa. In confezione EasyPack che può essere utilizzato come dispenser usa&getta

Cod.	Rif.Art.	Finitura	n° veli	colore	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82575	83420	goffrata micro	2	bianco	piegato a Z	23x24cm	144		pz



Adatto per:




Distributore asciugamani piegati

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61087	593	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:




Distributore asciugamani piegati

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64272	592	L28 x P13,7 x H37,5cm capacità 400 fogli	pz



Adatto per:




Distributori asciugamani piegati Basic Mini

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67486	104022	L25 x P9,2 x H22cm capacità 200fg	pz



Adatto per:



Distributori asciugamani piegati Basic Maxi

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73923	104026	L27,8 x P12,8 x H38cm capacità 500fg	pz

DRY-TECH ASSORBIMENTO ECCELLENTE

Grazie all'innovativo ed esclusivo processo di produzione, che conferisce volume e morbidezza alla struttura della carta, Dry Tech offre il 100% in più di capacità di assorbimento e il 67% in più di resistenza rispetto alla carta tradizionale. Gamma di prodotti perfetta per tutti i luoghi di lavoro che richiedono una pulizia accurata e quotidiana.



Asciugamani in rotolo autocut DryTech

In pura cellulosa.

89378	407558	goffrata micro	2	bianco	18cm	H20 x 100mt	autocut	cf 6
89379	416638	goffrata micro	1	bianco	19,5cm	H19,8 x 300mt	autocut	cf 6

DIS-SOLVETECH DISSOLVIMENTO RAPIDO

Ogni anno, oltre il 50% delle aziende subisce spesso problemi e conseguenze associati a intasi nelle tubature. Da questa evidenza nasce la gamma di prodotti Dissolve Tech, realizzati con una speciale resistenza temporanea al bagnato; una soluzione tecnologica che garantisce eccellenti prestazioni del tessuto durante l'uso e che si dissolve rapidamente a contatto con l'acqua.



Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

74016	416598	goffrata micro	2	bianco	Maxi autocut	18cm	H19,8 x 140mt	cf 6
-------	--------	----------------	---	--------	--------------	------	---------------	------



Asciugamani piegati DissolveTech

Asciugamani goffrati a onda a 2 veli.

74015	411167	goffrata onda	2	bianco	piegato a V 	24x21cm	250	DIS-SOLVETECH	cf 15
-------	--------	---------------	---	--------	---	---------	-----	---------------	-------

79646	416617	goffrata onda	2	bianco	piegato a Z 	20,3x24cm	200	DIS-SOLVETECH	cf 20
-------	--------	---------------	---	--------	---	-----------	-----	---------------	-------



Carta igienica DissolveTech

In pura cellulosa 1 velo

89380	417803	liscia		Standard Ø 12,1cm	9,5cm x 94mt	850		cf 4
89381	416162	micro		Mini Jumbo Ø 20cm	8,9cm x 300mt	autocut		cf 12
89382	416163	micro		Maxi Jumbo Ø 25cm	8,9cm x 500mt	autocut		cf 6

ANTI BATTERICO



Adatto per:



Distributore asciugamani piegati a Z/W

79644	416148	L29 x P10,8 x H33,6cm capacità 2,5 clips (fascette)	pz
-------	--------	---	----



Dispenser ADVAN 884 a taglio automatico

Dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo autocut. La carta viene tagliata automaticamente dal dispenser. Il meccanismo non ha nessun dispositivo elettrico. Ad ogni strappo il dispenser eroga un lembo di carta di circa 27 cm. Cover in ABS, utilizzo gradevole e silenzioso. Fornito con viti e tasselli per fissaggio a muro.

89635	88410	L33 x P22,1 x H 37,1cm rotoli Ø max 20cm	pz
-------	-------	---	----



Adatto per:




Distributore asciugamani piegati/rotolo

61088	602	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz
-------	-----	---	----



Adatto per:



Distributore asciugamani piegati/rotolo

64273	601	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	pz
-------	-----	---	----

LUCART
PROFESSIONAL **ECONATURAL**



Il futuro della sostenibilità

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in **Fiberpack®**, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti realizzati in Fiberpack® sono di altissima qualità, resistenti, assorbenti morbidi. Dall'innovativo processo di produzione del Fiberpack® si ottiene una carta dalle performance eccezionali. Infatti, le fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza.



Asciugamani piegati

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata corda.

Cod.	Rif.Art.	Tipo	Dimensioni	n° fogli	certificazioni	Umv
82484	864036P	piegato a Z	23,5x23cm	220	FSC, Ecolabel	cf 18
82485	863044	piegato a V	21x21cm	190	FSC, Ecolabel	cf 20

Bobina asciugatutto industriale

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Microgoffrata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Ø totale	n° strappi	certificazioni	Umv
82483	852218	H25cm x 200mt	24cm	800	FSC, Ecolabel	cf 2

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.l.

Tissue e dispenser


NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

**FAR TORNARE
I CONTI
ANCHE AL
PIANETA**

FIBERPACK®
LA CARTA ECONATURAL NATA DAL RICICLO DEI CARTONI PER BEVANDE HA CONSENTITO DI:

- EVITARE 141.000** TONNELLATE DI CO₂ IN ATMOSFERA¹
- SALVARE 2,3** MILIONI DI ALBERI²
- RECUPERARE 5,4** MILIARDI DI CARTONI PER BEVANDE²

Lucart Rapporto di Sostenibilità 2019





Carta igienica in rotolo Jumbo

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

82486	812152P	Mini Jumbo Ø18cm	H9,1cm x 150mt	405	 	cf 12
82487	812140P	Maxi Jumbo Ø24,5cm	H9,1cm x 300mt	811	 	cf 6

Linea Econatural con confezionamento in carta riciclata



Asciugamani piegati a Z

Micro onda.

91433	864075	23,5x23cm	198	  	cf 18
-------	--------	-----------	-----	---	-------



Bobina Asciugatutto industriale a 3 veli

Goffrato micro.

91434	851217	H25cmx200mt	28cm	800	  	cf 2
-------	--------	-------------	------	-----	---	------



Rotoli Asciugatutto a 3 veli

Goffrata margherita.

91432	821639	H22,8cmx42mt	14,5cm	200	  	cf 2
-------	--------	--------------	--------	-----	---	------



 DELICATAMENTE PROFUMATA



Carta igienica in rotolo standard

In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

82488	811927	Standard Ø 12,5cm	H9,5cm x 44mt	400	 	cf 4
82489	811822B	Standard Ø 10cm	H9,5cm x 19,8mt	180	 	cf 10



Carta Igienica in rotolo standard

Microgoffratura.

91431	811C54	H9,6cmx30mt	12cm	270	  	cf 4
-------	--------	-------------	------	-----	---	------



...E
...SE SETTICHE.



Carta igienica classica BioTech

67492	409040	Ø11cm H9,5cm - 250 strappi - fascettata	cf 4rt
79645	407569	Ø10cm H9,5cm - 165 strappi - fascettata	cf 12rt
94265	407575	Ø10,20cm H9,5cm - 180 strappi - non fascettata	cf 24rt

Carta igienica Jumbo BioTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

67490	407568	MiniJumbo - Ø19cm H9,5cm - 405 strappi - 149,85mt	cf 12rt
67491	407567	MaxiJumbo - Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt	cf 6rt



RISPETTA
L'AMBIENTE



RIDUCE GLI
INTASAMENTI



RIDUCE I
CATTIVI ODORI



RIDUCE IL
COSTO IN USO

I formati della carta igienica

La **carta igienica** si differenzia dalle altre carte Tissue nella composizione perché è in grado di disfarsi con l'acqua e di decomporsi rapidamente nelle fosse biologiche. Esistono diversi formati di carta igienica:

- **Rotoli Standard** (linea Consumer): sono utilizzati nelle case e nei piccoli uffici, normalmente a due veli. Sono formati da 125 a 500 strappi e sono adatta ai supporti standard.
- **Rotoli Jumbo** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi ad alta frequentazione. I rotoli **Maxi Jumbo** hanno lunghezze superiori a 300mt e un diametro di 25cm e oltre. I rotoli **Mini Jumbo**, adatti a piccoli dispenser hanno un diametro di 18-19cm e una lunghezza di 150/180mt.
- **Carta interfogliata** (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi a media frequentazione; la carta interfogliata induce l'utilizzatore a ridurre lo spreco con un consumo controllato. La carta è in foglietti 11x21cm e viene utilizzata con appositi distributori che ne garantiscono un uso igienico e adeguato.



Carta igienica in rotolo Jumbo **Papernet**

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

47299	402931	liscio	Mini Jumbo Ø 19cm	H9,5cm x 185,8mt	609		cf 12
47303	402929	liscio	Maxi Jumbo Ø 26cm	H9,5cm x 371,5mt	1218		cf 6

PER ROTOLI MAXI JUMBO



Distributore carta igienica Maxi Jumbo

67489	104005	L34,7xP13,7xH35,5cm capacità max Ø 30cm	pz
-------	--------	--	----

best price



Carta igienica in rotolo Jumbo **Eco Lucart**

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

82490	812126P	goffrata micro	Mini Jumbo Ø 19,5cm	H9,1cm x 150mt	405		cf 12
82491	812173P	goffrata micro	Maxi Jumbo Ø 25,5cm	H9,1cm x 360mt	973		cf 6

PER ROTOLI MINI JUMBO



Distributori carta igienica Mini Jumbo

67488	104001	L28,2xP12xH29,4cm capacità max Ø 25,5cm	pz
-------	--------	--	----

best price



Carta igienica in rotolo standard **Papernet**

In pura cellulosa bianca a 2 veli.

51785	403776	goffrata micro	Standard Ø 12cm	H9,5cm x 38,5mt	350		cf 4
69972	409054	goffrata micro	Standard Ø 11cm	H9,5cm x 21mt	190	-	cf 10
76477	402919	goffrata micro	Standard Ø 10cm	H9,5cm x 19,8mt	180		cf 18

PER ROTOLI MAXI JUMBO



Distributori carta igienica Maxi Jumbo

76526	758	L33,5xP12,8xH33,5cm capacità max Ø 29cm	pz
76525	756	L27xP12,8xH27,3cm capacità max Ø 23cm	pz



LUCART

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

89386	811915	goffrata	Standard Ø 12cm	9,3cm x 54mt	432	cf 4
89387	811914U	goffrata micro	Standard Ø 11,8cm	9,6cm x 37,5mt	300	cf 6
89388	811911U	goffrata	Standard Ø 9,9cm	9,3cm x 20mt	160	cf 30



FASCETTATI SINGOLARMENTE



LUCART

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart

100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

82492	811438P	goffrata micro+	Standard Ø 11cm	H9,8cm x 24mt	200	cf 10
82493	811458	goffrata micro+	Standard Ø 10,2cm	H9,8cm x 22mt	200	cf 6 fascettati



Carta igienica in rotolo standard Bulky Soft

Carta bianca a 2 veli.

82494	66600	goffrata rombo	Standard Ø 10,5cm	H9,5cm x 15,2mt	145	cf 10
82495	66990	goffrata micro	Standard Ø 9,8cm	H10cm x 16,8mt	160	cf 10
82496	66440	liscio	Standard Ø 11,5cm	H10cm x 52,5mt	500	cf 4



FRESHEN TECH

La carta per il controllo dell'odore. Aiuta a prevenire i cattivi odori nei servizi igienici. Freshen Tech riduce oltre il 90% dei cattivi odori nei primi 20 minuti.



Carta igienica classica Freshen Tech

86230	415248	goffrata diamond	Standard 3 veli Ø 12cm	H9,5 x 25mt	230	cf 4
86231	415249	goffrata diamond	Standard 2 veli Ø 12cm	H9,5 x 33mt	300	cf 4



Distributore carta igienica in rotolo e in fogli

73964	619-B	L15xP14,8xH14cm	bianco	pz
67396	619-N	capacità rotolo/200 fogli	nero	pz



Distributore carta igienica interfogliata

61093	621	L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli	pz
64275	620	L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli	pz



Carta igienica interfogliata

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli.


Cod.	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
54975	402598	goffrata onda	11x21cm	224	cf 40



Carta igienica interfogliata BulkySoft

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag

Cod.	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
82497	67582	goffrata diamante	11x19cm	250	cf 24



Veline Facciali

Veline facciali realizzate in pura cellulosa, ottime per detergere o asciugare quotidianamente il proprio viso con la massima delicatezza. Un prodotto volto a garantire massima igiene e a ridurre gli sprechi, grazie all'erogazione controllata dei singoli fogli. Astucci cubici in due versioni dal design elegante e professionale.


Cod.	Rif. Art	Umv
94266	419588	cf 60
94267	419583	cf 88



Fazzoletti di carta

Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57510	402601	cf 10



Fazzoletti Econatural

Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata). Pacchetto da 9 fazzoletti 4 veli. Profumati delicatamente.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89401	843166	cf 10



Veline facciali Defend Tech

Le Veline Defend Tech sono trattate con raggi UV che inibiscono i batteri e la loro proliferazione sulla carta. Questa tecnologia assicura il massimo livello di igiene, se compariamo questo prodotto con quelli convenzionali.

Cod.	Rif.Art.	Umv
92220	415938	cf100



Veline multiuso Econatural

Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89402	841073	cf 100



Dispenser Veline in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61105	508	Dispenser L27 x P7,0 x H14cm capacità 100 veline	pz
61106	99908	Veline multiuso	cf 100



Veline multiuso in box

Veline in pura cellulosa 3 veli in comodo cubo dispenser.

Cod.	Rif.Art.	Umv
89403	841134	cf 60



UNA SELEZIONE DELLE MIGLIORI ED ESCLUSIVE TECNOLOGIE, PER INNALZARE ANCORA DI PIÙ GLI STANDARD DI IGIENE DI PRODOTTI IN CARTA, DISPENSER, SAPONI E GEL.



**RISPETTA
L'AMBIENTE**



**RIMUOVE
GERMI E BATTERI**



**PIÙ IGIENE
SULLE SUPERFICI**



**PIÙ PROTEZIONE
PER LE PERSONE**

Linea Defend Tech

Asciugamani in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la carica batterica durante l'asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell'ambiente.

90573	417816	bobina industriale 660 strappi	cf 3
90572	417815	rotolo 115mt	cf 6
90574	417820	cf 210 asciugamani piegati a V	cf 15
93035	419295	cf 100 panni 2 veli 21,6x33,25	cf 20

Dispenser bianchi Defend Tech

91809	416143	per asciugamani piegati a C e V	pz
91810	416146	per carta igienica Maxi jumbo	pz
91811	416145	per carta igienica Mini Jumbo	pz
92219	416149	dispenser antibatterico sapone liquido e gel	pz
91812	416147	per carta igienica interfogliata	pz

Linea Airtech

Esclusiva tecnologia AIRLAID, che utilizza aria anziché acqua nel processo di lavorazione delle fibre di pura cellulosa, unita alla speciale trama tridimensionale, conferisce ai prodotti straordinarie capacità di assorbenza e resistenza anche bagnati. Possono avere svariati utilizzi, dalle industrie meccaniche, alle case di riposo, agli uffici per pulire le scrivanie ecc... La carta Airtech ha la stessa resistenza di un panno ed è riutilizzabile fino a 9 volte. Assorbente come una spugna: assorbe fino a 7 volte il proprio peso.



Bobina multiuso

Cod	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° strappi	Umv
91479	851270	goffrata	H24cm x 108mt	400	cf 2

 LA LINEA AIRTECH È PERFETTA PER ESTETISTI E PARRUCCHIERI



Panni Beauty piegati

Panni di colore bianco, ad 1 velo. Perfetti per estetisti e parrucchieri.

Cod	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° panni	Umv
91477	853008B	goffrati	43x77cm	100	pz
91478	853007	goffrati	36x72cm	60	pz



Panni multiuso

Cod	Rif.Art.	Finitura	Dimensioni	n° panni	Umv
91480	853001B	goffrati	32x38cm	55	pz



Tissue e dispenser

mar plast



 **COME FUNZIONA:** L'UTENTE, AVVICINANDO LE MANI AL DISPENSER, ATTIVA IL RILEVATORE DI PROSSIMITÀ. IL RILEVATORE METTE IN AZIONE IL TRASCINAMENTO ELETTRICO DEL ROTOLO (NR. 3 REGOLAZIONI DI LUNGHEZZA DA 25, 35 E 45 CM.); L'UTENTE SI RITROVA UN LEMBO DA TIRARE VERSO DI SÈ, CHE SI TAGLIA CON UN SEGNETTO NASCOSTO E PROTETTO SOTTO IL COPERCHIO DEL DISPENSER.



Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan

Dispenser in ABS ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm - Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73995	A8752RBI	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz
73996	A8752RNE	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz



**COORDINATI RICICLATI
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**



Coordinati Replast

Tecnologia innovativa grazie alla quale gli scarti plastici ottenuti dalla lavorazione del prodotto vengono riciclati in un nuovo pellet plastico per la creazione di nuovi dispenser: una forma di riciclo avanzata che riduce l'impatto ambientale dalla creazione stessa del prodotto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
94884	A 891	Dispenser di sapone liquido	L11,7xP10,3 x H21,7CM - capacità 0,55lt	pz
94885	B 695	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29,5xP12 x H29cm - capacità 300fogli	pz
94886	C 588	Dispenser carta igienica MAXI Jumbo	L13xP13 x H37cm - capacità Ø32cm	pz
94887	D 590	Dispenser carta igienica MINI Jumbo	L26,5xP13 x H27cm - capacità Ø22cm	pz
94888	E 620	Dispenser carta igienica interfogliata	L15xP13,3 x H 30,7cm - capacità 500fg piegati a V; 400fg piegati Z	pz
94889	F 658	Porta scopino	L9,2xP11,3 x H48cm - fissaggio a parete	pz
94890	G 742	Cestino gettacarta	L33xP22,2 x H49cm - capacità 23lt	pz
94891	H 744	Coperchio fermasacco	L33,5xP22,5 x H9cm	pz

Coordinati per area bagno



Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73962	A 714-B	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz
73966	B 706-B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz
73970	C 756-B	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
73964	D 619-B	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz
73968	E 654-B	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz
73972	F 742-B	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz
73974	G 744-B	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz

Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Nera

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67393	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
67394	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
67395	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
67396	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogg.	pz
67397	654-N	Portascopino da terra	pz
67398	742-N	Cestino gettacarte	pz
67399	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz

Accessori bagno



Linea Stone

Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con finitura bianca.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Dimensioni	Umv
91555	D1597082	Dispenser per sapone liquido	11,5x7,5x13cm	pz
91556	B1597083	Bicchiere	8x8x10cm	pz
91557	P1597084	Portasapone	11,5x7,5x3cm	pz

Linea Mercurio

Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con finitura bianca opaca.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Dimensioni	Umv
91558	D1597946	Dispenser per sapone liquido	7x7x20cm	pz
91559	B1597947	Bicchiere	7x7x12cm	pz
91560	P1597948	Portasapone	12x8,5x3cm	pz



Brinox

Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv	
67493	A	105036	Dispenser sapone liquido 1,2Lt	L10 x P11 x H32cm - capacità 1,2lt	pz
82500	B	104036	Dispenser sapone liquido 0,5Lt	L9,5 x P10,5 x H22,5cm - capacità 0,5lt	pz
67494	C	105016	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P10,2 x H36,5cm - capacità ~400 fogli	pz
82499	D	105011	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L28 x P12,2 x H26,5cm - capacità ~200 fogli	pz
67495	E	105001	Dispenser carta igienica MiniJumbo	L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm	pz
67496	F	105006	Dispenser carta igienica MaxiJumbo	L31 x P13 x H32cm - capacità Ø 30cm	pz
67500	G	773002	Gettacarte Basic 25Lt	L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt	pz
89206	H	105041	Portarotolo standard	L15 x P8x H9cm	pz

Asciugamani ad aria



Alisè - Asciugamani automatico a sensore

Economico, compatto e silenzioso asciugamani ad aria calda alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona automaticamente, erogando un copioso flusso d'aria tramite l'ampio bocchettone inferiore. Asciugatura delle mani in circa 50 secondi. Potenza totale 1800W.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89405	111500	L23,5 x P21,5 x H21,5cm	pz



PRESTAZIONI ECCELLENTI E RISPARMIO ENERGETICO LO RENDONO IDEALE PER AREE AD ELEVATA AFFLUENZA



RESISTENZA ATTIVABILE ON-OFF

Bayamo - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. Potenza totale 1900W. Display con led di monitoraggio ciclo asciugatura. Dotato di bacinella recupero acqua.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86232	160010	L30 x P22 x H68,7cm	pz



Zefiro Pro UV - asciugamani elettrico smart

Concepito per aree a medio-alta frequentazione, include un corpo riscaldante da 550 W, un filtro EPA ma soprattutto una lampada UV antibatterica. Il dryer è dotato di una resistenza elettrica interna. Regolazione flusso d'aria (calda o fredda) personalizzabile. All'interno una lampada UV per disinfezione del condotto di ventilazione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
94716	704500	22,1 x 15,7 x 28,5cm	pz



Mini Zefiro - asciugamani automatico

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73976	704390	L15,6 x P9,95 x H23,8cm	pz



PROFONDITÀ INFERIORE A 10 CM



LA COVER ANTIVANDALO E IL TERMOSTATO DI SICUREZZA LO RENDONO IDEALE PER AREE A MEDIO-ALTA AFFLUENZA.



Arielimp - Asciugamani automatico a sensore

Cover in acciaio inox AISI 304 brillante antivandalo. Motore con resistenza elettrica e termostato di sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Bocchettone girevole a 360°. Asciugatura delle mani in 25-180 secondi. Potenza totale 2500W.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86233	arielimpf	L26 x P20 x H23,5cm	pz



best price



Porta carta igienica in ABS

In ABS con viteria inclusa. Adatto per rotoli standard.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89406	104101	L17 x P9,7 x H7cm	pz



best price



Pattumiere in plastica

Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
70999	906103	Ø 22,5 x H21cm - 3L	bianco	pz
71000	906106	Ø 30 x H27cm - 6L	bianco	pz



FORMATO HOTEL



Pattumiere in acciaio inox

Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in plastica.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
76379	101030	Ø 16,8 x H26cm - 3L	inox	pz
67503	101050	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	inox	pz
86234	101120	Ø 25 x H39,5cm - 12L	inox	pz



SACCHI ANTIMICROBICI



Contenitori igienici

Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. Coperchio blocca sacco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82587	104081	L15xP42xH47cm - 18Lt	pz



DURABLE

Sedile Copri Wc

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Umv
70967	1809654011	pz



CON ATTACCO MURALE



Portascopini Basic

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70969	104100	in ABS da terra Ø10,3xH39,5cm	pz
67505	101800	in inox da terra Ø9,8xH38cm	pz
67506	101802	in inox da muro Ø9,8xH38cm	pz

Sacchi antimicrobici profumati

Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per prevenire lo sviluppo di agenti patogeni.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
90564	130202	59x56 - 30Lt	18µ	cf 25



Portascopino Plus

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61107	654	in ABS da terra - L12xP12xH48,5cm	pz
67408	658	in ABS da muro - L7,2xP15xH48cm	pz



ANGOLARE

POTTER

PERFETTO

Portascopino angolare e Potter

Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo speciale sistema di fissaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79648	0087	Angolare - L13xP13xH39cm	pz
82501	0093	ricambio scopino	pz
76378	0089	Potter - in PPL da terra Ø 16 x H38cm	pz



Segnaletica adesiva A PAG.260



Portascopino in plastica bianca

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74075	0088C	Ø14 x H40cm	pz

best price

Sacchetti igienici



 SACCHETTI IN POLIETILENE



 SACCHETTI IN CARTA



Dispenser in ABS cromato

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
70963	130002	Dispenser L9,8 x P2,5 x H13,8cm	pz
70964	799002	Sacchetti igienici in polietilene	cf 25

Dispenser in ABS bianco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61094	531	Dispenser L13,5 x P5,5 x H29,5cm	pz
61095	99942	Sacchetti igienici in carta	cf 200

Dispenser copriwater in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61096	530	Dispenser L23 x P5,5 x H29,5cm capacità 200 copriwc	pz
93420	A99912	Copri WC	cf 200



Mensola con gancio a due ripiani

Mensola in acciaio con finitura a specchio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91553	M 1407310	10x43xH24cm	pz



Piantana porta asciugamani

Piantana in acciaio, colore grigio tortora.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91554	P1407429/C	45x20xH69cm	pz



Asciugacapelli da hotel Yul Basic

Piccolo, ergonomico e silenzioso, l'asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic è indicato per un uso alberghiero. Dotato di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82590	704000	ad aggancio frontale 9,1x14,7x15cm	pz



Sgabello bagno

Sgabello a 4 piedi componibile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82589	560	L 33 x P33 x H39cm	pz



PERFETTO 

Carrellino multiuso Lino

Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 ripiani. Ideali in cucina, bagno, lavanderia ecc. Si assembla velocemente senza bisogno di attrezzi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89407	16860	L43 x P30 x H80cm	pz



 INFRANGIBILE ANTINFORTUNISTICO



Specchio in acrilico infrangibile

Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione. Da non applicare con silicone. Rinforzo in legno.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67501	150010	40x50cm - spess.6mm	pz
67502	150011	50x70cm - spess.6mm	pz

I termini della detergenza

Igienizzazione/pulizia:

uso di detersivi privi di Presidio Medico chirurgico.

Disinfezione:

uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico.

Sanificazione:

uso di procedure più ampie di disinfezione (e controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità, rumore e salubrità dell'ambiente di lavoro.



Presidio Medico Chirurgico



Alcool Etilico 90°

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67537	1A.7515	750ml	pz



Ammoniaca

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67539	3C.AM12	1Lt - classica	pz
64298	3C.AP12	1Lt - profumata	pz



Candeggina profumo floreale

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67538	3C.P12%	1Lt	pz



HACCP



Cloro attivo concentrato Tablet

Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
87646	2122	500gr	pz



IDEALE PER LA RIMOZIONE DELLA MUFFA E LA PULIZIA DELLE FUGHE



Presidio Medico Chirurgico

Gel Ultra Cloro

Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89426	101102236	1Lt	pz



IDEALE PER DISINFEZIONI DI FRUTTA E VERDURA



Presidio Medico Chirurgico

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata

Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89361	419720	500ml	pz
89362	419718	1Lt	pz



Acqua demineralizzata

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
66894	2H.5004	5Lt	pz

HACCP



Presidio Medico Chirurgico

Candeggina Classica

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
89427	101102789	5Lt	pz



Detersivi multiuso per superfici



Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61005	101065120071	limone - 750ml	pz
61006	101065000588	marsiglia - 750ml	pz



Bref Brillante Multiuso

Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili della casa. La sua formula garantisce un'asciugatura ultra rapida per superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75693	2569073	750ml	pz



BATTERICIDA E VIRUCIDA



Presidio Medico Chirurgico

Amuchina superfici spray multiuso

Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore attivo per la disinfezione di tutte le superfici trattate, (forni e fornelli, piani preparazione cibi, frigoriferi, ecc.). Per l'igiene di tutte le superfici che vengono in contatto con i neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, giocattoli, ecc.).

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91201	419628	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Linea Multi Activ Sanitec

Disinfettanti a base alcolica pronti all'uso per superfici ad uso ambientale. Contenuto 750ml.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
90402	1838-S	multisuperficie - profumo limone	pz
82744	18-31-S	per la cucina - non profumato	pz
91733	18-22-S	per il bagno - profumo pino	pz



Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante sgrassatore Sani Active

Disinfettante pronto all'uso per superfici. Sgrassatore igienizzante Universale. Consigliato anche per il settore agroalimentare e sanitario.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
90724	1804-S	750ml	pz



Sanialc Multisuperficie

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Adatto per le superfici in plastica, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
90878	1030-S	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Antisapril disinfettante

Disinfettante adatto per la disinfezione di ospedali toilettes ristoranti negozi e vetrine. La soluzione di antisapril deve essere diluita nell'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91735	419310	flacone da 1Lt	pz
91736	419311	tanica da 5Lt	pz



NUOVO TRIGGER UPSIDE DOWN CHE FUNZIONA SOTTOSOPRA CONSENTENDO DI ARRIVARE NEGLI ANGOLI PIÙ DIFFICILI



Presidio Medico Chirurgico

Up Side Down sgrassatore disinfettante

Superpotente contro lo sporco più ostinato adatto in cucina sui fornelli e nel frigorifero, in bagno sui sanitari e piastrelle e anche come pretrattante sui capi d'abbigliamento.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
93248	123810IT	600ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Up Side Down sgrassatore Floral

Lo Sgrassatore Universale Disinfettante Chante Clair unisce all'efficace azione sgrassante una completa disinfezione di tutte le superfici trattate rimuovendo il 99,99% dei batteri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94715	12SZ10IT	600ml	pz



HACCP



Presidio Medico Chirurgico

Disinfettante concentrato Sani90

Composto a base di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa. Studiato per una frequente pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili in scuole, uffici, palestre, industrie.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94714	ALC1209	5lt	pz



Speed Plus

Formula studiata per la rapida eliminazione dello sporco sia grasso che secco vecchio e persistente. Particolarmente indicato per il ripristino degli involucri esterni in plastica dei computer, sulle tastiere, sulle stampanti, macchine da calcolo, telefoni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94604	ALC1199	750ml	pz



Detersolvente Deink

Detergente sgrassante specifico per la pulizia senza risciacquo e senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

Cod.	Rif. Art.	Contenuto	Umv
84070	1884-S	750ml	pz
91743	1887	5Kg	pz



Detergenti per la pulizia dei condizionatori e sistemi filtranti

HACCP

Detergente sgrassante per superfici dure in metallo S6 inox

Detergente sgrassante specifico per le pulizie professionali delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone e alluminio.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94895	1875-S	750ml	pz



CONSIGLIATO PER TRATTARE FILTRI E CONDOTTI DI VENTILAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

HACCP

Sanialc Ultra detergente alcolico per superfici e tessuti

Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato pronto all'uso. Prodotto particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di igiene (77% di alcool).

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
90563	1841-S	750ml	pz



Cyclon Super Sgrassatore

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74581	D6012	750ml	pz



Disinfettanti per ambienti e superfici



Presidio Medico Chirurgico



Amuchina spray disinfettante per ambienti oggetti e tessuti

Con azione virucida completa, disinfetta le superfici eliminando fino al 99.9% di virus, batteri e funghi. Formula con il 70% di alcol. Indicato sia per ambienti domestici che professionali.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
93774	419800	400ml	pz

SPRAY A LUNGA GITTATA FINO A 4 METRI



Sani Air Geyser Spray igienizzante ambienti

Spray alcolico igienizzante per ambienti che, grazie alla sua preziosa formula arricchita di molecole attive a base alcolica, igienizza efficacemente gli spazi, rimuove i cattivi odori e rilascia una piacevole profumazione per più di 24 ore.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94495	1843	500ml	pz



Presidio Medico Chirurgico



Neo Biocid disinfettante spray

Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida. Disinfetta e deodora ambienti quali sale degenza, ambulatori, aule scolastiche, uffici e interni auto e veicoli.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91742	419361	400ml	pz



Sterilize Spray igienizzante superfici tessuti

Spray disinfettante usato nell'ambito civile e industriale. Idoneo sia su superfici sia su tessuti. Non scolora, non macchia. Contenuto di alcool > 70%. Prodotto specialistico per l'eliminazione di sporco organico nelle normali operazioni di pulizia e per controllare i valori della carica batterica su superfici e attrezzature nel settore alimentare, farmaceutico.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
90502	495121045	400ml	pz



Presidio Medico Chirurgico



Spray disinfettante Lavanda

Spray disinfettante in grado di eliminare fino al 99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d'arredo e dalle superfici difficili da lavare. Grazie alla sua fine nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza lasciare macchie sui tessuti. Elimina i cattivi odori e, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un piacevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86254	M2802	300ml	pz



Detergente sgrassatore in campo alimentare

Detergente sgrassatore base acqua, biodegradabile, formulato per impiego su tutte le superfici lavabili presenti in campo alimentare. Non è infiammabile, né abrasivo. Adatto per impianti e macchinari alimentari, celle e banchi frigo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94494	C6301	750ml	pz

Sgrassatori e detergenti



Detergente Sgrassante tecnico

Formula ad elevata azione sgrassante ed igienizzante. Pronto all'uso per il trattamento delle cappe e dei piani cottura, dei piani lavoro e griglie. Utile anche sulle superfici unte in cui sia stato richiesto uno sgrassaggio rapido e totale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91755	419768	750ml	pz

PERFETTO PER FORNI A MICROONDE, AFFETTATRICI E SUPERFICI IN ACCIAIO. NON ABRASIVO E NON PRODUCE SCHIUMA



Igienizzante multiuso area food

Formula adatta per tutti i tipi di superficie a contatto con alimenti. Detergente igienizzante anche per le aree di produzione e confezionamento nell'industria alimentare e nella ristorazione. A rapida asciugatura.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91756	419767	750ml	pz



Smac Express Sgrassatore

Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più difficile come il grasso bruciato ed incrostato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47329	M74775	650ml	pz



Ultra Degreaser

Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati da tutte le superfici lavabili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82743	1810-S	limone - 750ml	pz
91759	1808-S	marsiglia - 750ml	pz

OTTIMO SU CAPPE, FORNI, GRILL, GRIGLIE



Fornonet

Detergente alcalino schiumogeno super concentrato per forni e grill. Con pratico spruzzatore, permette di raggiungere e pulire i punti più difficili. Non idoneo su alluminio o rame.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91757	1960-S	750ml	pz

ADATTO PER LA NEBULIZZAZIONE, AD AZIONE VIRUCIDA



Presidio Medico Chirurgico



Sanimed

Detergente disinfettante concentrato, ad un'azione fungicida e battericida. Attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, degli ambienti domestici e professionali. Adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91758	1511	5kg	pz

Detergenti per le superfici del bagno



Vetril

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfici laccate, elettrodomestici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero silconico la superficie trattata sarà ricoperta da un film protettivo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
75105	M2303	igienizzante - 650ml	pz
75106	M2302	ammoniaca - 650ml	pz



Cif Vetri e Specchi

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74138	7517905	750ml	pz



HACCP

Active Chlor

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di lavoro HACCP, per le cucine i bagni e i lavelli.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91760	1560-S	750ml	pz



Presidio Medico Chirurgico

Citrosil sgrassatore disinfettante

Sgrassa a fondo le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo. Fresco profumo di limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86245	M2853	650ml	pz



Cif Bagno

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Elimina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74136	7517908	750ml	pz



HACCP

Igienikal Bagno Orchidea e Melograno

Detergente disincrostante e scioglicalcare profumato; rimuove rapidamente sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82745	1920-S	750ml	pz



Smac Scioglicalcare

Rimuove il 100% del calcare anche il più ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31864	M77974	500ml	pz



Viakal Professional

Numero uno contro il calcare. Viakal fa brillare e protegge le superfici rimuovendo a fondo le incrostazioni, anche quelle più ostinate.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70991	PG007	2Lt	pz



Smac Gel con Candeggina

Unisce il potere smacchiante e igienizzante della candeggina al bicarbonato attivo per rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere ultrabianche e brillanti tutte le superfici della casa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
69932	M74724	850ml	pz



Candeggina Gel igienizzante

Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Nuova formula gelatinosa.

Cod.	Contenuto	Umv
76401	1,5Lt	pz



Mastro Lindo Bagno Professional

Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle superfici dei sanitari e ne previene l'accumulo di calcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70990	PG006	5Lt	pz

Cif Professionale

Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61002	7508633	crema classica - 2Lt	pz
70894	101103287	cif gel candeggina - 2Lt	pz



Pulizia della postazioni di lavoro

Cif Multi Surface antistatico

Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82606	101102905	400ml	pz



PER SUPERFICI IN LEGNO

Cif Crema Mobili

Pulisce, protegge e lucida tutte le superfici in legno. A base di cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e protegge dall'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74137	100861325	750ml	pz



Panni pulizia
A PAG.91

Per la pulizia della tua auto

RIMUOVE MACCHIE DI SPORCO TENACE DA PORTIERE, RIVESTIMENTI, POGGIATESTA E TAPETTINI

Textile Clean per i tessuti

Schiuma detergente per la tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, pelle e vinilpelle. Ridona l'aspetto originale degli interni auto. Neutralizza i cattivi odori. Adatto per gli interni auto e per l'uso domestico. La schiuma agisce da shampoo detergente evitando di bagnare le superfici. Non danneggia i materiali.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91745	C7802	500ml	pz



Glass clean Pro lavacrystalli

Detergente schiumoso per vetri e visiere dei caschi. Rimuove le impronte digitali, gli insetti e i residui di sporco di grasso e catrame. Non è abrasivo, non lascia residui né aloni. Adatto per gli specchi, i vetri, le parti cromate, vinile e altre superfici in plastica. Non danneggia gomma, pitture e vernici.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91746	C7602	500ml	pz



Airco Cleaner Detergente per climatizzatori

Detergente per climatizzatori di auto e impianti di condizionamento di case e uffici. Lascia un odore fresco e gradevole. Con schiuma attiva, elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione di funghi e batteri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91744	C8402	500ml	pz



Detergenza pavimenti



Bakterio detergente disinfettante Pino

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Idoneo per tutte le superfici, toglie ogni traccia di sporco ed elimina i cattivi odori.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86246	1540N-S	1Lt	pz
90482	1541	5Lt	pz



IDONEO PER LO SPORCO PIÙ PESANTE



Citrosil pavimenti disinfettante Limone

Rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfici. Elimina fino al 99,99% di germi e batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
86244	M2804	900ml	pz



Detergente Saniform Brezza Polare

Detergente profumato con Sali d'ammonio quaternario per il lavaggio di superfici dure.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94896	1520N-S	1Lt	pz



DETERGE E DISINFETTA IN UN SOLO PASSAGGIO, RIMUOVENDO AL TEMPO I CATTIVI ODORI



Taski Clor Plus

Detergente disinfettante clorossidante ad azione detergente, sgrassante e virucida, per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed industrie. Particolarmente indicato per la rimozione della muffa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91762	101104409	5Lt	pz



Lysoform Pavimenti

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60996	100887662	5Lt - freschezza alpina	pz
70892	100887664	5Lt - Classico	pz



Matic Floor

Detergente alcalino concentrato, formulato per la rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La bassa schiumosità lo rende perfetto per l'utilizzo in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere l'antischiuma. Pulisce lo sporco più difficile lasciando le superfici gradevolmente profumate.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
91763	1440	5Lt	pz






Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone

Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

60997 7514364 5Lt pz



Mastro Lindo Professional Limone

Detersivo concentrato, multiuso per superfici dure lavabili (pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al limone.

70989 PG008 5Lt pz



Pavimenti Freschezza Floreale

Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, lascia alle superfici un gradevole profumo floreale.

64297 150704102223 2Lt pz



Scric Formio

Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri.

60998 120704810018 5Lt pz



Igienic Floor

Detergente universale per tutte le superfici dure. Sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

91765	1435	fiori di arancio e bergamotto - 5Lt	pz
91766	1439	pesca e gelsomino - 5Lt	pz
94897	1437	mela verde e bacche - 5lt	pz



Bref Brillante Pavimenti

Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come marmo, ceramica e parquet.

72166 2567151 1,25Lt pz



Cif Oxy-Gel

Gel con ossigeno attivo per pavimenti e tutte le superfici lavabili

95460 7517870 5Lt pz



Smac Tot Giallo Lavincera

Deterge e lucida tutte le superfici pregiate in marmo, ceramica, parquet, cotto e granito.

67540 M74426 1Lt pz

SANITEC
igiene sicura



GREEN
POWER

Green Power
linea di detersivi
certificati Ecolabel
per straordinari
risultati di pulizia
riducendo al minimo
l'impatto ambientale.

Green Power sapone lavamani

Detergente liquido a pH fisiologico con agenti idratanti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82776	4004	dispenser 600ml	pz
82777	4006	tanica 5kg	pz

Detersivi e detersivi ecologici

HACCP



Green Power Piatti

Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82778	3104	tanica 5kg	pz

HACCP



Green Power Sgrassatore

Sgrassatore professionale universale profumato potente contro lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82779	3101	trigger 750ml	pz

HACCP



Green Power Vetri

Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82780	3102	trigger 750ml	pz



Green Power Softdet

Ammorbidente concentrato per bucato a mano e in lavatrice, rende i tessuti soffici e piacevoli al tatto. Grazie alla sua formula con estratto di Aloe Vera lascia i tuoi capi gradevolmente profumati a lungo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94898	3110	tanica 5lt	pz

HACCP



Green Power Scioglicicare

Detergente discrostante profumato scioglicicare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82781	3103	trigger 750ml	pz



Green Power Pavimenti

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82782	3105	tanica 5kg	pz

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un'etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l'intero ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). La prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

alca DETERGENZA PROFESSIONALE



IDEALE PER LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI LEGNO ANCHE NON VERNICIATE.


pH ○○○○○○●○○○○○○○



pH: ○○○○○○●○○○○○○○



pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente Holzer Parquet

Detergente neutro per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non contiene solventi, e il sapone contenuto permette un'energica rimozione dello sporco. Non occorre risciacquare.

76420 ALC429 flacone 1Lt pz

Holzer detergente legno

Detergente neutro pronto all'uso per pulire, lucidare, nutrire e proteggere i mobili e rivestimenti in legno.

86250 ALC1134 trigger 750ml pz

Linea Jazz - lavapavimenti super profumati

Miscela neutra ad alto tenore di profumo con agenti sinergici in base acquosa. Consigliata per luoghi chiusi soggetti a passaggio frequente di persone. Adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo.

86247 ALC1109 Norah (gelsomino) - 1Lt pz
86248 ALC1107 Miles (muschio) - 1Lt pz
86249 ALC1097 Aretha (dolce speziata) - 1Lt pz




IDEALE PER SBIANCARE LE CERAMICHE DEL BAGNO, PER SCROSTARE E LUCIDARE LE CUCINE IN ACCIAIO DEL SETTORE RISTORAZIONE, LE SERPENTINE DELLE MACCHINE DEL CAFFÈ E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

pH: ●○○○○○○○○○○○○○



PROFUMAZIONE MOLTO PERSISTENTE

pH ○○○○○○●○○○○○○○



IDEALE PER: PARTI IN PLASTICA DEI COMPUTER, TASTIERE, STAMPANTI, TELEFONI, SEDIE DA GIARDINO IN PLASTICA, TERMOSIFONI SMALTATI.

pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Disincrostante Biacide

Uso professionale specifico per incrostazioni e ruggini. Composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità.

74147 ALC542 flacone 1Lt pz

Detergente bagno Fata Elisir

Detergente per la manutenzione delle superfici lucidabili normalmente umide, come bagni, rubinetterie, vani doccia. Elevato potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

74149 ALC336 trigger 750ml pz

Pulitore Speed Up Limone

Pulitore specifico radicale. La formula è stata rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco (sia grasso che secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all'interno delle porosità.

74146 ALC352 trigger 750ml pz



pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Candeggina Candoral

Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l'igiene del WC e e dei servizi igienici.

74155 ALC995 tanica 3Lt pz



FRAGRANZA SUPER PERSISTENTE

pH: ○○○○○○●○○○○○○○



Detergente manutentore Jolie

Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. Prodotto non schiumoso, adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfici brillanti e superprofumate, senza residui né aloni. Al profumo d'Oriente floreale e speziato.

74144 ALC455 flacone 1Lt pz
74145 ALC486 tanica 5Lt pz

alca

HACCP



Detersivi e detersivi HACCP

HACCP per una pulizia professionale

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ovvero una serie di misure cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. L'obiettivo è garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanificazione di tutto ciò che entra o può entrare a contatto con gli alimenti. Gli operatori di questo settore devono munirsi di prodotti specifici per la pulizia professionale in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e organismo batterico. I detersivi HACCP devono essere rimovibili facilmente con acqua, non devono essere un pericolo per chi li utilizza e inoltre è preferibile che siano biodegradabili. Per ogni tipo di sporco esiste il giusto tipo di detersivo che oltre a igienizzare, protegge e non danneggia le superfici.

pH: ○○○○○○○○○●○○○○○○○



1

HACCP

Detergente per vetri Queen Glass

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili. Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74148	ALC525	trigger 750ml	pz



pH ○○○○○○○○○●○○○○○○○



2

Detergente Alcalino Indalim

Detergente inodore, ad alta alcalinità e con un notevole potere sgrassante. Il suo campo di applicazione è specifico per i reparti di lavorazione, di trasformazione, confezionamento e conservazione. Facilmente risciacquabile.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
78459	ALC861	3,5kg	pz

pH: ○○○○○○○○○●○○○○○○○



3

Disinfettante Lebensan

Disinfettante concentrato per superfici dure con azione battericida e levuricida per il settore alimentare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
89434	ALC1115	trigger 750ml	pz
90746	ALC1065	tanica 5Lt	pz

IDEALE PER LABORATORI DI PRODUZIONE ALIMENTARE: È NECESSARIO IL RISCIAQUO



pH: ○○○○○○○○○●○○○○○○○



4

Sgrassante Saniter Plus

Detergente antibatterico a base di sali di ammonio quaternari, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94899	ALC1206	trigger 750ml	pz



HACCP

pH ○○○○○○○○○●○○○○○○○



5

Puliformo

Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua elevata efficacia nell'azione distaccante lo rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni più critiche. È uno sgrassante pronto all'uso che rimuove l'untuosità e le tracce di grasso.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74153	ALC566	flacone 1L	pz





pH: ○○○○○○○○○●○○○○○ 

Detersivo piatti Lavalimone

Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

74154 ALC585 tanica 5Lt pz



pH: ○○○○○○○○○○○○○○● 

Detergente Lavatazzine LAVABAR

Liquido specifico per macchine lavatazzine e lavabicchieri. Deterge a fondo e non contiene fosfati. Oltre a igienizzare, riduce la formazione delle incrostazioni ed elimina le esistenti.

89433 ALC851 3,5kg pz



pH: ●○○○○○○○○○○○○○ 

Brillantante Flash


Additivo specifico per il risciacquo nel lavaggio automatico della lavastoviglie. Elimina i residui di detersivo, le macchie di calcare e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

89432 ALC593 5Lt pz



 **IDEALE PER IL LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DURE. LA SUA AZIONE ANTIMICOTICA E FUNGICIDA LO RENDE IDONEO ANCHE PER LA DISINFEZIONE DI SPOGLIATOI, DOCCE, BORDO PISCINA.**

pH: ○○○○○○○○○○○○○○●




Disinfettante Batigerm

Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l'applicazione dei piani di controllo dell' HACCP.

74151 ALC522 tanica 5Lt pz



pH ○○○○○○○○○○○○○○●



Sanagel

Detergente sanificante per l'industria alimentare a base di cloro attivo, a schiuma controllata. L'azione combinata dei suoi componenti garantisce un risultato immediato su un' ampia gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

78460 ALC863 tanica 3kg pz



pH ●○○○○○○○○○○○○○



Detergente acido Net Water

Detergente acido specifico per l'igiene delle ceramiche del bagno. Elimina calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certificato HACCP e fiasco 1Lt, formula gel per completa aderenza sulle pareti verticali consentendo una prolungata azione per sciogliere il calcare.

76421 ALC539 fiasco 1Lt pz

74150 ALC637 tanica 5Lt pz

Risparmio, ecologia e salvaspazio

La scelta di bustine monodoso per la ricarica dei detersivi presenta molteplici ed evidenti vantaggi. Il più evidente è la riduzione del consumo di plastica e imballaggi. La facilità del trasporto, inoltre, comporta una diminuzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico: i vantaggi a livello ambientale sono quindi molteplici. L'utilizzo di questi prodotti aumenta poi lo spazio in casa dove riporre detersivi e detersivi. L'alta concentrazione di principi attivi inoltre è sinonimo di qualità ed efficacia. Acquistare le ricariche è anche conveniente! Riducendo i costi dei flaconi, dei tappi, dei trasporti, il risparmio per il consumatore è assicurato.



Bustina Lavatrice

Miscela concentrata di tensioattivi per il lavaggio di 6-10 Kg di biancheria in lavatrice.

94900 ALC1045 50ml pz



 **1 BUSTINA DA 50ML IN 1L DI ACQUA PRODUCE 1 litro DI DETERSIVO ATTIVO**



 **1L DI DETERSIVO PREPARA 10 SECONDI DI LAVAGGIO**



Bustina Manutentore Bagni

Bustina superprofumata. Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monodoso per ottenere una soluzione da 750 mL pronta all'uso. Idonea alla pulizia quotidiana dei bagni.

74158 ALC1039 50ml pz



Bustina Sgrassatore

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi per soluzioni pronte all'uso idonee alla pulizia generale delle superfici dure. Con azione sgrassante.

74159 ALC1038 50ml pz



Bustina Lavapavimenti

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monodoso per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e a macchina.

74160 ALC1042 50ml pz



Bustina Sanificante

Miscela concentrata di tensioattivi e agenti sanificanti per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire. Per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici.

74161 ALC1043 50ml pz

Detergenza stoviglie



Amapiatti

Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod.	Contenuto	Umv
64301	menta e bicarbonato - 500ml	pz
67419	limone - 1,5Lt	pz



Svelto Tablets Professionale

Svelto Tablets: detergente per lavastoviglie in pastiglie, specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Svelto Tablets 3in1 Eco: detergente, sale e brillantante in un'unica pastiglia. Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e macchie di the e caffè.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61001	101100936	Svelto Tablets - 188tabs 10gr	pz
82607	101101881	Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs 20gr	pz

LAVASTOVIGLIE DOMESTICHE E LAVATAZZINE BAR

HACCP

Stovil Bar Power Gel

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per tutte le durezza dell'acqua Tutto in Uno: Detergente, Brillantante Elimina odori, Funzione del sale, Splendi acciaio, Salva vetro, Cura lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82746	1161-S	1Lt	pz



HACCP

Sani Neopol detergente concentrato

Detergente liquido concentrato per il lavaggio manuale di stoviglie con acido lattico. Sgrassa a fondo ed elimina gli odori. Prodotto a pH neutro, delicato sulle mani

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94901	1274	1Lt	pz



HACCP

Neopol Piatti gel agrumi

Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. pH neutro delicato sulle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
82747	1232	1Lt	pz



Nelsen Piatti Limone

Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, sgrassa a fondo e rimuove efficacemente le incrostazioni senza bisogno di strofinare anche alle basse temperature.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75695	2119374	900ml	pz



Scric Piatti

Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e brillantante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61000	120604000459	5Lt	pz



Svelto Più Professionale limone

Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70893	7522663	5Lt	pz

Linea Eco Ready

Con ingredienti di origine vegetale biodegradabili e da fonti rinnovabili.



Detersivo piatti al limone ipoallergenico

Senza coloranti e allergeni, rispettoso per l'ambiente e le mani, rimuove lo sporco ostinato già a dosaggi minimi senza perdere la sua efficacia sgrassante e deodorante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94902	160607006399	500ml	pz



Detersivo lavatrice lavanda ipoallergenico

Senza coloranti e allergeni, per capi bianchi e colorati, è efficace già a basse temperature (30° C). La sua delicata fragranza alla Lavanda lascia al bucato una piacevole sensazione di fresco pulito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94903	160965006351	1,5lt	pz



Salvacolor in fogli

Il foglio intrappola i colori dispersi nell'acqua, impedendo ai residui di colore di depositarsi su altri capi, assicurando la massima protezione contro gli incidenti di lavaggio. La sua efficacia è garantita su tutti i tessuti, anche nei bucati bianchi, eliminando l'effetto grigio.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94904	160906006474	20 fogli - 20x12cm	pz

Lavaggio tessuti



Surf Liquido Lavatrice

Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

76404	7510513	5Lt - 67 misurini	pz
61125	7518800	10Lt - 133 misurini	pz



Dash liquido Professionale

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti bianchi che colorati.

84225	2x3,85Lt	cf 2	
-------	----------	------	--



Omino Bianco Marsiglia

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

78340	M92091	1Lt	pz
-------	--------	-----	----



Lavatrice Marsiglia Liquido

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

61126	8L.MAR3	3Lt	pz
-------	---------	-----	----



Coccolino Primavera

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

76405	7210322	10Lt	pz
89430	7508509	10Lt	pz



Presidio Medico Chirurgico

Omino Bianco disinfettante Baby Igienic

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

64304	M92319	450gr	pz
-------	--------	-------	----



Detergenti Washdet

Wahsdet muschio bianco: per il lavaggio a mano e in lavatrice anche a basse temperature.

Wahsdet Tay: per un lavaggio igienizzante e disinfettante. Adatto a tessuti resistenti come cotone e lino.

82768	2025	muschio bianco - 5Kg	pz
91768	2090	tay bucato - 5kg	pz



Ammorbidente Orchidea blu

Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti. Adatto per lavaggio a mano e in lavatrice

88890	2091	5Lt	pz
-------	------	-----	----



Omino Bianco Candeggina Delicata

Può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perchè la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

61124	M92150	1,5Lt	pz
-------	--------	-------	----



 **AGISCE ANCHE A BASSE TEMPERATURE**



Amuchina Additivo igienizzante con ammorbidente

Additivo liquido per un'igiene sicura sul bucato di tutta la famiglia. Adatto per cotone, lana, seta e capi delicati. Sia per lavaggio a mano che in lavatrice. Ottieni un bucato pulito e completamente igienizzato, elimina gli odori e rispetta le fibre e i tessuti.

91769	419623	3Lt	pz
-------	--------	-----	----



Omino Bianco Idrocaps Detersivo in dosi con ammorbidente

Le capsule predosate aiutano a economizzare detersivo, garantendo un'azione diretta al centro del bucato. La sua formula è efficace già a 30°, rispetta tessuti e colori.

94905	M92401	20 caps	pz
-------	--------	---------	----

Disincrostanti e anticalcare



Disincrostante Ultrakal

Disincrostante fortemente acido profumato a base di acido fosforico e di acido sulfammico. Scioglie ed elimina lo sporco come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze su gres e cotto lasciando le superfici brillanti.

94906 1910-S 750ml pz



Chanteclair WC anticalcare spray

Ideale per la cura completa del wc. Lo spray Bagno garantisce un pulito sorprendente sulle piccole superfici del tuo bagno. Grazie alla sua speciale tecnologia Doppia Azione, elimina i residui di calcare e rimuove lo sporco più ostinato.

90907 12MC25IT 625ml pz



Chanteclair WC con candeggina

Ideale per la cura completa del wc. La sua speciale formula con Candeggina ha una piacevole texture in schiuma che aderisce alle pareti verticali del wc e agisce efficacemente sbiancando e deodorando le aree trattate.

90908 12MD25IT 625ml pz



Presidio Medico Chirurgico



WC Net Disinfettante Disincrostante

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

49804 M74806 700ml pz



WC Net Candeggina Gel Extra White

In formula gel, rimuove in tutta sicurezza germi e batteri. In due profumazioni.

49805 M74619 700ml pz



Lysoform Sciogli Calcare WC

Detergente disincrostante per WC. Rimuove rapidamente il calcare e lascia un gradevole profumo di pulito.

82608 101103212 750ml pz



AmaWC Candeggina gel

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari.

64305 100805000250 750ml pz



WC NET Energy Sturascarichi

Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

49807 M74720 1Lt pz



WC NET Fosse Biologiche

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

51427 M74408 12 capsule da 216gr pz



WC NET Cassetta Blu

È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l'acqua di blu e garantisce profumo, pulizia e un'efficace azione anticalcare.

45016 M74389 2 tavolette pz



WC NET tavoletta candeggina Extra White

Tavoletta solida con candeggina che igienizza e sbianca in WC ad ogni risciacquo.

89431 M74498 2 tab candeggina pz



WC Net tavoletta Profumoso

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

49806 M74603 4 tab mountain fresh pz
70895 M74601 4 tab ocean fresh



Good Sense spray

Deodorante neutralizzatore di odori spray che grazie alla tecnologia ONT permette di eliminare i cattivi odori lasciando una gradevole e persistente profumazione.

82609	Magnolia e mimosa 500ml	pz
82610	Marine 500ml	pz



Ambi Pur Air Effect Lenor

Deodorante per ambienti ed elimina odori. Contenuto 300ml.

94909	AH101	oro e fiori di vaniglia	pz
94910	AH102	risveglio primaverile	pz



Deo Spray

Deodorante per ambienti e tessuti. La sua particolare formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e garantisce una persistente profumazione.

86251	3050	Emozioni Fiorite - 300ml	pz
86253	3051	Muschio Bianco - 300ml	pz
91808	3053	Ispirazioni d'acqua - 300ml	pz



 PROFUMO FLOREALE SPEZIATO

Profumatore Essenza Jolie

Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, Fragranza al Profumo d'Oriente. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

74141	ALC293	trigger 750ml	pz
-------	--------	---------------	----



 PROFUMO DI MANDARINO

Profumatore Essenza Mandarino

Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali adibiti alla raccolta di rifiuti. Profumazione persistente.

74142	ALC392	trigger 750ml	pz
-------	--------	---------------	----

 NON NECESSITA DI ELETTRICITÀ E BATTERIE



Ambipur Profumatore bagno

Diffusore automatico di olio profumato con durata fino a 45 giorni.

94911	AH103	risveglio primaverile	pz
94912	AH104	nuvole di cotone	pz



 INSETTICIDA UTILIZZABILE ANCHE CON DIFFUSORE BASIC



Diffusore di profumo Basic

Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi fino a 200m³. Possibilità anche di regolazione notte/giorno. Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 250ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

67545	104060	Diffusore automatico	pz
92508	797012	Mojito - fragranza agrumata	pz
92509	797011	Fior di loto - fragranza floreale	pz
92510	797015	Vanilla - fragranza vaniglia	pz
92511	797016	Brezza marina	pz
Insetticida spray con concentrazione di piretro pari al 7,2%.			
79660	707010	Insetticida spray 250ml	pz



PERFETTO PIÙ

Spruzzatore

Spruzzatore in plastica da 1000ml.

74111	0486	pz
-------	------	----



LUMEN

HOME FRAGRANCES

Tealights

76416	X540235	Tealights non profumate Ø40mm	cf 24
-------	---------	-------------------------------	-------



Kit 450 1+1 e Sali di ricambio

Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m²). Sali universali di ricambio in speciale doypack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica - 3 x 450gr). I cristalli universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi odori, assicurando il giusto grado di umidità.

89435	D0731	Sali 1 Kg Neutro	pz
89436	D0732	Sali 1 Kg Lavanda	pz
86555	D0026	KIT tab Vortex 450g 1+1	pz



Air Max Appendibile Compact 2 in 1

Kit mangiaumidità appendibile. Ogni bustina profuma e deumidifica fino a 6 settimane, in funzione della dimensione degli spazi nei quali viene collocato. La speciale profumazione diffonde una delicata fragranza, mentre la nuova formulazione idroassorbente permette di catturare l'umidità in eccesso, senza rilasciare soluzione acquosa, garantendo praticità e sicurezza di utilizzo, anche all'interno di armadi e cassetti.

94800	D0246	Lavanda di provenza	cf2
94801	D0248	Petali di Rosa	cf2
94802	D0247	Incanto floreale	cf2



AIR MAX Mangiaumidità

In kit usa e getta da 40gr. Efficacia 2in1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli ecc.

49263	D0121	Lavanda	pz
49264	D0122	Brezza Alpina	pz



Deodoranti Profumino

Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi! In pratiche confezioni da 2 buste monosuso.

82784	17902	talco e ambrà	cassetti e armadi	cf 2
82785	17903	muschio bianco e rosa	cassetti e armadi	cf 2
82786	17927	lavanda e menta	scarpriere	cf 2
82787	17920	gentile lemon	maglioni e coperte	cf 2
82788	17926	offshore brezza marina	cesti biancheria sporca	cf 2

Linea di profumatori per ufficio e casa



Il diffusore in flacone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell'ambiente. Disponibili boccette refill per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.



Diffusori di profumo 100ml con bastoncini

76407	X540102	Brezza di mare	pz
76408	X540103	Cannella	pz
76409	X540101	Vaniglia	pz
79661	X540104	Lavanda	pz

Refill 100ml per diffusore

76410	X540152	Brezza di mare	pz
76411	X540153	Cannella	pz
76412	X540151	Vaniglia	pz
79662	X540154	Lavanda	pz

Candela profumata in bicchiere

76413	X540202	Brezza di mare	pz
76414	X540203	Cannella	pz
76415	X540201	Vaniglia	pz
79663	X540204	Lavanda	pz

Identificare gli ambienti con i colori

Identifica con i colori gli ambienti di impiego, evitando l'uso contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi e riducendo il rischio di contaminazione incrociata (D.LGS. n.81/08).



CUCINE



SANITARI



UFFICIO



BAGNI




PERFETTO

Panno microfibra Ultrega

Panno multiuso in microfibra 40x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89408	26600	giallo	cf 10
89409	26601	rosso	cf 10
89410	26602	azzurro	cf 10
89411	26603	verde	cf 10



PERFETTO

Pannospugna Agnos

Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89412	0231	giallo	cf 10
89413	0231A	azzurro	cf 10
89414	0231B	verde	cf 10
89415	0231C	rosso	cf 10



PERFETTO

Spugne PRO Color

Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffio da un lato e assorbente e delicato dall'altro.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
89416	0220	rosso	cf 10
89417	0220A	verde	cf 10
89418	0220B	giallo	cf 10
89419	0220C	azzurro	cf 10



Scotch-Brite

Spugna Classic

Spugna a doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53757	A12	Pack 2 spugne



Logex

Spugnabella

Spugna con impugnatura salvaunghe. Doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45032	782NA	Pack 4 spugne



Logex

Spugna biuso vegetale

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45031	835P	Pack 3 spugne



Scotch-Brite PROFESSIONAL

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 2XL

Per rimozione di cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina. Deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
91817	7100024962	125x90x28 mm	giallo/verde	cf 20



Erix

Spugna abrasiva antibatterica CELL 80 PLUS

Spugna in cellulosa vegetale biodegradabile accoppiata a fibra abrasiva con trattamento antibatterico.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95311	1 1575	cf 5



Erix

Spugna abrasiva ECO CELL

Spugna in cellulosa biodegradabile 100% origine vegetale accoppiata a fibra abrasiva riciclata.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95312	1 1595	cf 5



Panni microfibra

Super panni in microfibra per avere un pulito perfetto solo con acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49271	3446	Per pavimenti - 40x60cm	pz
79647	1425	Multiuso - 38x38cm	cf 2



Logex

Panno Spugna

Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
49270	2107	18x20cm	Pack 4 panni



blu dimora

Panno microfibra multiuso

Pack 5 panni in 5 colori diversi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74077	0970	40x40cm	Pack 5 panni



Panno Blu MicroGlass

100% microfibra, la più sottile sul mercato, per pulizie senza aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
82601	152760	50x40cm	cf5



Panno PVAmicro

Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di pulizia della microfibra. La superiore capacità di risciacquo e l'alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni su tutte le superfici. Colore azzurro.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70970	143585	35x38cm	Pack 5 panni



PRESTAZIONI SUPERIORI



Panno multiuso con proprietà antibatteriche

WiPro Antibatterico è un panno altamente assorbente, con la struttura in lattice in rilievo realizzata con un composto speciale che garantisce prestazioni di pulizia superiori, in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate e secche.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Dimensioni	Umv
94917	137001	blu	42x36cm	cf 20
94918	137003	rosso	42x36cm	cf 20
94919	137000	giallo	42x36cm	cf 20
94920	137002	verde	42x36cm	cf 20



Panno PVAinox

Panno in microfibra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfici in acciaio inox, non lascia aloni. Il panno rilascia facilmente le particelle di sporco durante il risciacquo manuale.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91787	164515	44x35cm	cf 5



Panno microfibra Pavimenti

Panno ultrafibra pavimenti. Double face.


Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74078	0319	50x60cm	pz



Strofinaccio per pavimenti Candido

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
76472	0266A	56x40cm	cf 2



Panno pavimenti Professional

Panni per la pulizia dei pavimenti resistente e durevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57571	167830	59x50cm	Pack 5 panni



Spugna zinca

Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74079	0280C	Pack 2 spugne



Panno vetri Ultrafibra

Panno in microfibra double-face. Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79649	0319A	40x40cm	pz



LAVABILE A MANO E IN LAVATRICE



Spolverino Dusty King

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74081	0065E	pz



IDEALE PER SPOLVERO IN SPAZI RISTRETTI



Piumino Magnete

Piumino elettrostatico attira-polvere morbido, maneggevole, pieghevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
86236	0065C	Ø5 x H65cm	pz



Pannopolvere usa e getta

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74076	02601	F.to 22x28cm - bianco cattura polvere	Pack 20 panni
74082	0261D	F.to 45x30cm - giallo con oli minerali	Pack 10 panni

Il Pulipolvere



RIMUOVE LA POLVERE IN UNA SOLA PASSATA. IDEALE SU OGNI TIPO DI PAVIMENTO.



PERFETTO



Kit Il Pulipolvere

Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso 45x22cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74084	0027A	Kit completo pulipolvere	pz
74085	0260C	Ricambio retine pulipolvere	cf 20



Swiffer Duster XXL

Piumino catturapolvere e ricariche usa e getta.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74022	PG011	starter kit completo di impugnatura XXL(90cm) + 2 piumini	pz
92999	PG154	scatola 9 piumini usa e getta	pz



Swiffer Dry

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
92221	PG136	starter kit completo di telaio + 8panni + 3 wet	pz
93000	PG155	scatola 36 panni usa e getta	pz



Swiffer Wet

Lavapavimenti Wet al profumo limone per tutti i tipi di pavimenti

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
94921	PG156	scatola 10 panni	pz



IDEALE PER GRANDI SUPERFICI (OSPEDALI, SUPERMERCATI, SCUOLE)

best price



RICAMBIO

PERFETTO FACTORY

Scopa industriale a frange Penta

Scopa raccogli-polvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79652	0025A	Set telaio + frangia 40cm	pz
79653	0026A	Ricambio frangia 40cm	pz
86237	0025B	Set telaio + frangia 60cm	pz
86238	0026B	Ricambio frangia 60cm	pz
74089	0025C	Set telaio + frangia 80cm	pz
74090	0026C	Ricambio frangia 80cm	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz
74135	0037A	Manico legno 140cm	pz



PERFETTO FACTORY

Scopa industriale a forcice

Scopa raccogli-polvere con telaio in metallo e apertura a forcice per grandi superfici. Fornita completa di frange in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82599	0025F	Scopa 100+100cm	pz
82600	0026F	Ricambio frangia cotone 100cm	cf 2



Scopa per interni

Realizzata con materiali riciclati e riciclabili certificati, senza l'aggiunta di coloranti. Le setole micro-piumate aderiscono meglio ai pavimenti e catturano anche la polvere più sottile senza sollevarla.

95313	4 670	scopa indoor eco	pz
-------	-------	------------------	----

Scopa per esterni

Scopa per interni/esterni con attacco manico inclinato, per un uso più confortevole. Setole semirigide per rimuovere lo sporco più ostinato, lunghe e molto inclinate per raggiungere agevolmente anche gli spazi più stretti.

95314	4 672	scopa in/out eco	pz
-------	-------	------------------	----

Alzaimmondizia Flexo Eco XXL

Alzaimmondizia con manico avvitato alla paletta, tenuta garantita; reclinabile salva-spazio con paletta extra capiente.

95315	4 681P	30x26xH82cm	pz
-------	--------	-------------	----

Secchio con strizzatore

Secchio con strizzatore a una vasca. Resistente, presa svuota facile.

95316	4 676P	capacità 13lt	pz
-------	--------	---------------	----

Manico ECO finitura grip antiscivolo

Manico in acciaio riciclato plastificato, filetto italiano.

95317	4 674	130cm	pz
-------	-------	-------	----

Mop Eco Plus

Mop con fettucce in cotone riciclato non trattato. Assorbente e resistenza elevate. Adatto alla pulizia di tutte le superfici.

95318	4 675R	cotone riciclato 280gr	pz
-------	--------	------------------------	----



Scopa per interni Fiore

74101	0024	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



Scopa professionale indoor 200

Scopa di altissima qualità dal design tecnologico, con paracolpi in bi-iniezione salva arredo. Setole leggermente piumate.

95319	4 6102	34x15x7cm	pz
-------	--------	-----------	----



Scopa per interni/esterni Flat

74102	0050C	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



Scopa per interni/esterni Onda

86239	0050E	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



Scopa per interni/esterni Molly

76398	0050F	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



Scopa per esterni cocchia Legno

82742	0020B	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



Scopa da interni Hygiene Plus

Scopa per interni disponibile in 4 codici colore, per l'utilizzo distinto in ambienti diversi riducendo il rischio di contaminazione incrociata

Cod.	Rif.Art.	Colore	Dimensioni	Umv
95320	4 016112	azzurro	30x12,20x6cm	pz
95321	4 016212	rosso	30x12,20x6cm	pz
95322	4 016312	giallo	30x12,20x6cm	pz
95323	4 016412	verde	30x12,20x6cm	pz



Scopa Natural

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64293	131924	scopa fibre morbide 34cm da interni	pz
64294	133785	scopa fibre forti 34cm da esterni	pz
57574	100275	manico alluminio 138cm	pz



Set scopetta e paletta grande

Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74109	0027H	pz



Paletta in plastica

In plastica con filo in gomma. Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74106	0482	pz



Levaragnatele Freccia

Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86240	0059C	levaragnatele	pz

Asta telescopica in alluminio 250cm

86767	0031B	asta 250cm	pz
-------	-------	------------	----



Scopa in gomma per interni

Scopa in gomma per tappeti e moquette, per eliminare peli, capelli e residuo di tessuto si lava con acqua, fibre morbide per non rovinare il tessuto (manico non compreso).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
94922	12403	H32cm	pz
74093	0032	Manico in metallo 130cm	pz



Spazzola in gomma

Spazzola in gomma per rimuovere peli e capelli da divani, tessuti e interni auto si lava con acqua, fibre morbide per non rovinare il tessuto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
94923	12404	H26cm	pz



Appendi scope/attrezzi

Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74110	0545A	pz



Alzaimmondizie Zinky

Alzaimmondizie in metallo zincato con manico.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86242	0483B	pz



Alzaimmondizie Robusto

Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
79821	0483F	pz



Alzapattume apri&chiudi

Alzapattume apri e chiudi basculante in polipropilene e manico in metallo. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato di ruote.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74108	0483D	pz



Guanti
A PAG. 24

vileda
PROFESSIONAL

Paletta raccogli sporco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57573	146348	paletta manico lungo	pz

IDEALE PER GIARDINI,
CANTIERI EDILI,
INDUSTRIA.



PERFETTO FACTORY

Alzaimmondizie Casa Garden

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74105	0483E	pz

IDEALE PER OPERATORI
ECOLOGICI, GIARDINAGGIO,
CANTIERI EDILI, INDUSTRIA.



PERFETTO FACTORY

Scopa Spazzina

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74103	0001C	scopa Spazzina	pz
74104	0035	manico in legno 150cm	pz



LA STRUTTURA IN PLASTICA
LO RENDE IDEONEO IN AMBITO
ALIMENTARE

PERFETTO FACTORY

Spingiacqua in plastica Teseo

Spingiacqua in polipropilene con profilo in e.v.a.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86241	26790	spingiacqua 55cm	
74135	0037A	Manico in legno 140cm	pz



PERFETTO FACTORY

Spingiacqua Daytona Metal

Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in metallo, profilo in eva.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79255	0055E	Spingiacqua 55cm	pz
74104	0035	Manico in legno 150cm	pz



PERFETTO FACTORY

Tergivetro

Spatolina lavavetri in metallo con filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74086	0047	Tergivetro 25cm	pz
74135	0037A	Manico in legno 140cm	pz

IDEALE SU TAPPETI E
MOQUETTE. ALTISSIMA
ASSORBENZA.



PERFETTO

Lavapavimenti Supermop

Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e leva per stizzare la spugna mop. Ideale nel caso venga versato accidentalmente del liquido.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74113	0057A	Supermop H 145cm - L 27cm	pz
74114	0057C	Spugna di ricambio 27x6x6cm	pz

IDEALE PER GRANDI
SUPERFICI (UFFICI, SCUOLE,
LUOGHI PUBBLICI)



PERFETTO FACTORY

Pinza e Mop a frange

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 400gr con filo tagliato e ritorto.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74096	0026i	Pinza supporto Mop	pz
74097	0026H	Mop 400 a frange	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz



vileda
PROFESSIONAL

Spazzolone Superior

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57577	145883	Spazzolone 30cm	pz
57574	100275	Manico alluminio 138cm	pz



PERFETTO

Mop in cotone

Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74091	0025i	Mop cotone 200gr - filo continuo	pz
74092	0027D	Mop cotone 240gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



ADATTO PER PULIZIE
PROFESSIONALI.
RESISTENTE E DI QUALITÀ.

PERFETTO FACTORY

Mop industriale in cotone

Mop in cotone 100% 280gr con filo tagliato e ritorto ad altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76380	0024F	Mop cotone 280gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO FACTORY

Mop Raptor in microfibra

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91792	26781	frange tagliate 350gr	pz
91793	26780	tubolari 300gr	pz
74096	0026i	pinza per mop	pz
74135	0037A	manico in legno 140cm con foro	pz



PERFETTO

Mop in microfibra

Mop per pavimenti in microfibra.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74094	0028F	Mop microfibra 160gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO

Mop in viscosa

Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fino all'ultima goccia d'acqua.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76381	0028C	Mop viscosa	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO

Mop industriale in microfibra

Mop in microfibra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su grandi superfici.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79651	26500	Mop microfibra 200g	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETTO

Kit pavimenti

ADATTO CON TUTTI I MOP CON ATTACCO A VITE

Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74095	0469F	Kit pavimenti	pz



PERFETTO

Cavalletto sicurezza

Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "pavimento bagnato" su entrambi i lati. Dimensioni: 30x62cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74200	0466	pz

IDEALE NEGLI AMBIENTI PROFESSIONALI



Vileda PROFESSIONAL

Pannospugna Quick'n Dry in rotolo

Super assorbente e maneggevole, Quick'n Dry dimezza il proprio spessore per conferire ulteriore flessibilità e morbidezza. Ideale nelle cucine professionali per una pulizia veloce, senza lasciare aloni e striature. Riutilizzabile, sopporta lavaggi fino a 95°C. Assorbe fino a 15 volte il proprio peso!

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89437	145631	25cm x 10mt	pz



PERFETTO

Secchi in PP

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74099	0469G	Robusto 12lt singola vasca	pz
74100	0469H	Robusto 15lt doppia vasca	pz
74098	0469	Secchio a becco 12lt	pz



Vileda PROFESSIONAL

Sistema UltraSpeed Mini

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra).

Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64296	133854	Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore + telaio + Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional	pz
61122	132558	Mop MicroLite ricambio	pz
61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	pz

Sistema UltraSpin Mini



Vileda PROFESSIONAL

Sistema UltraSpin Mini

UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante rivoluzionaria con un mop in microfibra 100%. I risultati sono una pulizia efficace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
89423	152910	Kit UltraSpin Mini: secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfibra	pz
89424	152901	Mop in microfibra UltraSpin di ricambio	pz
61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	pz

CON IL KIT ULTRASPIN MINI
IN OMAGGIO
IL MANICO TELESCOPICO 80-140CM

Soluzioni green per la pulizia degli uffici

vileda[®]
PROFESSIONAL



Vileda Professional offre soluzioni professionali con caratteristiche green per la pulizia professionale di edifici ed uffici. Senza rinunciare a performance di pulizia superiori, alta durabilità dei prodotti e ad ambienti puliti ed igienizzati, Vileda Professional ha progettato una gamma di prodotti ecologica per la pulizia di superfici e di pavimenti. La nuova etichetta "Love It Clean" contrassegna la selezione di prodotti più sostenibili realizzati con materiali riciclati e biodegradabili.



r-MicroTuff Swift

Panno in microfibra tessuta realizzato al 100% con poliestere riciclato post-consumo



Scope Natural

Scope ecologiche in versione da interni e da esterni realizzate al 100% con materiali riciclati



Pannispugna

Pannispugna 100% biodegradabili secchi e morbidi ad elevata assorbenza e rapida asciugatura



Contenitori Geo

Sistema di contenitori in acciaio inox per la raccolta differenziata dei rifiuti



Mocio Professional

Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% poliestere. Lavabile a 60°.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91794	A 166463	Super Mop PVAmicro	pz
91795	B 166461	Super Mop Micro Tuff	pz
93779	167842	Super Mop AG Blu	pz
93780	167843	Super Mop AG Rosso	pz
57579	162136	Secchio + strizzatore professional	pz
57581	100273	manico 138cm mocio professional	pz



Panno riciclato r-MicroTuff Swift

Panno ottenuto riciclando 2 bottiglie in plastica PET post-consumo da 0,5l. Rimuove facilmente anche lo sporco più ostinato da tutte le superfici senza l'utilizzo di prodotti chimici.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
94924	168755	35x38cm - blu	cf5
94925	168761	35x38cm - rosso	cf5



CAPACITÀ 350ml




Sistema SprayPro Inox

SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato. Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità autosufficiente, per cui non necessita di lunghe strizzature di mop o di riempire e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti. SprayPro è compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda Professional.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82602	151514	Manico SprayPro Inox 145cm	pz
82603	159824	Telaio Swep Duo 50cm	pz
82604	143815	Mop Swep Duo Microplus 50cm	pz

Sistema SprayPro Inox



Sistema è ideale per superfici medio piccole, pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione dei pavimenti. Il manico in acciaio permette di spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, mentre i Mop assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.



Kit Spray Pro

Il Kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfibra che assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
89420	145129	Kit completo: manico + telaio + 2 mop in microfibra + 5 panni vetro	pz
89421	151233	Telaio di ricambio per mop con attacco velcro	pz
89422	151071	Frangia Express Blu mop a velcro	pz
82602	151514	Manico SprayPro inox 145cm	pz



Swispo Mop

Mop monouso 100% in microfibra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detersivi aggressivi. Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfibra in trama e ordito. Dimensioni: 44x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
90483	135981	bianco	cf 50
90484	135985	bianco con bordo blu	cf 50



Carrello PressDuo

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due vasche separate da 15+15Lt. 4 ruote pivotanti in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82503	705002	L60 x P36 x H82cm	pz



Carrello PressClean

Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia spingicarrello reversibile. 4 ruote pivotanti in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82502	705001	L81 x P43,5 x H88cm	pz



Carrello DUO

Carrello per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74115	0470B	L78 x P41 x H89cm	pz



Carrello pulizie industriali Giotto

Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivotanti. Costituito da 1 secchio 10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con chiusura a cerniera.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
89438	26725	L74 x P90 x H100cm	pz



PROFESSIONALE



Carrello professionale Top Evolution

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45x7cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivotanti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79730	0473i	L67,5 x P119 x H115cm	pz





Carrello Mono-Pro 18

Carrello monovasca 18lt in plastica - strizzatore a libro.

95309	40503	29x40x75cm	pz
-------	-------	------------	----



Carrello Grouse 26

Carrello mono con vasca da 25lt, con impugnatura alta. Cestino cromato.

95336	41601	41x58x93cm	pz
-------	-------	------------	----



Carrello ClassicoTre 30

Carrello duo in plastica 15x2lt con impugnatura in rilsan, 2 vaschette e strizzatore.

95337	4301230	42x81x93cm	pz
-------	---------	------------	----



Carrello Star 2

Carrello cromato con portasacco da 120lt, reggisechio, cestino portaoggetti e secchio rosso e blu da 25lt.

95310	51000	82x71x105cm	pz
-------	-------	-------------	----



Carrello Jupiter 11

Carrello in rilsan e plastica con portasacco 120lt, secchio 6lt, gancio reggiscopa.

95338	54011	52x83x103cm	pz
-------	-------	-------------	----

La raccolta differenziata

L'art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri".



Verde / Vetro

Blu / Carta

Giallo / Plastica

Marrone / Umido

Turchese / Metalli

Grigio / Secco

Sacchi immondizia - Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.



Sacchi Logex

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
81515	70x110cm - 120Lt	43µ	nero	-	cf 10
57545	70x110cm - 120Lt	16µ	bianco	per racc.diff.	cf 10
57546	70x110cm - 120Lt	16µ	azzurro	per racc.diff.	cf 10
57547	70x110cm - 120Lt	16µ	giallo	per racc.diff.	cf 10
57548	70x110cm - 120Lt	16µ	grigio	per racc.diff.	cf 10
57549	70x110cm - 120Lt	16µ	viola	per racc.diff.	cf 10
45048	53x65cm - 43Lt	25µ	blu	c/maniglie gialle	cf 15



Sacchi PerfettoFactory

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
74183	90x120cm - 150Lt	65µ	nero	alta resistenza	cf 10
74180	70x110cm - 120Lt	20µ	nero	-	cf 10
74181	70x110cm - 120Lt	20µ	trasparente	-	cf 10
74178	50x60cm - 30Lt	10µ	nero	-	cf 20
74177	50x60cm - 30Lt	15µ	azzurro	c/maniglie gialle	cf 15



Sacchi Biodegradabili

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
91324	42x45cm - 10Lt	16µ	verde	cf 20
91325	50x60cm - 30Lt	17µ	verde	cf 20
91326	70x70cm - 40Lt	18µ	verde	cf 20
91327	70x100cm - 110Lt	18µ	verde	cf 10
91328	90x120cm - 170Lt	19µ	verde	cf 10



RoISac

Sacchi di medio formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89598	40x50cm - 15Lt	16µ	bianco	sacchi bagno	cf 30
89599	42x45cm - 10Lt	17µ	bianco	compostabili	cf 15
89600	50x60cm - 30Lt	16µ	nero	-	cf 20
89601	50x60cm - 30Lt	16µ	azzurro trasp.	-	cf 20
89602	50x60cm - 30Lt	16µ	grigio trasp.	-	cf 20
89603	50x60cm - 30Lt	16µ	trasp. neutro	-	cf 20
89604	50x60cm - 30Lt	13µ	azzurro	con maniglie	cf 15
89605	55x65cm - 44Lt	16µ	azzurro	profumato c/maniglie	cf 15
89606	55x65cm - 44Lt	18µ	viola	profumato c/maniglie	cf 15
89607	55x70cm - 38Lt	19µ	nero	-	cf 30



RoISac

Sacchi di grande formato in rotolo

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89608	70x110cm - 110Lt	22µ	nero	-	cf 10
89609	70x110cm - 110Lt	22µ	trasparente	per racc.diff.	cf 10
89610	70x110cm - 110Lt	22µ	azzurro trasp.	per racc.diff.	cf 10
89611	70x110cm - 110Lt	22µ	giallo trasp.	per racc.diff.	cf 10
89612	70x110cm - 110Lt	22µ	grigio trasp.	per racc.diff.	cf 10
89613	70x110cm - 110Lt	22µ	viola trasp.	per racc.diff.	cf 10
89614	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	alta resistenza	cf 10
89615	80x120cm - 130Lt	74µ	nero	alta resistenza	cf 10
89616	90x120cm - 175Lt	63µ	nero	alta resistenza	cf 10
89621	80x110cm - 130Lt	46µ	verde	alta resistenza	cf 10



RoISac

Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Note	Umv
89617	72x110cm - 110Lt	47µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200
89618	70x110cm - 110Lt	34µ	nero	sfusi nel cartone	cf 300
89619	80x110cm - 130Lt	49µ	nero	sfusi nel cartone	cf 100
89620	90x120cm - 175Lt	50µ	nero	sfusi nel cartone	cf 200

Identificazione rifiuti



Etichette per l'identificazione dei rifiuti - monofantasia

Kit 6 Etichette adesive monosoggetto. Resistono al sole e alle intemperie, sono adatte per essere applicate su tutti i tipi di contenitori per i rifiuti, sia plastica che metallo. Perfette per smaltire e riciclare in modo corretto ed organizzare al meglio la raccolta differenziata e non incorrere nelle sanzioni pecuniarie previste dai singoli regolamenti comunali. I colori utilizzati contraddistinguono le regole nazionali di separazione rifiuti. Dimensioni: 141x110mm.

91826	KIT-OF6-CARTA_IT	Carta&cartone	cf 6
91827	KIT-OF6-PLA_IT	Plastica	cf 6
91828	KIT-OF6-INDIF_IT	Indifferenziata	cf 6



Etichette per l'identificazione dei rifiuti

Etichette adesive in PVC pre-fustellate per la raccolta differenziata. Adesivo permanente, resistono al sole e alle intemperie. Adatte per essere applicate su tutti i tipi di contenitore per i rifiuti, sia plastica che metallo.

87184	KIT-OF6-IT	KIT etichette 11x14,1cm - 6 soggetti	cf 6
89622	KIT-OF16-IT	KIT etichette 12x4,5cm - 16 soggetti	cf 16

Bidoni carrellati per raccolta differenziata

Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità di prima scelta (HD-PE) resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono i liquidi, lavabili e sterilizzabili. Dotati di ruote piene Ø 200mm.

Mobil Plastic



Bidoni carrellati 120L

Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 x P55 x H93cm.

86722	1/120/5	120Lt	bianco	pz
86723	1/120/5	120Lt	blu	pz
86724	1/120/5	120Lt	marrone	pz
86725	1/120/5	120Lt	verde scuro	pz
87254	1/120/5	120Lt	giallo	pz
90020	1/120/5-GRB	120Lt	grigio	pz
90539	1204	Kit pedale + anello per Bidone carrellato 120Lt		pz

Bidoni carrellati 240L

Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

86726	1/240/5	240Lt	bianco	pz
86727	1/240/5	240Lt	blu	pz
86728	1/240/5	240Lt	verde scuro	pz
90961	1/240/5-GIA	240Lt	giallo	pz
91124	1/240/5-ROB	240Lt	rosso	pz



Bidone Cento

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antistrisciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio con pratica chiusura a clip. Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.

86729	100-GIA	contenitore 100Lt + coperchio giallo	pz
86730	100-VES	contenitore 100Lt + coperchio verde	pz
86731	100-BLB	contenitore 100Lt + coperchio blu	pz
86732	100-ROB	contenitore 100Lt + coperchio rosso	pz

Bidone Cento Push

Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote incassate antistrisciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio a campana con sportellino a basculante. Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.

86733	100P-GIA	contenitore 100Lt + coperchio push giallo	pz
86734	100P-VES	contenitore 100Lt + coperchio push verde	pz
86735	100P-BLB	contenitore 100Lt + coperchio push blu	pz
86736	100P-ROB	contenitore 100Lt + coperchio push rosso	pz



Contenitori Office 60

Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76494	114210	contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco	pz
76495	114215	contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta	pz
76496	114216	contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie	pz
76497	114201	carrello per contenitore Office	pz
76498	114202	coppia di ganci per unire carrelli Office	pz



Contenitori Office 90

Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio in polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile collocamento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86558	102205	contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta	pz
86559	102206	contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie	pz
86560	102210	contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferen.	pz



Mobil Plastic Bidone Nello 80 a pedale

Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e comoda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La versione grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. Dimensioni: L40 x P65 x H81cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86737	151-BIL	contenitore 80Lt Bianco	pz
86738	151-GRN	contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati	pz



Contenitori MODO Round per raccolta differenziata

Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia integrata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
79731	F800000	contenitore 50Lt - grigio	pz
79732	F800001	coperchio grigio	pz
79733	F800006	coperchio blu	pz
79734	F800003	coperchio giallo	pz
79735	F800005	coperchio verde	pz



Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64307	F600051	29x27x46cm - 20Lt	pz
64308	F600060	35x26x68cm - 40Lt	pz



Pattumiera Paso round a pedale

Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile. Apertura a pedale possibile da tre diversi lati. Meccanismo di chiusura soft, anello fermasacchi a scomparsa.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91843	F600030	36,7x60,2x59,2cm - 30Lt	pz





 **SENSORE NO TOUCH**



DURABLE

Cestino con sensore No Touch

Cestini con sensore permettono di smaltire i rifiuti senza entrare in contatto con il contenitore. Il sensore di movimento fa aprire il coperchio, che si richiude automaticamente; nel caso in cui il sensore non rilevasse il movimento è possibile aprire e chiudere il coperchio manualmente tramite i tasti Open/Close. Realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento che previene ditate o impronte. Alimentato da 4 batterie AA (non incluse).

94942	3421-23	24x24x43cm - 12lt	pz
94943	3422-23	27x27x57cm - 21lt	pz
94944	3423-23	30,5x30,5x69cm - 35lt	pz

 **DISPONIBILE A 2 O 3 SECCHI**



HACCP



Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio inox satinato antiriflesso con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

67558	106505	2x30Lt - L48 x P45,9x H63,6cm	pz
67557	106500	3x12Lt - L59,3 x P38,2x H43cm	pz

 **IDEALI IN SETTORI COME BAR, RISTORANTI, STRUTTURE SANITARIE, COMUNITÀ ECC.**



Contenitori mobili Conticolor

Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epossidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

79737	791124	contenitore 110Lt	L48 x P42 x H96,5cm	pz
-------	--------	-------------------	---------------------	----



HACCP



helit

Contenitori rifiuti Push

Cestini trendy in PPL dai colori vivaci. Sistema di apertura push-flap.

67552	H2401282	Grigio ch. - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67553	H2401295	Nero - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz



SanCasa Pattumiera Inox

Pattumiera a pedale in acciaio inox.

57532	CRP20A	Ø 29,2cm H44,5cm - 20Lt	pz
57533	CRP30A	Ø 29,2cm H64cm - 30Lt	pz





Contenitore Mini Mec

Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante. Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi regolabili (altezza max 5cm). Guida fermavassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89631	789005	Contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89632	789006	Contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt	pz
89633	789011	Guida fermavassoi inox satinato	pz
89634	789012	Guida fermavassoi metallo bianco	pz



CONSEGNA DEDICATA



rotho



25L 50L

Pattumiera con coperchio basculante

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm			
74030	F600017	nero/rosso	pz
74031	F600018	nero/verde	pz
74032	F600019	nero/grigio	pz
Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm			
74033	F600027	nero/rosso	pz
74034	F600028	nero/verde	pz
74035	F600029	nero/grigio	pz



42L



Gettacarte Bob Color

Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffici, sale ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89626	790401	contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt	pz
89627	790415	coperchio blu	pz
89628	790416	coperchio giallo	pz
89629	790417	coperchio rosso	pz
89630	790418	coperchio verde	pz



Carrello portasacco e pinza

Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 ruote pivotanti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
89623	0470G	carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm	pz
89624	0483G	pinza raccogliututto con manico 100cm	pz

110L



3x110L



Portasacco Triflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67556	108010	83,3x36x90cm - 3x100Lt	pz



 **AGGANCIABILI A TAVOLI, ANTE O CASSETTI**



 **MODULARE, IMPILABILE E SALVASPAZIO**

rotho

Pattumiera raccolta differenziata ALBULA

Il sistema di riciclaggio orientato al design. Colori piacevoli e freschi e forma perfettamente pensata. Modulare, impilabile e salvaspazio. 6 adesivi per il secchio grande aiutano a separare i rifiuti. Il piccolo secchio è ideale per i rifiuti organici, ma anche per capsule di caffè, batterie, ecc. Il coperchio rimane aperto grazie alla cerniera apri/chiusi. Si adatta perfettamente a 90° sul secchio grande.

 30L  40L

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
91835	F707531	400 x 235 x 340 mm - 25Lt	verde lime	pz
91836	F707533	401 x 235 x 340 mm - 25Lt	blu horizon	pz
91837	F707534	402 x 235 x 340 mm - 25Lt	cappuccino	pz
91838	F707535	403 x 235 x 340 mm - 25Lt	antracite	pz
91839	F707542	398 x 358 x 339 mm - 40 Lt	verde lime	pz
91840	F707543	399 x 358 x 339 mm - 40 Lt	blu horizon	pz
91841	F707544	400 x 358 x 339 mm - 40 Lt	cappuccino	pz
91842	F707545	401 x 358 x 339 mm - 40 Lt	antracite	pz

PERFETTO

Pattumiera rifiuti organici GINO

Pattumiera per il piano cottura che rende facile la differenziata! pratica, leggera, mobile, si aggancia agli sportelli, ai cassetti e alle superfici della cucina. 100% polipropilene.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
91833	29100	5lt	verde	pz
91834	29101	5lt	azzurro	pz
94946	29125	12lt	verde scuro	pz
94947	29126	12lt	marrone	pz

 10L  20L



HACCP

best price

MEDIAL
METALNOMI

Pattumiera a pedale Ruf

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71001	906112	Ø 36 x H34cm - 12Lt	pz
67554	906120	Ø 37 x H42cm - 20Lt	pz
67555	906140	Ø 44,5 x H54cm - 40Lt	pz

 12L  20L  40L



best price

MEDIAL
METALNOMI

Pattumiera Rif Basic

Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile manutenzione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
82730	909018	L29 x P23 x H45cm - 18Lt	bianco	pz
82731	909035	L36 x P29 x H55cm - 35Lt	bianco	pz
82732	909050	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	bianco	pz
82733	909055	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	blu	pz
82734	909056	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	giallo	pz
82735	909057	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	rosso	pz
82736	909058	L44 x P33 x H68cm - 50Lt	verde	pz

 50L  35L  18L



Mobil Plastic Bidone Dusty

Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86741	105/25 GIA	contenitore 25Lt + coperchio giallo	pz
86742	105/25 VES	contenitore 25Lt + coperchio verde	pz
86743	105/25 BLB	contenitore 25Lt + coperchio blu	pz
86744	105/25 ROB	contenitore 25Lt + coperchio rosso	pz



PERFETTO

Contenitori Ricicla Bag

3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
74164	0468D	verde, ocra, blu	cf 3

Terry



Ecoline

Armadi a 1, 2 o 3 ante - adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91847	1003058	EcoLine 1: armadietto ad 1 ante, dotato di porta-sacco da 110 L chiudibile con coperchio - 44x39x88,7cm	pz
61228	1003055	EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm	pz
79668	1003056	EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm	pz



CONTENITORI COMPATIBILI CON ECOLINE. È POSSIBILE INSERIRE FINO A 2 CONTENITORI PER SACCO PER SUDDIVIDERE ULTERIORMENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.



Contenitori Ecobin - compatibili con EcoLine 1,2 e 3

Armadi a 1, 2 o 3 ante - adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
91848	1003027	capacità 25Lt. Dotato di coperchio removibile e sportello	giallo	pz
91849	1003028	capacità 30Lt. Dotato di manici	blu	pz



Gettacarte Classic

In polietilene ad alta densità con protezione UV e parti metalliche in acciaio zincato. Svuotamento mediante sganciamento dal supporto. Può essere fissato al muro o su palo in acciaio zincato. Placca spegni sigaretta in inox.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
68300	102050	Gettacarte 50Lt - 40,4x24,8cm - H 74,5cm	pz
68301	778016	Palo zincato H 120cm - ø 6cm	pz



Contentore per batterie esauste

Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
80256	774500	27x100cm - capacità 10Lt	pz



Mobil Plastic

Trespolo portasacco

Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86739	69/110-VES	trespolo 110Lt Verde	pz
86740	69/110-GRB	trespolo 110Lt Grigio scuro	pz



Sacco raccogli foglie

Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
91949	S1299900	H77 x P68 x L68cm	pz



Carrello raccogli foglie PopUp

Carrello raccogli foglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fissare rastrelli su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. Capacità 150kg

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
91948	C1299901	H108 x P52 x L60cm	pz

 ELEGANTE E COMPATTO
FACILE DA TRASPORTARE E
UTILIZZARE



Forno a microonde

Forno a microonde con capacità 20l. Dotato di grill. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91464	4272000	44x34,5x36,8cm	pz



Forno elettrico ventilato Enjoy 24

5 Pareti interne in materiale antiaderente Ventilazione e luce interna con doppio vetro di sicurezza e pareti esterne termoisolati Timer 60 minuti con segnale acustico. Funzioni di cottura: base, grill, combinata. Indicatore luminoso di funzionamento. Termostato regolabile fino a 230°C. Capacità 24Lt.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91856	118380024	46x38,2x27,3cm	pz



Frigo e freezer Frio 47

Mini frigo bar con ripiano in metallo e porta reversibile con spazio per una bottiglia da 2 litri. Termostato regolabile. Compressore integrato con gas r600a. Rumorosità 40dB. Classe energetica A+. Alimentazione da rete elettrica. Peso: 15,5kg.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
92912	118700223	L47xP43,7xH49,5cm - capacità 47lt	pz



Tostapane elettrico Tosto

Tostapane elettrico con doppia pinza, termostato regolabile, tasto scongelamento. Timer con espulsione automatica delle pinze. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz. Potenza 600W.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67661	118310008	27x26x17,2cm	pz



Tostina New

Tostiera elettrica con piastre grill antiaderenti. Pareti fredde, maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spie led di accensione e funzionamento. Piedini antiscivolo. Termostato. Potenza: 750W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
64937	118330011	pz



Bollitore elettrico

In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certificato CE. 220-240 V; 50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa Schuko.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91388	P5100.Z	capacità 1,7l - Ø16x23h	pz



Scaldavivande elettrico

Scaldavivande elettrico. Riscaldamento in lega di alluminio PTC, materiali sicuri e resistenti ad alte temperature. Riscaldamento a bassa potenza, contenitore per zuppe con coperchio aggiuntivo. Alimentazione 220-240V, 35Watt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91463	4258000	capacità 1l - 23x17x10cm	pz



Mixer ad immersione con accessori

Mixer ad immersione con potenza 800W. Ad 1 velocità con variatore, funzione Turbo, Piede e 4 lame in acciaio. Dotato di: bicchiere in plastica graduato 0,8L, tritatutto con capacità 1250ml, dischi per affettare e grattugiare, lama per tritare, sbattitore con due fruste.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91460	5073300	800Watt - 1 velocità	pz



best price



Mixxxo Plus ad immersione

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74038	118420302	pz



best price



Frullatore Mr Frullo

Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74040	118420202	pz



Ferro da stiro a caldaia Pratica

Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Piastra in alluminio. Potenza vapore 70gr/min.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76501	118530014	pz



Ferro da stiro

Ferro da stiro con piastra in acciaio, termostato e vapore regolabili, sistema anticalcare. Alimentazione 220/240v - 50/60hz, Potenza 1800w.

Cod.	Rif.Art.	Umv
94948	118510025	pz



new

Telecomando universale per condizionatori

Compatibile con i principali marchi di condizionatori, include tutte le funzioni principali del tuo telecomando originale, funzioni secondarie coperte dal pannello scorrevole, display retroilluminato.

Cod.	Rif.Art.	Umv
94949	559535020	pz



best price



Asciugacapelli Gold Style

Asciugacapelli 220V/240V con motore DC. 3 posizioni di temperatura tasto cool e 2 velocità. Con diffusore. Potenza 2200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67448	118030020	Gold style	pz



best price



Asciugacapelli Handy Style

Asciugacapelli da viaggio a doppia alimentazione 115V/230V. 2 posizioni di temperatura. Manico pieghevole. Potenza 1200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64942	118030005	Handy style - da viaggio	pz



Accessori e cavi per televisori A PAG.810



new

SUPERIOR

Telecomando universale 5 in 1

Telecomando universale e semplificato - 5 in 1 pronto all'uso per tv: Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips.

Cod.	Rif.Art.	Umv
93733	559535050	pz



NON SERVONO SACCHI DI RACCOLTA

Aspiratutto Mr.Bin G

Sistema ciclonico con filtro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità serbatoio fino a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima efficienza di aspirazione. Regolazione elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffio. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74252	118140006	pz



RICARICA IN SOLE
4 ORE



Scopa elettrica ricaricabile

Scopa elettrica ricaricabile con motore brushless 200W. 2in1: aspirapolvere e aspirabriciole. Motore DC brushless a 2 velocità. Spazzola motorizzata girevole fino a 180°. Supporto a parete salvaspazio. Autonomia in funzione standard fino a 35 min; funzione turbo fino a 15 min. Capacità del serbatoio: 0,5Lt. Accessori: spazzola motorizzata con luci, tubo, supporto a parete, bocchetta a lancia, bocchetta per tappezzeria, adattatore di ricarica.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91614	118140100	12,5x32x120cm - peso 2,5kg	pz



USO PROFESSIONALE



Pulitore a vapore universale sanificante SG4/4 Kärcher

Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per igienizzare camere d'ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle cucine.

Cod.	Rif. Art	Descrizione	Umv
90661	1.092-104.0	capacità serbatoio 4lt	pz



ESTREMAMENTE
SILENZIOSO



MODALITÀ ECO



ALTISSIME
PRESTAZIONI
IN AMBITO
Ho.Re.CA



Aspirapolvere Taski Aero 8 plus

Aspirapolvere ad alta efficienza che lavora in modo estremamente silenzioso. Massima praticità d'uso combinata con una gamma unica di funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 12,5m. Classe di efficienza energetica A+. Due posizioni di parcheggio e riavvolgimento del cavo.

Cod.	Rif. Art	Note	Umv
89839	7524249	aspirapolvere	pz
90229	7524288	sacchetti in feltro monouso	cf 10
90230	7524289	sacchetti di carta	cf 10



RINFRESCA

RISCALDA

 CON TELECOMANDO



Raffrescatore e riscaldatore FRESOCOALDO

Ecologico e salutare, rinfresca, riscalda, ricambia e filtra l'aria. In estate rinfresca in modo naturale il vostro ambiente e con tutte le finestre aperte. Rimuove anche gli odori e in inverno riscalda in pochi minuti ambienti di 20m² circa. Facile da utilizzare e veloce da spostare grazie alle rotelle.

87966

FRE75N

pz



Termoventilatore HOTTY 2000W

Termoventilatore con doppia velocità per l'aria calda e 1 velocità per l'aria fredda. Dotato di termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000w. alimentazione 230v 50hz.

67273

158640022

23x27x13cm

pz



Termoventilatore ceramico Calido 1500W

Doppia regolazione aria calda e una di aria fredda. Termostato integrato e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W). Alimentazione: 220-240V~50Hz.

93432

158640045

18x55x12,5cm

pz



Stufa alogena Sahara 1200W con rotazione

Altissima resa per una ottimizzazione dei consumi energetici, con design estremamente curato. Tre resistenze alogene indipendenti e 3 livelli di potenza selezionabili (400/800/1200W) Con funzione rotazione disattivabile e protezione antiribaltamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

91127

158640033

30x30x72cm

pz

 **TIMER ON/OFF PROGRAMMABILE 24ORE.**
GRADO DI PROTEZIONE IP20



 **POTENZA: 3 LIVELLI DI POTENZA**
800W - 1200W - 2000W

Termoconvettore ventilato Arcadia con timer 2000W

Termoconvettore ventilato con timer 2000W. Il calore viene generato da una resistenza elettrica che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla. Alimentazione 230V 50 Hz. Dotata di termostato ambiente regolabile, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, selettore di ventilazione, maniglie laterali per il trasporto. Il termoventilatore è composto da un corpo in metallo e da modanature in ABS. Colore grigio chiaro. Dimensioni: 45,5x17x70H cm

91055

ER010

Superficie riscaldabile: 15-20mq

pz

 **FLUSSO D'ARIA CON**
ALTEZZA REGOLABILE



 **IDEALE PER AMBIENTI**
SPAZIOSI E OFFICINE



Termoventilatore ceramico Booster

Termoventilatore ceramico con potenza 3000W. Termostato regolabile con 2 regolazioni di aria calda e 1 regolazione di aria fredda. Con 2 livelli di potenza selezionabili (1500/3000W) e protezione contro il surriscaldamento. Piedini in metallo e maniglia di trasporto integrata. Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

91128

158640028

31x17x31cm

pz

 IDEALE PER SCALDARE L'AMBIENTE IN POCHI MINUTI



 INSTALLAZIONE A PARETE E COMANDO A FILO



Lampada al quarzo Termica

Lampada al quarzo a 1500W, con 3 livelli di potenza selezionabili (500/1000/1500W). Grado di protezione: IP24. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91129	158640029	54x16,5x12,2cm	pz



Stufa ad infrarossi da esterno/interno Sole Rosso 1500W

Installabile a parete, sul soffitto o su piedistallo. Piedistallo non incluso, fornibile su ordinazione. Grado di protezione: IP65 Elemento radiante: lampada ad infrarossi con innesto R7S. Alimentazione: 220-240V - 50/60 Hz. Potenza: 1500W Superficie irradiata: 12-24 mq. Dotazioni: staffa per affissione a parete o su piedistallo. Materiale: alluminio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91061	ER021	46x11,3xH19cm	pz



 CON FUNZIONE OSCILLAZIONE E BLOCCO DELLA ROTAZIONE



Ventilatori da tavolo e da terra

Ventilatori con 3 pale in polipropilene. A 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76524	118620038	da tavolo Ø40cm	pz
76523	118620039	da terra Ø40cm - h 120cm	pz



 VENTILATORI ROBUSTI ED ELEGANTI, ADATTI PER RINFRESCARE OGNI AMBIENTE



Ventilatori Cromo in metallo

Ventilatori in metallo cromati, robusti ed eleganti. 3 Velocità, con oscillazione orizzontale con blocco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76620	EV015	da tavolo Ø30cm	pz
90701	EV080	da terra Ø45cm - h 170cm	pz



Ventilatore industriale carrellato Uragano 82

Ventilatore a 3 velocità con angolazione regolabile. Facilmente trasportabile grazie alla maniglia e alle ruote. Dimensioni: 88x40xH97cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
95146	EV089	Ø82cm - pale in alluminio	pz




mcc

Adattatori semplici e multipresa

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
62606	A 492517922	spina 2P+T 10A; prese schuko	pz
62607	B 492517925	spina 2P+T 16A; prese schuko	pz
77579	C 492518057	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko	pz
77580	D 492518058	adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A + 1 presa Schuko + 2 prese USB	pz
82636	E 492519355	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 prese bipasso 10/16A + 1 Presa Schuko	pz
82637	F 492519356	Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Schuko	pz

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
59160	G 492518066	Spina 2P+T 16 A; 2 prese bipasso 10/16A e 1 Shuko	pz
62602	H 492517943	Spina 2P+T 16 A; 3 prese bipasso 10/16A	pz
62603	I 492518032	Spina 2P+T 10 A; 3 prese 10A	pz
62604	L 492518036	Spina 2P+T 10 A; 2 prese 10A e 1 shuko	pz
75554	M 492518061	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo, americano e inglese	pz
77581	N 492518062	Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo europeo americano e inglese, con due prese USB	pz



Prese multiple con cavo da 1,5mt

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57912	1 492517976	Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A	pz
60669	2 492518041	Spina 16A; 6 prese bipasso 10/16A con interruttore	pz
57914	3 492518368	Spina 16A; 5 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57915	4 492518317	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttore	pz
57916	5 492518038	Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttori singoli	pz
77577	6 492518075	Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; Cavo 2 metri	pz



Fascette fermacavi
A PAG.705

mcc

Prolunghe elettriche

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Lunghezza	Umv
57928	492517357	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	3mt	pz
57929	492517359	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	5mt	pz
57930	492517361	presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A	10mt	pz

mcc

Prolunghe con avvolgicavo

Prolunghe elettriche in avvolgicavo con spina 16A e multiprese.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
60599	492518042	2 prese bipasso 10/16A - cavo 5mt	pz
62239	492518043	2 prese Schuko bipasso - cavo 8 metri	pz
65284	492518044	4 prese Schuko bipasso - cavo 25 metri	pz

mcc

Misuratore di potenza e consumi Power Easy

Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
77586	530134221	pz



Timer digitale

Timer digitale settimanale adatto per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Impostazione settaggio: 10 programmi on/off giornalieri e 160 settimanali. Tempo di impostazione min.: 1 minuto. Tempo di impostazione max.: 7 giorni. Programmazione orario: 12/24 ore.

Cod.	Rif.Art.	Umv
82640	493933773	pz





Terry

Contenitori multiuso Light Box

Contenitori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. Impilabili stabilmente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71055	1001377	XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt	pz
71053	1001970	S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt	pz
71056	1001378	S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt	pz
71054	1001969	M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt	pz
64596	1001379	M - 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt	pz
64597	1001380	L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt	pz
64598	1001381	XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt	pz



Contenitori multiuso Strata

Contenitori multiuso in plastica trasparente ideali per riordinare e archiviare in modo intelligente e pratico. Dotati di maniglie a clip e di coperchio pieghevole per permettere l'accesso al contenuto anche quando fissato sul contenitore. Molto robusti e dal design moderno sono impilabili in modo stabile e forniscono una protezione perfetta contro umidità e polvere. Disponibili in 6 capacità.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64590	2067011	28,5x22,5x H17,5cm - 6Lt	pz
64591	2067111	38,5x29,5x H17,5cm - 12Lt	pz
64592	2067311	50x39,5x H19cm - 24Lt	pz
64593	2067411	47,5x39,5x H31,5cm - 40Lt	pz
64594	2067511	67,5x44,5x H23cm - 50Lt	pz
Contenitore con ruote			
64595	2067611	58x48x H41cm - 75Lt	pz



Cassette portaoggetti

Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79669	F600156	A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt)	pz
79670	F600159	A3 - 59x39x H31cm (55lt)	pz



Contenitori portaoggetti con coperchio

Scatole in robusto ppl con coperchio bloccabile. Il coperchio può essere capovolto quando è necessario avere più spazio all'interno della scatola o per un migliore impilamento.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79671	F717762	A5 - 27x18,5x H15cm (4,5lt)	pz
79672	F717760	A4 - 39,5x27,5x H18cm (13lt)	pz
79673	F717766	A4 - 39,5x27,5x H27cm (19lt)	pz
79674	F717677	A3 - 57x40x H25cm (38lt)	pz
79675	F600179	con ruote - 59,5x40x H37cm (57lt)	pz



Mobil Plastic

Contenitori aragosta

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86749	131/50	L55 x P43 x H31cm - 50 litri	pz
86750	131/65	L63 x P44 x H34cm - 65 litri	pz



Mobil Plastic

Contenitori Foodbox con coperchio

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
86752	143/20	L38 x P28 x H30cm - 20 litri	pz
86753	143/40	L58 x P38 x H26cm - 40 litri	pz
86754	143/60	L58 x P38 x H38cm - 60 litri	pz



Borse per carrelli

Borse da carrello ripiegabile con ganci.

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
95299	33/1	Tnt - 40x36x26cm	pz

 CON PORTABOTTIGLIE E SCOMPARTO TERMICO



 CON GANCI PER IL CARRELLO

Borse per la spesa

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
95300	A 38	rosso - 30x30x30cm	pz
95301	B 46	rosso - 37x33x12cm	pz
95302	C 45	nero - 60x47x20cm	pz

Borsa in PP riciclabile

Cod	Rif.Art.	Descrizione	Umv
95303	45/P	38x43x20cm	pz
95304	45/PE	38x43x20cm - con ganci per carrello	pz



Trolley Spesa Trio

Trolley con tre ruote, bicolore beige e marrone. Tessuto impermeabile in poliestere rivestito in pvc.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91482	T1407101	32x25x88cm	pz



Printex

Cesto trolley

Cesto trolley a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. Semplicissimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
83515	cpt/120002r	49,5x36,5x46cm	pz



DURABLE Shopping basket

Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
65230	1801565080	pz



Casse termiche per il trasporto alimenti

Casse termiche ideali per il trasporto di cibi caldi e freddi.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90568	42130011	61x43cm/H21,5cm - in PP espanso	pz
90569	42140011	61x43cm/H28,5cm - in PP espanso	pz
90570	42010010	59,4x41,5cm/H18,5cm - in polistirolo espanso	pz
90571	42010007	57,8x37,4cm/H21,1cm - in polistirolo espanso	pz

 PORTATA MASSIMA 16kg



cap

Cassa pieghevole

Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può essere facilmente piegata. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90168	31015	47,5x35x23,6cm	pz



MAINETTI BAGS
CRAFTING FASHION

Shopper per alimenti da asporto

Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende la shopper ideale per il trasporto di vassoi e il prodotto particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie da asporto.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Colore	Umv
Twisted Large				
77535	072987	32x20x33cm	bianco	cf 25
77536	073007	32x20x33cm	avorio	cf 25
77530	072994	32x20x33cm	avana	cf 25
77537	073014	32x20x33cm	marrone	cf 25
Surf Maxi				
91220	084850	34x34x25cm	f.to pizza (bianco)	cf 15
91221	084871	34x34x25cm	f.to pizza (avana)	cf 15



MAINETTI BAGS
CRAFTING FASHION

Shoppers kraft avana 100% riciclato

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51338	031373	18x8x25cm	cf 25
51339	031298	22x10x29cm	cf 25
51340	031304	26x11x34,5cm	cf 25
51341	031311	36x12x41cm	cf 25
51342	034930	45x15x50cm	cf 25
64916	001635	22x10x29cm	cf 350
73149	001659	36x12x41cm	cf 250



MAINETTI BAGS
CRAFTING FASHION

Shoppers kraft bianco

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51343	031243	18x8x25cm	cf 25
51344	031335	22x10x29cm	cf 25
51345	031342	26x11x34,5cm	cf 25
51346	031359	36x12x41cm	cf 25
51347	034916	45x15x50cm	cf 25
64918	001673	22x10x29cm	cf 350
64919	001697	36x12x41cm	cf 250

PERFETTO PER IL TAKE AWAY



MAINETTI BAGS
CRAFTING FASHION

Shopper Flat

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffiati molto larghi dedicati a questo utilizzo.

Cod.	Rif. Art	Dimensione	Colore	Umv
Flat Large				
87770	072604	28x17x32cm	bianco	cf 250
87779	072611	28x17x32cm	avana	cf 250
Flat Xlarge				
87780	072512	32x22x24cm	bianco	cf 200
87781	072529	32x22x24cm	avana	cf 200
Flat Maxi				
91978	087417	36x30x36cm	bianco	cf 150
91979	087424	36x30x36cm	avana	cf 150



Shopper avana
A PAG.522



MAINETTI BAGS
CRAFTING FASHION

Shopper Cordino

Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Umv
87723	078309	14x9x20cm	cf 25
87724	072130	18x8x24cm	cf 25
87725	031489	22x10x29cm	cf 25
87726	031496	26x11x34,5cm	cf 25
87727	031519	36x12x41cm	cf 25
87728	031502	45x15x50cm	cf 25
87729	032646	54x14x45cm	cf 10

BALMARI
by Favert

Buste Cartoleria

Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79791	100501149	10x18cm	cf 100
79792	100501150	14x21cm	cf 100
79793	100501151	20x26cm	cf 100
79794	100501152	22x34cm	cf 100
79795	100501153	28x38cm	cf 100



A NORMA UNI EN 13432

Bio-Shopper bianchi

Bio-Shopper a norma UNI EN 13432:2002 biodegradabili e compostabili. Materiale: Mater-Bi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91319	M06602040035	Scatola 500 - MINI 17µ 22x40cm 6,5+6,5cm	pz
91320	M0660205004208	Scatola 500 - MIDI 16µ 28x50cm 7+7cm	pz
91321	M06602060048012	Scatola 500 - MAXI 18µ 30x60cm 9+9cm	pz
91322	M06602050034RTL	Rotolo da 200 - MINI 13µ 22x50cm 6+6cm	pz
91323	M06602060050RTL	Rotolo da 100 - MAXI 13µ 30x60cm 10+10cm	pz



Sacchetti di carta kraft avana

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffiotti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79800	8x16cm + 2,5cm	cf 100
79801	10x18cm + 3cm	cf 100
79802	12x22cm + 4cm	cf 100
79803	14x28cm + 5cm	cf 100
79804	17x34cm + 6cm	cf 100
79805	22x40cm + 7cm	cf 100



Sacchetti di carta kraft bianco

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffiotti laterali.

Cod.	Dimensioni	Umv
79796	10x21cm + 7,5cm	cf 100
79797	12x28cm + 10cm	cf 100
79798	15x31cm + 11cm	cf 100
79799	18x38cm + 14cm	cf 100



PERFETTO PIÙ

Sacchi "Riducispazio"

Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarma, antiodore, protegge senza agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto e riducendo il volume fino al 75%.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
79775	0363	50x70cm	cf 2
79773	0362F	70x90cm	cf 2
79774	0362G	80x120cm	pz

Riducispazio Kit

Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm.

Cod.	Rif. Art	Dimensioni	Umv
89838	16603	55x250 mm	pz



Seggiatore
A PAG.683



Sacchetti alimenti in politene

Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e successivi aggiornamenti.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
83173	02	8x12cm	cf 100
56328	05	10x16cm	cf 50
56329	06	12x21cm	cf 50
55801	08	15x25cm	cf 50
55802	13	20x30cm	cf 50
55803	17	25x35cm	cf 50
55804	20	30x40cm	cf 50
55805	23	35x50cm	cf 50
68908	26	40x60cm	cf 50
55806	31	50x70cm	cf 50
68859	32	60x80cm	cf 50
68860	35	80x150cm	cf 25



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45 my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45 my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45 my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45 my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45 my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45 my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45 my	cf 100
79690	3120	30x40cm	45 my	cf 100



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffiotto sul fondo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	3510	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	3515	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	3520	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	3525	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



CON FORO E
BANDE SCRIVIBILI



Bustine zip

Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

Cod.	Rif.Art.	F.to utile	Umv
89937	3055BAD	6x8	cf 100
89938	3070BAD	8x120	cf 100
89939	3075BAD	10x15	cf 100
89940	3080BAD	12x17	cf 100
89837	3085BAD	15x22	cf 100



Roll Alluminio

Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e irrancidimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90015	3930015	300mm x 150mt	pz



Roll pellicola tradizionale

Pellicola PVC trasparente elastica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o microonde. Non utilizzare con cibi totalmente costituiti da oli e grassi (burro, lardo...).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
88883	3530130	292mm x 300mt	pz



Roll Carta Forno

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Può essere smaltita o riciclata. È biodegradabile e compostabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
90016	4540050	400mmx50mt	pz



Pinzette chiudi pacco Semprefresco


Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per pacchi, buste e sacchetti alimentari.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
89846	29011	colori assortiti	cf 3



FrescoVuoto

FrescoVuoto è il pratico e intelligente sistema per conservare tutti i cibi sottovuoto mantenendoli freschi fino a 20 volte più a lungo! Sistema facile e veloce da utilizzare quotidianamente per conservare carne, pesce, formaggio, ortaggi, frutta!



StarPack - FrescoVuoto Pump + Buste

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
82641	29000	Pompetta + 8 buste FrescoVuoto ass.	cf



Tappo olio/aceto Salvagoccia

Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
89847	29012	colori assortiti	cf 2



XL ADATTO PER POLLO E FORMAGGIO



Buste FrescoVuoto

Buste alimentari per la conservazione sottovuoto dei cibi, dotate di una zip di chiusura e di una valvola tonda per aspirazione dell'aria. Riutilizzabili più volte.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
82642	29002	busta small - 23x21cm (chiusura lato lungo)	cf 6
82643	29003	busta medium - 20x30cm (chiusura lato corto)	cf 6
82644	29004	busta large - 25x34cm (chiusura lato corto)	cf 6
86765	29005	busta XL - 30x34cm (chiusura lato corto)	cf 4



IDEALI PER CONSERVARE SALSE, DOLCI, FRUTTA, VERDURA, CEREALI, LEGUMI SIA COTTI CHE CRUDI



Pinza chiudipacco Semprefresco

Ideale per richiudere le buste dei tuoi biscotti, grissini o di qualunque altro alimento che desideri mantenere sempre fresco. Assicurano una chiusura ermetica salva fragranza. Sono resistenti e affidabili. 100% polipropilene. In colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91150	29010	4 pezzi da 12,5cm; 3 pezzi da 8,5cm; 3 pezzi da 6,5cm	cf 10



Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco

Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. Soluzione ideale per sigillare piatti, coppe, vasi, coppette e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in lavastoviglie, riutilizzabili e impermeabili.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
89848	29013	ø6,5cm; ø9,5cm; ø11,5cm; ø14,5cm; ø16,5cm; ø21cm	cf 6



FrescoFood

Sacchetti richiudibili per alimenti. Idonei a frigo e freezer.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
94950	29141	small - 21x21,5cm	cf 25
94951	29142	medium - 24x27,5cm	cf 20
94952	29143	large - 25,5x33cm	cf 15



Cuki

Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato

Ideali per cibi caldi e per la conservazione degli alimenti in frigo e freezer.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Capacità	Umv
90551	48401032	12x12cm H5,5cm	375cc	cf 50
90552	48411052	15,5x15,5cm H3,7cm	500cc	cf 50
90566	48411072	15,5x15,5cm H5,7cm	750cc	cf 50
90553	48421022	18,5x18,5cm H3,7cm	750cc	cf 50
90567	48421042	18,5x18,5cm H5,2cm	1000cc	cf 50
90554	48431062	21,5x21,5cm H6,9cm	2000cc	cf 50
93193	48401052	12x12cm H7,5cm	500cc	cf 50
93194	48431022	21,5x21,5cm H3,4cm	1000cc	cf 50



Cuki

Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato

Perfetti per cibi freddi e per la conservazione degli alimenti in frigo e in freezer.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Capacità	Umv
90555	1507002501	12,2x10,4cm H3,8cm	250cc	cf 50
90556	1507105002	14x11,9cm H5cm	500cc	cf 50
90557	1507207501	16x13,5cm H6,2cm	750cc	cf 50
90558	1507310001	18x15,1cm H6,5cm	1000cc	cf 50
90559	1507520001	22,5x19,2cm H7,7cm	2000cc	cf 50



 **TOGLIERE IL COPERCHIO PRIMA DI METTERE NEL FORNO**



Cuki

Contenitore a 2 scomparti in alluminio

Multiscoperto per un pasto completo. Idoneo a cibi caldi e freddi. Puoi scaldare i tuoi pasti nel forno tradizionale e nel microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Capacità	Umv
90560	172412263	contenitore 22,67x17,66cm	355/504cc	cf 100
90561	78011150	coperchio trasparente in PET 22,9x17,9cm		cf 100



rotho

Contenitori Click & Lock

Contenitori in PP a tenuta stagna al 100%. Adatti per conservare gli alimenti in frigorifero. Possono essere utilizzati anche nel microonde. Colore trasparente con bordo coperchio verde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91159	F711622	0,5l - 161x120x60mm	pz
91160	F711624	1,0l - 161x120x113mm	pz
91161	F711621	1,5l - 239x160x71mm	pz



Cuki

Contenitori in alluminio

Contenitori in alluminio usa e getta con coperchio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
82645	209-R63L	2 porzioni - 21,2x14,7x4cm	cf 50
82646	162-R58L	4 porzioni - 20,2x13,7x5cm	cf 50
82647	102-R86L	6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm	cf 25
82648	131-R98L	8 porzioni - 31,9x25,9x5cm	cf 25



EUROPACK

Vassoio Alluminio

Vassoio in alluminio pratico e resistente, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire con eleganza pietanze sia fredde o calde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64318	23040101	35x24,3x2,1cm	cf 10



rotho

Contenitore Dinamic Box Fresh

Contenitore specifico per conservare la frutta e la verdura. Dynamic Box mantiene la giusta umidità e grazie ad un sistema di filtri conserva frutta e verdura fresca più a lungo, producendo meno sprechi alimentari. Materiali: contenitore in SAN e coperchio e cestino in PP.

Cod.	Rif.Art.	Misure	Umv
91162	F710256	1,6l - 155x155x123mm	pz



Bottiglia termica

Bottiglia termica in acciaio inox. Mantiene la temperatura calda o fredda per 12 ore. Capacità 0,75l.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
91436	8657908	fucsia	pz
91437	8658408	blu con scritte bianche	pz
93424	8656907	verde con fantasia forest	pz



Contenitori Klip It per alimenti

Contenitori in polipropilene per la conservazione degli alimenti. Possono essere utilizzati nel forno a microonde. Sono lavabili nella lavastoviglie. Colore trasparente con bordo coperchio blu.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
91475	8096400	0,64l - rotondo	cf 6
91476	8097400	0,5l e 0,5l - rettangolare, 2 scomparti	cf 6

Ready Table



Scopri come su:
myreadytable.papernet.com/it/home



PERSONALIZZA IL TUO DISPENSER!
 CON MY READY TABLE DISPENSER PUOI
 CREARE E STAMPARE MENU, PUBBLICITÀ
 DEL TUO LOCALE. DA INSERIRE NEL TUO
 DISPENSER READY TABLE.

READY TABLE

VERSATILI E ALLEGRI, ADATTI PER OGNI ESIGENZA

La gamma di prodotti **Ready Table** migliora e colora ogni ambiente. Sia i tovaglioli che la pratica tovaglietta, sono tutti **realizzati in pura cellulosa proveniente da fonti certificate o controllate**, nel pieno rispetto dell'ambiente. I prodotti **Papernet Ready Table possono essere personalizzati per soddisfare ogni esigenza.**



Dispenser e tovaglioli interfogliati

89474	417192	dispenser bianco antibatterico	pz
89475	417198	dispenser verde antibatterico	pz
89473	416181	tovagliolo ¼ fold 1 velo 33,2x21,6 cm dim. piegato: 16,62 x 33,20cm	cf 224



Dispenser tovaglioli bar

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

61238	A56401	dispenser	pz
57109	415242	tovaglioli 17x17cm	cf 2000



Tovaglioli di carta

81150	415237	33x32cm - 1 velo	cf 300
49296	400710	33x33cm - 2 veli	cf 50
49297	404270	38x38cm - 2 veli	cf 50



Asciugatutto industriale 400 strappi

Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in pura cellulosa 2 veli finitura liscia.

80147	407557	Ø 25cm - H 23,4cm x 152cm	cf 3
-------	--------	---------------------------	------



Asciugatutto

Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffratura.

79183	400552	22,9cmx58mt - 237 strappi	cf 2
67432	402406	23,4cmx68,9mt - 309 strappi	pz

FATO

 green



Tissue in fibre riciclate

Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fibra riciclata. Finitura gofrato. Colore bianco.


Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91350	84042201	tovaglia 100x100 cm	cf 100
91351	84016201	tovaglietta 30x40cm	cf 480
91352	88200000	busta portaposate con tovagliolo 38x38cm	cf 1000



Set Taverna

La gamma informale in cartapaglia ideale per tutti i giorni ma anche per sagre e manifestazioni culinarie.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91353	89102000	tovaglietta 40x30cm	cf 200
91354	88207400	busta portaposate con tovagliolo 38x38cm	cf 700



Linea Perle

Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Perle tortora.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91367	88556600	tovaglia airlaid 100x100cm	cf 25
91368	88446600	tovagliolo airlaid 40x40cm	cf 50



Linea Magie

Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Magie. Colore bordeaux/bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91365	88470800	tovagliolo portaposate 40x40cm	cf 40
91366	88650800	runner 0,40x24mt	pz



Tovaglie di carta in rotolo

Tovaglia in carta 1,2x7mt finitura damascata. Disponibile in vari colori

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
91332	86626100	blu notte	pz
91333	86611600	giallo	pz
91334	86625100	verde foresta	pz
91335	86617600	rosso	pz



 24X24CM



 33X33CM

Tovaglioli colorati

Tovaglioli colorati in pura cellulosa. Disponibili in vari colori.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
91336	82543003	24x24cm - 2 Veli	bordeaux	cf 100
91337	82546003	24x24cm - 2 Veli	cioccolata	cf 100
91338	82221003	24x24cm - 2 Veli	giallo	cf 100
91339	82237003	24x24cm - 2 Veli	grigio	cf 100
91340	82219003	24x24cm - 2 Veli	nero	cf 100
91341	82227003	24x24cm - 2 Veli	rosso	cf 100
91342	82233003	24x24cm - 2 Veli	verde mela	cf 100
91343	82621800	33x33cm - 2 Veli	bordeaux	cf 50
91344	82622400	33x33cm - 2 Veli	cioccolata	cf 50
91345	82621200	33x33cm - 2 Veli	giallo	cf 50
91346	82623700	33x33cm - 2 Veli	grigio	cf 50
91347	82622500	33x33cm - 2 Veli	nero	cf 50
91348	82621700	33x33cm - 2 Veli	rosso	cf 50
91349	82623200	33x33cm - 2 Veli	verde mela	cf 50



Tovaglioli ecologici

La gamma ecologica in Fiberpack®. Disponibile in due linee: Drink Natural e Natural style.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91356	82595000	tovagliolo 2 veli 33x33cm- Natural Style	cf 50



Piatti in plastica ReUse

95101	12504	piatti piani Ø22cm	cf 25
95102	12505	piatti fondi Ø22cm	cf 25
95103	12506	piatti da frutta Ø17cm	cf 25
95104	08130	scodelle 630ml	cf 20



Dispenser per bicchieri

Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fino a 50 bicchieri per bibita e fino a 70 bicchierini caffè (con l'apposita riduzione compresa nella confezione).

80149	559	L10xP10xH31,5cm	pz
-------	-----	-----------------	----



Bicchieri trasparenti Diamant reuse

93532	22633	250ml	cf 25
93533	22634	300ml	cf 25
93534	22635	350ml	cf 25
61229	22069	flutes	cf 20



Bicchieri in PLA imbustati singolarmente

93352	Q2054	200ml	cf 400
-------	-------	-------	--------



Bicchieri bianchi in PS marcato

36596	74209	80ml - da caffè	cf 100
36598	22639	200ml	cf 100



DOpla Green: sostenibilità, ecologia e rispetto per l'ambiente.



DOpla Green è la linea naturale di stoviglie ecologiche prodotta con materie prime rinnovabili di origine vegetale. Le stoviglie DOpla Green, in quanto biodegradabili, possono essere conferite nella frazione umida, nel rispetto delle disposizioni dettate dal comune di appartenenza.



Piatti in polpa di cellulosa

Piatti con materiale di origine vegetale, con fibre derivanti dalla lavorazione del legno.

88975	07701	piatti ø220mm	cf 50
88977	07703	frutta ø170mm	cf 50
61236	07705	ovale 26x19,5cm	cf 50
88976	07707	scodelle ø175mm	cf 50

Piatti e Bicchieri in Mater-Bi

Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento responsabile. Resistenti fino a 70°C.

90235	40003	piatti piani ø 220mm	cf 25
90236	40004	piatti fondi ø 220mm	cf 25
90237	45001	piatti frutta ø 170mm	cf 25
90239	48002	bicchieri 200ml	cf 50

Bicchieri in carta

Bicchieri bianchi in carta certificati PEFC. Ideali sia per bevande calde che fredde.

90244	42130	100ml - da caffè	cf 50
90245	42132	180ml	cf 50
90246	42133	210ml	cf 50
90247	42134	250ml	cf 50
90248	42135	350ml	cf 50



Palette in legno imbustate singolarmente

95105	05042	paletta singola 10,5cm	cf 50
95106	05041	paletta singola 9cm	cf 50

SAMURAI



94956 341CB cf 1000

95166 3637SM cf 200

95167 3639SM cf 150

95168 3641SM cf 100

94957 G2SM-0019R cf 300

94958 G2SM-0938R cf 250

94959 G2SM-0948R cf 150

95171 3653SM cf 100

94960 G7SM-3470R cf 50

94961 G7SM-3471R cf 50



Vaschette Take Away Bio

In polpa di cellulosa di bambuo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

90257	Q2022	hamburger box 15x15cm	cf 50
90258	Q2023	sandwich box 23x15cm	cf 50
90259	Q2024	vaschetta chips 17x12x4cm	cf 50



Contenitori per fritti

Contenitori in carta Kraft. Colore avana. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

91377	H0752	vaschetta - 15x10,5x3,7cm	cf 125
91378	H0755	vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm	cf 125
91379	H0706	box per patatine - 13x13x5,5	cf 100



Box Salviette al limone Sorrento

90262	T6304.C100	salvietta interna 19x12,5 cm	cf 100
-------	------------	------------------------------	--------



Contenitori per Take Away e Street Food

Contenitori in carta Kraft + PE. Colore esterno avana, colore interno bianco. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

91382	H0708	scatola hamburger 16x16x9cm	cf 50
91383	H0713	sandwich box 12,3x7,2x12,3cm	cf 100



Insalatiera in carta avana

91380	H0758	750 ml - Ø14,8x6 cm	cf 24
94962	H0759	1000 ml - Ø14,8x8 cm	cf 24
94963	H0761	1300 ml - Ø18,4x6,8 cm	cf 24
91381	H0760	coperchio trasparente Ø15cm	cf 24
94964	H0762	coperchio trasparente Ø18,4cm	cf 24



Coppette gelato in carta

95172	H0802	150 ml - Ø8,5x5 cm	cf 1000
95173	H0803	240 ml - Ø9,5x5,5 cm	cf 1000
95174	H0804	355 ml - Ø10,5x6,6 cm	cf 500



Piatti piani rotondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

90252	Q2011	Ø18cm	cf 50
90253	Q2012	Ø22,5cm	cf 50
90254	Q2013	Ø26cm	cf 50



Piatti fondi Bio

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

90255	Q2020	350ml - Ø15cm	cf 50
90256	Q2021	680ml - Ø19cm	cf 50



Ciotole Bio

91384	Q2060	Ø19,5x7,5cm - 900ml	cf 50
91385	Q2069	Ø19,5x5cm - 500ml	cf 50
91386	Q2064	salsiera Ø6,8x3cm - 59ml	cf 50



Piatti in carta virgin fiber per cibi secchi

95107	11735	Piatti Fondi 100% Carta Dekka Ø22,5cm	cf 50
95108	11734	Piatti Piani 100% Carta Dekka Ø22,5cm	cf 50



Nuova polpa cellulosa twin bordo colorato

95109	11725	Piatti Frutta Polpa Ø17cm	cf 10
95110	11726	Piatti Piani Polpa Ø22cm	cf 10
95111	11727	Piatti Piani Polpa Ø24,5cm	cf 10
95112	11774	Piatti fondi Ø20,5cm	cf 10



Bicchieri BIO in polpa di cellulosa

Bicchieri biodegradabili e biocompostabili. Colore bianco.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90260	Q2031	150ml	cf 50
90261	Q2030	240ml	cf 50



Posate Bio in CPLA

Posate CPLA /PLA Cristallizzato, polimero derivato del mais resistente fino a 85°C. Biodegradabile e compostabile. Colore Bianco.

Cod.	Rif. Art.	Descrizione	Umv
90274	Q2040.S	coltello 16 cm	cf 50
90275	Q2041.S	forchetta 16cm	cf 50
90276	Q2042.S	cucchiaino 16cm	cf 50
90277	Q2043.S	cucchiaino 10cm	cf 100
90278	Q2048.S	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 250



Set di piatti e posate in legno

Set in legno di pioppo, non contiene vernici, additivi e sostanze sottoposte a restrizioni per il contatto alimentare. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Biodegradabile naturalmente.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90279	Q1002	piatto quadrato 14x14x2,5cm	cf 24
90280	Q1011	coltello 16cm	cf 48
90281	Q1012	cucchiaino 16cm	cf 48
90282	Q1013	forchetta 16cm	cf 48
90283	Q1014	cucchiaino 9,5cm	cf 48
90284	Q1015	bis coltello e forchetta con tovagliolo	cf 48
94981	Q1030	Tris posate in legno imbustate forchetta, coltello, cucchiaino e tovagliolo	cf 48



Palette in legno

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90271	Q1026	paletta in legno sfusa 11cm	cf 1000
90272	Q1025	paletta in legno imbustata 11cm	cf 500



Bicchieri in carta

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
90263	H0730	bicchiere in carta 115ml - da caffè	cf 1000
90265	H0732	bicchiere in carta 290ml	cf 1000
90266	H0740	tappo PS nero per bicchiere 115ml	cf 1000
90267	H0741	tappo PS nero per bicchiere 240ml	cf 1000
90268	H0742	tappo PS nero per bicchiere 290ml	cf 1000
90269	H0744	fascetta in carta per bicchieri 240ml	cf 1000
90270	H0745	fascetta in carta per bicchieri 290ml	cf 1000



Stoviglie Estabio

Stoviglie colore avorio in Estabio, materiale derivato da barbabietola e canna da zucchero. Particolarmente resistente al calore, può essere smaltito tra i rifiuti organici.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
91422	03903	forchette 18cm	cf 50
91423	03904	coltelli 18cm	cf 50
91424	03905	cucchiaini 18cm	cf 50
91425	03906	cucchiaini 12,5cm	cf 30
91426	03907	bis posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli	cf 100
91427	03908	tris posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli	cf 100



Cannucce compostabili e biodegradabili

Cod.	Rif. Art.	Note	Umv
91387	B950	in carta Kraft imbustate 21cm Ø7mm	cf 250
90273	BI0922.Z	inPLA 14,5cm Ø7mm - nera	cf 500





 **VIVAMENTE CONSIGLIATA LA DECALCIFICAZIONE PERIODICA**



Macchina Espresso S12 Esse Caffè

Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione filtro in resina, espulsione automatica delle capsule e livello di pre-infusione programmabile.

Cod.	Descrizione	Umv
80597	macchina Caffè S12 Rossa	pz
80598	macchina Caffè S12 Nera	pz
80599	macchina Caffè S12 Bianca	pz
80600	macchina Caffè S12 Argento	pz

Decalcificante

Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all'effetto decalcificante una decisa azione igienizzante. Decalcificazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 2 flaconcini da 100ml cad.

Cod.	Umv
81855	pz



Kit degustazione **A**

Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod.	Umv
79465	pz



Caffè macinati in capsula

Miscele di pregiati caffè, ognuna da un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti.

Cod.	Caffè	Note	Umv
78708	1 maestoso	cremoso e vellutato	cf 50
78709	2 infinito	intenso e persistente	cf 50
78710	3 arabesco	100% arabica	cf 50
78711	4 decaffeinato	decaffeinato	cf 50
79132	5 ideale	metà caffeina	cf 50
86860	6 barocco	forte e corposo	cf 50



Bevande istantanee in capsula

Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.

Cod.	Gusto	Umv
78712	7 caffè ginseng	cf 50
78713	8 te al limone	cf 50
79133	9 orzo	cf 50
79134	10 cioccolata	cf 50
79135	11 camomilla	cf 50
79136	12 bevanda bianca	cf 50
83681	13 tisana zenzero	cf 50
83682	14 te verde	cf 50
83683	15 infuso frutti di bosco	cf 50





Compatibili Nespresso

Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso domestico.

Cod.	Caffè	Umv
81856	intenso	cf 10
86997	arabica	cf 10
86998	decaffeinato	cf 10



Compatibili Lavazza Espresso Point

Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso Point.

Cod.	Gusto	Umv
88403	intenso	cf 100
88404	cremoso	cf 100
88405	decaffeinato	cf 100

Zucchero

Cod.	Descrizione	Note	Umv
86867	semolato	cf 1kg (bust. da 5gr)	pz
86868	di canna	cf 1kg (bust. da 5gr)	pz



Servin Kit

Servin kit composto da 50 bicchierini in plastica, 50 bustine di zucchero bianco e 50 palettine in legno.

Cod.	Note	Umv
95093	kit	pz



Bollitore elettrico

In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certificato CE. 220-240 V; 50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa Schuko.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
91388	P5100.Z	capacità 1,7l - Ø16x23h	pz



Pregiato Tè in un innovativo stick di alluminio

- Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
- Custodisce l'aroma del tè, senza assorbirlo, resiste all'umidità ed è antistrappo.
- La bustina sigillata lo preserva dall'esterno.
- Perfetto dosaggio senza sprechi, non sgocciola, non si deve strizzare, utilizzabile anche come cucchiaino.
- Eco-sostenibile, composto da alluminio riciclato.



Tè Early Grey

Miscela di tè dall'aroma fruttato e distintivo, derivante dall'olio estratto dalla scorza dell'arancia Bergamotto.

Cod.	Umv
81857	cf 15

Tè Breakfast

Il classico tè per la colazione, proveniente da una piantagione del Kenya. Un ricco aroma di nocciola ed un color rame pieno.

Cod.	Umv
91370	cf 15

Tè Forest Fruit

Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di bosco.

Cod.	Umv
81859	cf 15

Tè Lemon Black

Tè avvolgente, creato dall'unione tra la foglia di tè nero Ceylon e deliziosi aromi di limone.

Cod.	Umv
81858	cf 15

Tè Rooibos Red

Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod.	Umv
81860	cf 15

Stazione porta capsule Coffe Point Box S



DURABLE

Coffee Point Box S

La stazione porta-capsule COFFEE POINT BOX S è perfetta per mantenere in ordine la postazione ristoro e tenere sempre a portata di mano capsule di caffè, tè, bustine di zucchero e accompagnatori e molto altro ancora. Può essere posizionata direttamente sotto una macchina da caffè per un pratico accesso a tutti gli accompagnatori. Con i suoi colori moderni, COFFEE POINT BOX S è perfetta per ogni tipo di ambiente come cucine, aree lounge e sale riunioni.



93821 3383-58 Coffe Point box S 280 x 95 x 356 mm pz



Arredo area ristoro
PAG.160-161



Coffee point box



Organizer da tavolo



Organizer da cassetto



Vassoio

acquistabili separatamente



Mini cestino

acquistabili separatamente



DURABLE

Coffee Point

Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti nell'elegante color grigio e cappuccino (il primo con serratura) con fine corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l'ideale per organizzare e mantenere in ordine la postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel COFFEE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all'uso alimentare. Ogni elemento trova collocazione all'interno dei cassetti del COFFEE POINT BOX.

79767	3385-58	SET: box+2 organizer	292x280x356mm	pz
79768	3386-58	organizer da tavolo	48x210x210mm	pz
79769	3387-58	vassoio	15x242x329mm	pz
79770	3384-19	organizer da cassetto	48x242x329mm	pz
79771	3388-58	mini cestino	100x79x79mm	pz

Amore per l'ambiente in una bottiglia

Una buona abitudine trasforma un possibile impatto negativo sull'ambiente in un impatto positivo, perché anche un rifiuto può diventare una risorsa per tutti. Nasce così la nuova bottiglia in materiale riciclabile, fatta con il 30% di R-PET. L'R-PET è un materiale identico in tutto e per tutto al PET che nasce dal riciclo di bottiglie e altri contenitori ad uso alimentare. Per questo ha la stessa qualità, resistenza e sicurezza.



Acqua Levisissima Eco

Levisissima è un'acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta della montagna o semplicemente in ufficio. Realizzata con il 30% di BIO PET, plastica di origine vegetale, 100% riciclabile.

89021	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
91018	acqua frizzante	PET 1,5lt	cf 6
89020	acqua naturale	PET 500ml	cf 24
91017	acqua naturale	PET 1,5lt	cf 6



Acqua San Benedetto

Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

81680	acqua frizzante	PET 1lt	cf 12
81681	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
81682	acqua naturale	PET 1lt	cf 12
81683	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



Acqua Vera

Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità garantita da Nestlé.

85186	acqua frizzante	PET 1,5lt	cf 6
85185	acqua frizzante	PET 500ml	cf 24
85184	acqua naturale	PET 1,5lt	cf 6
85183	acqua naturale	PET 500ml	cf 24



Estathè

Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

81672	estathè Limone	PET 500ml	cf 12
81673	estathè Pesca	PET 500ml	cf 12



Coca Cola

Da oltre 100 anni un gusto unico e inconfondibile.

93822	cocacola	lattina 33cl	cf 24
93823	cocacola zero	lattina 33cl	cf 24



Fanta

La personalità frizzante del brand Fanta unisce un universo di gusti e colori, che si esprimono in tutte le sue varianti.

93824	Fanta Aranciata	lattina 33cl	cf 24
93825	Fanta Lemon Zero	lattina 33cl	cf 24

Sprite

Bevanda al gusto lemon lime, unica per qualità, gusto e dosaggio degli ingredienti. Con la sua freschezza e trasparenza, disseta chiunque la beva.

93826	lattina 33cl	cf 24
-------	--------------	-------



Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

83724	arancia rossa	brick 330ml	cf 18
83722	ACE	brick 330ml	cf 18
83723	ananas	brick 330ml	cf 18



Grissini Valledoro

Una selezione di fragranti e gustosi grissini per soddisfare ogni tipo di palato.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93836	rustici	300gr (12 monoporzioni)	cf 10
93837	saltelli	240gr (18 monoporzioni)	cf 12
93838	torinesi	240gr (17 monoporzioni)	cf 12
93839	birrini	240gr (13 monoporzioni)	cf 10



Cracker salati

Crocanti, friabili e gustosi, perfetti per ogni momento della giornata. Confezione da 96 porzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93833	classico	monoporzione da 31,5gr	cf

Taralli

Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93225	classico	monoporzione da 40gr	cf 60

Tuc

Cracker dall'inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.

Cod.	Formato	Umv
81710	monoporzione da 31gr	cf 20



Snack tostati

Delizie croccanti e irresistibili. Al bar, in terrazza a casa o a bordo piscina. Da solo o in tanti, in ogni occasione.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
88351	arachidi tostate, salate	500 gr	pz
88354	arachidi tostate a secco senza olio e senza sale	100 gr	pz
88352	mais tostato, salato extra crunchy	200 gr	pz



Patatine Amica Chips

Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, sale e olio di girasole.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
86869	classico	pacco 100gr	cf 20
86876	classico	pacco 500gr	cf 5



Condimenti

Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. Pratiche bustine monodosate.

Cod.	Descrizione	Formato	Umv
86877	olio EVO	100 bustine da 10ml	cf
86878	aceto di vino	250 bustine da 5ml	cf
86879	sale	500 bustine da 2gr	cf



 - SENZA GLUTINE
- PRODOTTO VEGANO

Galette

Ideali per sostituire il pane a tavola o come spezza fame in tutti i momenti della giornata. Confezione da 30 monoporzioni.

93840	galette mais	monoporzione da 16gr	cf
93841	galette riso	monoporzione da 16gr	cf



 - SENZA GLUTINE
- PRODOTTO VEGANO

Snick Snack

Un croccante momento di pausa con snack salati sfiziosi e leggeri! Confezione da 30 monoporzioni.

93842	triangolini mais	monoporzione da 20gr	cf
93843	la non patatina	monoporzione da 20gr	cf
93844	triangolini mais e legumi	monoporzione da 20gr	cf

FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata con la giusta energia!



Le barrette di cereali FITNESS sono fatte con frumento e avena 100% integrali per un mix perfetto di gusto e semplicità.

- Fonte di Fibre
- Con Vitamine del Gruppo B



Barrette Fitness

Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.

81707	cioccolato	monoporzione da 23,5gr	cf 24
81708	naturale	monoporzione da 23,5gr	cf 24
90843	fragola	monoporzione da 23,5gr	cf 24
90844	frutti gialli	monoporzione da 23,5gr	cf 24
90845	cioccolato al latte e nocciola	monoporzione da 23,5gr	cf 24



Loison

PASTICCERI DAL 1938

C'è un fuoco che scalda il cuore e fa lievitare la pasta. Un forno acceso da tre generazioni che custodisce la ricchezza di metodi antichi. Ci sono un presente, un passato e un futuro che profumano di vaniglia e frutta candita. La scelta degli ingredienti è frutto di attenzione e ricerca. Adottiamo certificazioni di origine controllata e, dove possibile, italiana. Soprattutto per i componenti che utilizziamo freschi.

PRENDITI UNA PAUSA DI QUALITÀ



Biscotti al burro Loison

La linea di biscotti "Classici" è composta da sei biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all'ora del tè, confezionati singolarmente. Gusti assortiti: Canestrello, Maraneio, Cacao, Bacetto, Zaletto e Caffè. Consistenze ricche e fragranti, addolcite da aromi classici, ma mai banali. Confezione 200pz.

84528		Classici	scatola 200 biscotti	pz
93410		Maraneio	astuccio 200gr	pz
93411		Bacetto	astuccio 200gr	pz
93412		Zaletto	astuccio 200gr	pz
93413		Albicocca	astuccio 200gr	pz
93414		Pera	astuccio 200gr	pz
93415		Canestrello	astuccio 200gr	pz

Lo sapevi che...

... i biscotti al burro di Dario Loison sono dei piccoli peccati di gola, ma si fanno perdonare per la loro sorprendente qualità e le sensazioni che suscitano grazie alla loro plurisensorialità.



LA SCELTA IDEALE PER:
- COFFEE BREAK
- B&B
- HOTEL



Fetta di panettone classico

Dolce a pasta morbida lievitato naturalmente a forma di filone tagliato a fette e confezionato in film trasparente. La pasta di colore giallo, è soffice e ben alveolata ed è arricchita con uvetta sultanina, scorze di arancio di Sicilia e cedro di Diamante Calabria candite.

86994	classico con uvetta	monoporzione da 70gr	cf 18
-------	---------------------	----------------------	-------

Lo sapevi che...

... dal 1938 Loison Pasticcieri è sinonimo di dolci di qualità e raffinatezza. Nel 1969 Alessandro Loison e la moglie Bruna avviarono la propria attività di pasticceria, proseguendo l'opera del nonno Tranquillo. Ed è qui che nasce l'antica ricetta Loison del panfrutto, nella sua versione originaria: un dolce morbido, arricchito di canditi, uvetta e glassato alle mandorle. Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, arricchendo il lievito con pregiati ingredienti e impreziosendolo con succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.



I filoni

Dolce lievitato naturalmente di forma a filone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con succulenti coperture.

88367	filone uva	500 gr	pz
88368	filone cioccolato	500 gr	pz
90858	filone limone	500 gr	pz

Torta Sbrisola

Un'antica leggenda popolare, narra le vicende della principessa Eleonora Gonzaga che nel corso del suo viaggio verso Innsbruck per convolare a nozze con l'imperatore Ferdinando II d'Asburgo ebbe modo di soggiornare in sontuose ville Palladiane, dove rimase molto colpita da un semplice dolce della tradizione locale contadina, fatto con poveri ingredienti, duro ma allo stesso tempo molto friabile; i signori Veneziani usavano romperlo, durante il convivio, in piccoli pezzi irregolari, le "sbrisole", ed erano soliti imbibirli in delicati vini passiti.

Torta Bonissima

Questa specialità prende il nome dalla statuetta posta all'angolo del Palazzo Comunale di Modena, una ricca dama che, secondo la leggenda, in un periodo di carestia, aveva sfamato il popolo, chiedendo aiuto agli altri notabili della città. Cessata la carestia avrebbe festeggiato con tutta la popolazione nel suo palazzo, cacciando solo quanti non l'avevano aiutata nell'opera buona. Per ricordare tale gesto, venne creato un dolce, con ingredienti molto nutrienti.

Torta Tosa

Una torta dall'identità classica a base di frolla croccante, ma esuberante grazie alla singolare crema frangipane al caramello salato, l'ingrediente protagonista combinato nella Tosa Mora con il cacao e nella Tosa Bionda con le nocciole Piemonte IGP. Un matrimonio fra classicità e modernità: tradizionale nella lavorazione e nuovo nel gusto.



Torte classiche

Prodotto dolciario da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di mais marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le contraddistinguono.

86950		Maranea Classica	350gr	pz
86954		Rotonda Classica	400gr	pz
90856		Nocemiele	300gr	pz
90857		Marronglacé Nocciola	300gr	pz
88371		Classica Mandorla e Mais	200gr	pz
88365		Nocciola ciocco	200gr	pz
88366		Noce Miele	200gr	pz
90854		Riso Menta	200gr	pz
90855		Nera	200gr	pz
93899		Tosa bionda - nocciola e caramello salato	300gr	pz
93900		Tosa nera - cioccolato e caramello salato	300gr	pz




 SOLO NOCCIOLE ITALIANE,
ACQUA E ARIA DELLE NOSTRE
DOLOMITI





Mini Napolitaner Loacker

4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini wafer.

90956 monoporzione da 3,2gr cf

Bolle self service Loacker

Deliziosi pasticcini di wafer assortiti con crema alla nocciola, al cioccolato, alla vaniglia, al cocco ed al caffè, in parte ricoperti con cioccolato al latte (14%), cioccolato fondente (7%) e cioccolato bianco *8(3%). Una pratica bolle in PVC da tenere sul banco reception! Circa 140 pezzi.

93906 Wafer assortiti cf



leFrescheBiscottate

Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e perfette da inzuppare. Confezione da 48 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
89686	classico	monoporzione da 2 fette (18gr)	cf



Marmellata Zuegg

Confettura classica di frutta raccolta a mano per rendere felici tutti i palati, nessuno escluso. Confezione da 4 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93912	gusti assortiti	monoporzioni da 25gr	cf



Cornetti Bauli

Il grande classico della prima colazione incomparabile per morbidezza e fragranza grazie alla lievitazione naturale. Confezione da 10 monoporzioni.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93908	albicocca	monoporzione da 50gr	cf
93909	cioccolato	monoporzione da 50gr	cf
93910	ciliegia	monoporzione da 50gr	cf
93911	classico	monoporzione da 42gr	cf



Tam Tam cioccolato

Soffice impasto al cioccolato che racchiude un sorprendente cuore alla vaniglia.

Cod.	Formato	Umv
81701	monoporzione da 27,5gr	cf 30



Madeleines

Soffici tortine preparate con uova fresche.

Cod.	Gusto	Umv
93907	monoporzione da 25gr	cf 25



Krumiri

Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino di mezza mattina al dopocena.

Cod.	Formato	Umv
81703	monoporzione da 3 biscotti (27gr)	cf 32



Ringo

L'unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.

Cod.	Formato	Umv
81706	monoporzione da 55gr	cf 24



Baiocchi Mulino Bianco

2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod.	Formato	Umv
81702	monoporzione da 3 biscotti (28gr)	cf 42



Frutta mix

Il mix ideale per impreziosire di gusto ogni momento della giornata.

88359	Hit Mix frutta a guscio +frutta rossa	60gr	pz
88360	Nut mix frutta a guscio	60gr	pz
88361	Pit stop- nut & fruit	barattolino 200gr	pz



Good for you

Barrette a base di frutta secca, disidratata e semi di chia nel formato Box da 16 barrette monodosi.

93920	cocco-fave di cacao	cf 16
93921	anacardi-ginger	cf 16
93922	ciliegie-mirtilli rossi	cf 16



 - SENZA GLUTINE
- PRODOTTO VEGANO

Mix BIO Fruittella

Golosi mix BIO di semi, frutta secca e disidratata. Semplicità, amore per la natura e tanta bontà: Good For You è uno snack sano e naturale.

89674	mix Benessere (semi di zucca, arachidi, prugne, fichi)	35gr	pz
89675	mix Equilibrio (mandorle, mirtilli rossi, uva disid., nocciole)	35gr	pz
89676	mix Energia (semi di girasole, gelso, ribes, nocciole)	35gr	pz



Frutta secca

Il benessere con tutto il gusto e le proprietà della frutta secca.

88356	nocciole	100gr	pz
88357	mandorle	100gr	pz
88358	noci ghirilli metà	100gr	pz
90842	anacardi	150gr	pz
91004	noci brasiliane	150gr	pz
91005	nocciole sgusciate	150gr	pz
91006	mandorle pelate	150gr	pz



Mix Protein snack

Assortimento proteico di legumi e arachidi.

91007	mix snack proteine salt	40gr	pz
91008	mix snack proteine mexico	40gr	pz
91009	mix snack proteine hot	40gr	pz



Frutta secca ricoperta

La bontà della frutta secca ricoperta di finissimo cioccolato belga.

88362	mix frutta secca al cioccolato	250gr	pz
88363	nocciole al cioccolato	200gr	pz
88364	mandorle al cioccolato	200gr	pz



BiotoBio è un marchio giovane, creato nel 2019, ma racchiude la storia, l'esperienza e i valori delle realtà da cui ha preso vita: la tutela del territorio e la salvaguardia della biodiversità, il controllo della filiera e la qualità degli assortimenti.

Principi fondanti continuano a essere la ricerca delle migliori materie prime e lo sviluppo di prodotti innovativi, che si affiancano alla distribuzione dei migliori marchi del biologico e all'offerta di servizi indispensabili di consulenza e formazione.

Un ricco assortimento di prodotti biologici "ambient", garantiti da un controllo scrupoloso su tutta la filiera e pensati per rispondere alle esigenze alimentari più diverse. Un'attenzione particolare alle intolleranze, alle diete vegetariane e vegane.



Barrette ricoperte di cioccolato fondente

La soluzione comoda e tascabile per una pausa bio.

95151	noce di cocco e cioccolato fondente	monoporzione da 30gr	cf 20
95152	zenzero e cioccolato fondente	monoporzione da 30gr	cf 20



Croccante

Uno snack sano dal sapore delicato, ideale per una pausa equilibrata e nutriente, in ogni momento della giornata. Confezionato in comoda monoporzione, è ideale per chi vuole ricaricarsi con gusto.

95154	sesamo	6 barrette da 20gr l'una	cf
94153	arachide salato	6 barrette da 20gr l'una	cf



Frollini all'arancia

Pensati su misura ma buoni per tutta la famiglia! Gustosi frollini all'arancia senza glutine. Ricetta vegana e senza lievito+.

95161	monoporzione da 30gr	cf 20
-------	----------------------	-------



Galette

Materie prime biologiche di alta qualità e ricetta corta sono i segreti per un goloso e sano spuntino per grandi e piccini.

95150	riso con cioccolato	monoporzione da 100gr	cf 12
95149	mais con cioccolato	monoporzione da 32gr	cf 32



Frollini salati

Fragranti frollini salati.

95163	semi	tubo da 250gr	cf 12
95164	classico	tubo da 230gr	cf 12
95165	pizza	tubo da 270gr	cf 12



Chips

Dal gusto leggero ed irresistibile. Pratica confezione da gustare anche fuori casa.

95156	classiche	monoporzione da 35gr	cf 8
95157	con lenticchie	monoporzione da 35gr	cf 8
95158	palline di mais	monoporzione da 40gr	cf 10
95159	palline di mais e quinoa	monoporzione da 40gr	cf 10



Chips

Lo snack ideale come spezzafame durante la giornata o come merenda, in alternativa alle classiche patatine.

95160	Chips di ceci	monoporzione da 75gr	cf 12
95155	Chips di verdure	monoporzione da 75gr	cf 12



Mini grissini

Uno sfizioso snack senza glutine con farina di riso e ceci, olio extra vergine di oliva e rosmarino, perfetto per essere sgranocchiato da tutti.

95162	rosmarino	monoporzione da 30gr	cf 12
-------	-----------	----------------------	-------



Multivitamine & Minerali Triplo Strato

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard permette un rilascio graduale nel tempo delle vitamine e dei minerali. Contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92286	30 compresse da 1,35gr l'una	pz



Gruppo B Comprese Doppio strato

Integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B in compresse doppio strato formulate con tecnologia innovativa Fast+Retard che permette un rilascio graduale del tempo delle vitamine. Contribuisce al normale metabolismo energetico e funzionamento del sistema nervoso.

Cod.	Formato	Umv
92287	30 compresse da 1gr l'una	pz



Multivitamine & Minerali 50+ Triplo Strato

Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard che permette un rilascio graduale nel tempo delle vitamine e dei minerali. Formula completa studiata per le esigenze specifiche degli adulti con più di 50 anni.

Cod.	Formato	Umv
92289	30 compresse da 1,4gr l'una	pz



Propoli Spray

Integratore alimentare a base di Propoli, Erisimo con Aloe. Erisimo con azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea. L'Aloe favorisce il benessere della gola.

Cod.	Formato	Umv
92285	spray 20ml	pz



Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario

Integratore alimentare a base di Vitamina C in compresse masticabili all'aroma di arancia. Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, affaticamento protegge le cellule dallo stress ossidativo accresce l'assorbimento del ferro. Formato 500mg.

Cod.	Formato	Umv
92288	60 compresse da 1,4gr l'una	pz



Vitamina D3 Spray

Integratore alimentare a base di vitamina D3 per un normale funzionamento del sistema immunitario, muscolare e mantenimento delle ossa.

Cod.	Formato	Umv
92290	spray 13ml	pz



Più Carica gusto Lime compresse

Integratore alimentare di sali minerali e vitamine per un normale funzionamento muscolare e una riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92291	20 compresse 90gr l'una	pz



Più Propoli cn Vitamina C - gusto Arancia

Integratore alimentare a base di Propoli e Vitamina C per garantire una normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod.	Formato	Umv
92292	20 Compresse 88gr l'una	pz



Più Vitamine & Minerali gusto Lemon Lime

Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, indicato in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

Cod.	Formato	Umv
92293	20 compresse da 86gr l'una	pz



BTaurin Comprese

Energia istantanea a base di taurina, arginina, guaranà e vitamine del gruppo B. Integratore alimentare con edulcoranti e caffeina.

Cod.	Formato	Umv
92294	20 compresse da 85gr l'una	pz



Probio 24 miliardi di fermenti 10 Bustine

Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici che contribuiscono all'equilibrio della flora intestinale. Grazie alla sua formulazione orosolubile si scioglie direttamente sulla lingua.

Cod.	Formato	Umv
92295	10 Bustine da 25gr l'una	pz



Sport & Fit Line Protein barrette

Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri e ricco di fibre. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.

Cod.	Formato	Umv
92296	1 proteine 35% - Dark Chocolate	pz
92297	2 proteine 31% Low Sugar - Choco Brownie	pz
92298	3 proteine 31% Low Sugar - Cocco e Dark Chocolate	pz



Golia

Caramelle gommose al gusto liquirizia.

Cod.	Note	Formato	Umv
81684	farfallina	busta 1kg (500pz ca)	cf
87757	gran golia	busta 180gr	cf



Golia Bianca

Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della freschezza.

Cod.	Note	Formato	Umv
84655	menta/liquirizia	busta 1kg (400pz ca)	cf



Caramelle Pip Alito Bianco

Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod.	Note	Formato	Umv
89681	menta	barattolo 800 pz	cf



Caramelle Sula

Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

Cod.	Note	Formato	Umv
89679	menta	busta 1kg	cf
89680	limone	busta 1kg	cf



Caramelle al caffè Zaini

Mini caramelle al gusto caffè, ideale come fine pasto.

Cod.	Note	Formato	Umv
91369	caffè	1kg (460pz ca)	cf



Caramelline frutta Diamantina

Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod.	Note	Formato	Umv
81688	mix frutta	busta 2kg	cf



Caramelle Gelee

L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone, mandarino, fragola e mora.

Cod.	Note	Formato	Umv
84657	limone, mandarino, fragola e mora	busta 1kg	cf



Alpenliebe Toffee

Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, golosa e gratificante.

Cod.	Note	Formato	Umv
94551	caramello toffee	busta 400gr	cf



Alpenliebe Chocolate

La caramella colata dal gusto intenso e vellutato. Una coccola di piacere golosa e gratificante.

Cod.	Note	Formato	Umv
84656	caramello-cioccolato	busta 1kg	cf



Toffee mou

La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.

Cod.	Note	Formato	Umv
91038	cubik	busta 1kg	cf
91039	Kremliquirizia	busta 1kg	cf



Vivident Xylit

Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod.	Note	Formato	Umv
84659	menta	barattolo 75 confetti	cf



Chewing gum Air Action Vigorsol

Freschezza e gusto inimitabile. Senza zucchero. Scatola da 250 bustine monoporzione da 2 confetti ciascuno.

Cod.	Note	Formato	Umv
81690	menta	gola 250pz	cf

Fruit-tella



Caramelle gommose

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93300	Liquirizie Roll	Pocket 90 gr	cf
93301	Orsetti	Pocket 90 gr	cf
93302	Animals	Pocket 90 gr	cf
93303	Cola	Pocket 90 gr	cf
93304	Crazy	Pocket 90 gr	cf

Caramelle gommose

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93305	Crazy Mix	175 gr	cf
93306	Crazy mix Frizz	175 gr	cf

SENZA GELATINA ANIMALE



Caramelle gommose

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93307	Polar Lands senza gelatina animale	130 gr	cf
93308	Forest Frizz	130 gr	cf

Onda Frizz

Caramelle morbide alla frutta.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93309	Onda Frizz	145 gr	cf

Goleador party

Caramelle gommose assortite.

Cod.	Gusto	Formato	Umv
93310	Goleador parti mix 2020	16 pz	cf

Lo sapevi che...

... il logo Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalì.



Chupa Chups

Più di un semplice lollipop! Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori e divertimento. Gusti assortiti caramello, la mpona, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod.	Formato	Umv
84658	busta 120pz	cf
85703	ruota 200pz	cf



Chupa Chups

Cod.	Formato	Umv
93312	caramelle gommose Mini Sushi f.to 100gr	pz
93313	caramelle gommose Burger f.to 130gr	pz
93314	caramelle gommose Pizza f.to 400gr	pz
93315	Chupa Chups Flower Bouquet 19 lollipop	pz

PERUGINA®. DAL 1907



NEL CUORE DELL'ITALIA SI TROVA LA CITTÀ DI PERUGIA, SEDE DELLA FAMOSA FABBRICA PERUGINA®.

NEL 1907, GIOVANNI BUITONI E LUISA SPAGNOLI INIZIANO A PRODURRE CIOCCOLATO IN UN PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE A PERUGIA.

LA QUALITÀ DEL CIOCCOLATO È GARANTITA DALL'ATTENTA SELEZIONE DEL CACAO, CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE PER OGNI FASE DELLA SUA CREAZIONE E PRODUZIONE.



Baci® Perugina®

Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola, la croccante nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®. Busta da 1kg.

88475 bacio classico cf



Perugina® Grifo

Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati conquistare da Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®. Busta da 750gr.

88478 assortiti al latte e fondente cf



KitKat Mini

Snack 2 barrette con wafer ricoperto di cioccolato al latte (67,8%). Confezione da circa 77 KitKat Mini da 16,7gr l'uno.

90850 KitKat mini - 1,3kg cf



Perugina® Barette Nero®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole.

90851 extra fondente 70% barrette da 35gr cf 36
90852 fondente con nocciole barrette da 35gr cf 36

SENZA GLUTINE