



MACCHINE PER UFFICIO

INDICE

.....

- pag. **711** Stampanti e multifunzioni
- pag. **716** Fax, scanner e filtri stampanti
- pag. **717** Calcolatrici tascabili
- pag. **719** Calcolatrici da tavolo
- pag. **721** Calcolatrici scientifiche e grafiche
- pag. **724** Calcolatrici scriventi
- pag. **726** Batterie e Caricabatterie
- pag. **729** Etichettatrici e accessori
- pag. **738** Rilegatrici e accessori
- pag. **745** Plastificatrici e accessori
- pag. **751** Distruggidocumenti Titanium
- pag. **754** Distruggidocumenti Leitz IQ
- pag. **755** Distruggidocumenti Rexel
- pag. **760** Distruggidocumenti Fellowes
- pag. **764** Distruggidocumenti Kobra

Tecnologia certificata per il successo del tuo business!



Stampanti multifunzione laser, a getto di inchiostro, scanner o stampanti per etichette. Qualunque siano le tue esigenze, Brother ti offre le **soluzioni migliori e più innovative** per semplificare il tuo lavoro e far crescere il tuo business.

Affidati alla qualità della gamma di stampanti **multifunzione laser** mono e a colori: **veloci, compatte e facili da usare**, ideali per chi cerca sempre il massimo della professionalità.

Scegli la funzionalità e l'alta tecnologia delle stampanti **multifunzione inkjet**, in grado di soddisfare le richieste degli ambienti **Home Office** e **Small Office** senza rinunciare al design e alla comodità del **mobility printing**. Digitalizza in modo preciso e rapido i tuoi documenti con gli scanner. Infine prova la versatilità e l'efficienza della nostra gamma di **stampanti per etichette**, ideali per **uffici dinamici** e all'**avanguardia**.





brother
at your side

Multifunzione Brother MFC-J6540DW

Multifunzione inkjet 4 in 1 full A3, Stampa/Copia/Scansione/Fax, velocità di stampa: 28/28 ipm, cassetto carta da 250 fogli, ADF da 50 fogli, display touchscreen 6,8 cm, USB 2.0, memoria da 256 MB, stampa in fronte/retro. Rete wireless e cablata, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BRO-MFCJ6540DW	MFC-J6540DWRE1	28/28 IPM	pz
Consumabili: LC222BK/C/M/Y			



Aria compressa
A PAG.778



Multifunzione Hp Office Jet Pro 9022e

Multifunzione inkjet a colori 4 in 1, Stampa/Copia/Scansione/Fax. Velocità di stampa fino a 24 ppm (in bianco e nero) e 20 ppm (a colori) ADF da 35 fogli; stampa da porta USB frontale, scansione verso e-mail, stampa fronte/retro. WiFi 802.11a/b/g/n integrato, 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 wireless 802.11a/b/g/n, 2 porte del modem RJ-11. Per Gruppi di Lavoro fino a 5 utenti, 2.000 pag al mese.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP226Y0B	226Y0B	24ppm/20ppm	pz
Consumabili: Nr 963-963XL			



brother
at your side

Multifunzione Brother MFC-J6940DW

Multifunzione inkjet 4 in 1 full A3, Stampa/Copia/Scansione/Fax. Velocità di stampa: 28/28 ipm. Cassetti carta da 250+250 fogli, ADF da 50 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli, display touchscreen 8,8 cm, USB 2.0, memoria da 256 MB. Stampa e scansione in fronte/retro. Rete wireless e cablata, NFC, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BRO-MFCJ6940DW	MFC-J6940DWRE1	28/28 IPM	pz
Consumabili: LC222BK/C/M/Y			



Stampante All-in-One per grandi formati Hp OfficeJet Pro 7740

Stampe, scansioni e copie a colori straordinari su formati fino a A3, per documenti e presentazioni con un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser a colori. Fax fino a 21,6x 35,6cm (8,5x14 pollici). Ideale per aziende che necessitano di una All-in-One versatile per lavori professionali in un'ampia gamma di formati e con un prezzo conveniente. La stampa fronte/retro automatica, l'eccellente velocità di stampa e l'alimentatore automatico di documenti contribuiranno a rendere più leggera la vostra giornata. L'ADF da 35 fogli gestisce documenti fino a 21,6x35,6 cm, in modo da completare le stampe fronte/retro in assoluta velocità.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP-G5J38A	G5J38A	22ppm/18ppm	pz
Consumabili: Nr.953-953XL			



brother
at your side

Multifunzione Brother MFC-J5340DW

Multifunzione inkjet 4 in 1, stampa fino al formato A3, Copia/Scansione/Fax in A4. Velocità di stampa: 28/28 ipm, cassetto carta da 250 fogli, ADF da 50 fog, display touchscreen 6,8 cm, USB 2.0, memoria da 256 MB. Stampa in fronte/retro. Rete wireless e cablata, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BRO-MFCJ5340DW	MFC-J5340DWRE1	28/28 IPM	pz
Consumabili: LC222BK/C/M/Y			



Multifunzione Ho OfficeJet Pro 8025e

Multifunzione inkjet a colori 4 in 1, Stampa/Copia/Scansione/Fax. 10x15 cm, A4, buste, velocità di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 10 ppm (a colori). ADF da 35 fogli, scansione verso e-mail, stampa fronte/retro, WiFi 802.11a/b/g/n integrato. 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 wireless 802.11a/b/g/n, 2 porte del modem RJ-11. Per team fino a 5 utenti, stampa fino a 800 pagine al mese.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP229W9B	229W9B	20ppm/10ppm	pz
Consumabili: Nr 12-912XL/917XL			



brother
at your side

Multifunzione Brother MFC-J5955DW

Multifunzione inkjet 4 in 1, Stampa fino al formato A3/Copia/Scansione/Fax in A4. Velocità di stampa: 30/30 IPM, cassetto carta da 250+250 fogli, ADF da 50 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli, display touchscreen da 8,8 cm, USB 2.0. Stampa e scansione in fronte/retro. Rete wireless e cablata, NFC. Blocco funzioni di sicurezza, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BRO-MFCJ5955DW	MFCJ5955DWRE1	30/30 IPM	pz
Consumabili: LC222BK/C/M/Y			



Multifunzione Hp OfficeJet Pro 9010e

Multifunzione inkjet a colori 4 in 1, Stampa/Copia/Scansione/Fax. 0 x 15 cm, A4, buste. Velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero e 18 ppm a colori. DF da 35 fogli, stampa da porta USB frontale, scansione verso e-mail, stampa fronte/retro, ADF fronte/retro a due passaggi. WiFi 802.11a/b/g/n integrato, 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 wireless 802.11a/b/g/n, 2 porte del modem RJ-11. Per team fino a 5 utenti, stampa fino a 800 pagine al mese.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP257G4B	257G4B	22ppm/10ppm	pz
Consumabili: Nr 912-912XL/917XL			



MACCHINE PER UFFICIO



brother
at your side

Multifunzione Brother DCPL-2550DN

Stampante multifunzione laser 3 in 1 monocromatica a 34 ppm con rete cablata, duplex in stampa, ADF da 50 fogli, memoria di 128 MB, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 120 fogli, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, stampa N in 1 / filigrana / poster / ID, stampa opuscoli, salta pagine vuote, inbox toner da 1.200 pagine.

BRO-DCPL2550DN DCPL2550DNM1 34ppm pz

Versione senza rete cablata

BRO-DCPL2510D DCPL2510DM1 34ppm pz

Consumabili: BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400



brother
at your side

Multifunzione Brother MFCL-2710DW

Stampante multifunzione laser 4 in 1 monocromatica a 30 ppm con rete cablata, Wi-Fi, duplex in stampa, ADF da 50 fogli, memoria di 64 MB, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 120 fogli, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, stampa N in 1 / filigrana / poster / ID, stampa opuscoli, salta pagine vuote, inbox toner da 700 pagine.

BRO-MFCL2710DW MFCL2710DWM1 30ppm pz

Versione con solo rete cablata

BRO-MFCL2710DN MFCL2710DNM1 30ppm pz

Consumabili: BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400



brother
at your side

Multifunzione Brother MFC-L5750DW

Multifunzione Laser 4 in 1 concepita per soddisfare le esigenze dei gruppi di lavoro; offre stampe veloci e convenienti. Velocità di stampa 40ppm, capacità di memoria 256MB, emulazioni PCL6/ BRScrip 3/PDF/lbm/Epson. Capacità cassetto 250fogli. Dual Cis scansione F/R automatica. Inbox toner da 2000 pagine.

BRO-MFCL5750DW MFC-L5750DW 40 ppm pz

Versione solo con rete cablata

BRO-MFCL5700DN MFC-L5700DN 40ppm pz

Consumabili: BRONTN3430/BRONTN3480/DR3400



Multifunzione Hp Never stop 1201n

Multifunzione Laser A4 con Serbatoio toner a Ricarica Rapida/Stampa/Copia/Scansione, USB, Ethernet, Velocità 20 ppm. ADF da 35 fogli, stampa da porta USB frontale, scansione verso e-mail, stampa fronte/retro. Per gruppi di lavoro fino a 5 utenti, stampa fino a 2.000 pagine al mese.

HP-5HG89A 5HG89A 24ppm/20ppm pz

Consumabili: Nr 963-963XL



Multifunzione Hp+ LaserJet MFP M 234 sdwe

Stampante multifunzione a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria. Un alimentatore automatico e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo. Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica. Stampa fronte/retro più veloce della categoria. Con il Wi-Fi™ dual-band con funzionalità di reimpostazione automatica ottenete una maggior portata e connessioni più rapide e affidabili. Ottenete scansioni di qualità eccezionale da condividere tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud ovunque il lavoro vi porti.

HP6GX01E 6GX01E 29ppm pz

Consumabili: Nr 135A/135X



Multifunzione HP LaserJet Pro mfp m428fdw


Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Scansione di file direttamente verso Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete. Stampate in modalità wireless anche senza rete e rimanete sempre connessi con il Wi-Fi dual band e Wi-Fi Direct. Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per assicurare la massima produttività.

HP-W1A30A W1A30A 38ppm pz

Consumabili: Nr.59A-59X



brother
at your side



Carta per fotocopiatrici
PAG.637-645



Multifunzione Led a colori Brother MFCL3750

Stampante multifunzione LED 4 in 1 a 24 ppm, ADF da 50 fogli, RAM 512 MB, stampa duplex automatica, cassetto carta 250 fogli, uscita carta 150 fogli, display touchscreen a colori da 9,3 cm, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX. Inbox toner da circa 1.000 pagine per colore.

BRO-MFCL3750	MFCL3750CDW	24ppm color/B/N	pz
Consumabili: serieTN 243/247/DR243CL			



Multifunzione HP Color Laser MFP 179fnw

Ottenete prestazioni eccellenti. Producete stampe, scansioni, copie e fax a colori di qualità professionale, eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone con la stampante multifunzione più piccola al mondo della sua categoria. Perfetta per le piccole e medie imprese. Stampa, copia, scansione, wireless, rete e fax. Scansione verso PDF, porta USB 2.0 Hi-speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-Tx.

HP-4ZB97A	4ZB97A	40ppm	pz
Consumabili: Nr.117A			



Stampante HP Laser jet Pro M404 dn

Stampante a singola funzione A4, stampa fronte/retro. Manuale in b/n, 38 ppm, USB, Gigabit Ethernet, HP Smart, schermo LCD a 2 righe. Connettività: USB + Ethernet.

HP-W1A52A	W1A52A	38ppm	pz
Consumabili: Nr 59A/59X			



Stampante Laser Jet Pro M404 dw

Stampante a singola funzione, A4, stampa fronte/retro automatica in b/n, 38 ppm, USB, Host USB, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, HP smart, schermo LCD a 2 righe. Connettività: USB + Ethernet.

HP-W1A56A	W1A56A	38ppm	pz
Consumabili: Nr 59A/59X			



Multifunzione Hp Color LaserJet Pro MFP M 283FDW

Multifunzione Laser A4 600x600, Wi-Fi. Efficiente stampante multifunzione wireless con fax che offre produttività e colori di qualità professionale. Connessioni senza interruzioni e avanzate funzionalità di sicurezza, progettate per rilevare e bloccare eventuali attacchi.


HP-7KW75A	7KW75A	21ppm	pz
Consumabili: Nr 207A/207X			



Stampante HP Office Jet Pro 9022e

L'innovativa ed efficiente stampante, sempre pronta a gestire elevati volumi di lavoro. Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks, ed eseguite scansioni fronte/retro in un solo passaggio. Stampare ed eseguire scansioni dal vostro smartphone, fate affidamento su una connettività continua e sulle più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria. Stampa, copia, scansione, fax. Touchscreen a colori da 6,73 cm, ADF fronte/retro in un solo passaggio. Porta USB Frontale.

HP-1MR78B	1MR78B	21ppm	pz
Consumabili: Nr.963-963XL			



MFC-J4340DW



Stampante multifunzione wireless, con stampa fronte-retro e cartucce da 3.000 pagine nero e 1.500 per colore incluse nella confezione.

MFC-J4335DWXL



Stampante multifunzione wireless, con stampa fronte-retro, 3 anni di garanzia on center e cartucce da 6.000 pagine nero e 5.000 per colore incluse nella confezione.

MFC-J4540DWXL



Stampante multifunzione con rete wireless, cablata e NFC, stampa fronte-retro, touchscreen, doppio cassetto carta, 3 anni di garanzia on center e cartucce da 6.000 pagine nero e 5.000 per colore incluse nella confezione.



Stampante Brother HLL2310D

Stampante laser monocromatica a 30 ppm con duplex in stampa, display LED, memoria di 32 MB, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 150 fogli. Linguaggio GDI, stampa N in 1 / filigrana / poster / ID. Inbox toner da 700 pagine.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BR0-HLL2310D	HLL2310DM1	30ppm	pz
Consumabili: BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400			



Stampante Laser Monocromatica Brother HL-L5100DN

Stampante Laser monocromatica formati di stampa A4, risoluzione stampa b/n. Velocità di stampa 40ppm, interfaccia standard USB.2.0, Network, emulazioni PCL6/BRScript3/PDF/IBM/Epson. Capacità cassetto 250 fogli.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BR0-HL5100DN	HL-L5100DN	40 ppm	pz
Versione con rete cablata e WIFI			
BR0-HLL5200DW	HL-5200DW	40ppm	pz
Consumabili: BRONTN3430-BRONTN3480-DR3400			



Stampante Laser a Colori Brother HLL3230CDW

Stampante LED a 18 ppm, RAM 256 MB, stampa duplex automatica, cassetto carta 250 fogli, uscita carta 150 fogli. Display LCD 1 riga, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX. Inbox toner da circa 1.000 pagine per colore.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BR0-HLL3230CDW	HL-L3230CDW	18ppm col/18ppm B/N	pz
Consumabili: serie TN243/247/DR243CL			



Stampante Hp+ LaserJet SFP M209 dwe

Stampante laser monocromatica, stampa fronte/retro. Subito operativi; è sufficiente scaricare l'applicazione HP Smart, collegarsi a una rete e condividere la stampante con tutti i dispositivi. Ottenete scansioni di qualità eccezionale. Condividetela tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud, sempre e ovunque con l'applicazione HP Smart. Accedete e stampate rapidamente documenti e immagini da smartphone. Ottenete rapidamente documenti multipagina con la stampa fronte/retro più veloce della categoria. Piccola e compatta: questa LaserJet è adatta a qualsiasi spazio. Con il Wi-Fi dual-band con ripristino automatico ottenete una maggior portata e connessioni più rapide e affidabili. Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso a stampa in rete wireless ed Ethernet.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP6GW62E	6GW62E	30ppm	pz
Consumabili: Nr 135A/135X			



Stampante Hp Never Stop 1001nw

Stampante con qualità affidabile e testi neri nitidi con un costo contenuto. Assicura elevate prestazioni a prezzi di gestione competitivi; progettata per adattarsi alla perfezione ai vostri spazi di lavoro: stampa da mobile semplificata con applicazione Hp Smart.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP-5HG80A	5HG80A	21ppm	pz
Consumabili: Nr 143A			



Stampante HP Color Laser 150nw

Lavorate in modo efficiente con una stampante compatta. La più piccola stampante laser al mondo della sua categoria. Il dispositivo ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Stampante a colori. Perfetta per le piccole e medie imprese. Stampa Wireless e rete, porta USB 2.0 Hi-Speed, porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11 b/g/n.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
HP-4ZB95A	4ZB95A	18ppm/4ppm	pz
Consumabili: Nr.117A			



MACCHINE PER UFFICIO

Fax, scanner e filtri stampanti



brother
at your side

Scanner Brother ADS-1200

Scanner compatto a colori da tavolo versatile: diventa portatile mediante collegamento a PC con micro USB. Interfacce: USB 3.0 (Standard A/Micro B) o USB 2.0 (Standard A/Micro B). Massima dimensione di scansione 215,9x297 mm lunghezza (fogli multipli), risoluzione di scansione ottica 600x600 dpi, risoluzione di scansione migliorata 120x 1200 dpi. Slot per la scansione di tessere di plastica. Tipologia scanner: sensore CIS. Formati file scanner: TIFF (solo B/N), JPEG (scala di grigi/colore), PDF, PDF protetto, PDF con firma, PDF/A-1b, PDF ricercabile. Scansione a file, OCR, Image. Capacità input standard: ADF da 20 pagine. Massimo formato carta: A4. Interfaccia USB 2.0. TWAIN, WIA, SANE. Rumorosità (in scansione) 50 dB.

Cod.	Rif.Art.	Scansione	Umv
BRO-ADS1200	ADS1200UN1	25ppm bn/col	pz



brother
at your side

Scanner Brother ADS4500W

Scanner desktop dotato di rete cablata e wireless, velocità 35 ppm mono e colore (70 ipm duplex). Dual CIS per scansione fronte/retro in un unico passaggio, compatibilità Windows/Mac, scan to USB/ network/ FTP/SFTP/ Sharepoint/Web Connect. Gestione della carta flessibile grazie all'ADF da 60 fogli per supporti misti. Include importanti software per la gestione dei documenti e dei biglietti da visita per Windows e Mac (iPS/PaperPort/ ScanEssentials Lite e Kofax Power PDF Standard v3 per Windows, Presto! BizCard 6 per Win, 7 per Mac).

Cod.	Rif.Art.	Scansione	Umv
BRO-ADS4500W	ADS4500WRE1	35 ppm bn/col	pz



brother
at your side

Scanner Brother DS940DW

Scanner portatile con Dual CIS per scansione fronte-retro a passaggio singolo. Dotato di batteria integrata, rete wireless e display LCD intuitivo per rendere la digitalizzazione dei documenti semplice e rapida in qualunque luogo. Velocità di scansione fino a 15 ppm, lettore di schede integrato e alimentazione carta con percorso a U salvaspazio.

Cod.	Rif.Art.	Scansione	Umv
BRO-DS940DW	DS940DWTJ1	15ppm bn/col	pz



brother
at your side

Fax Laser Brother 2840 monocromatico con funzioni di copia

Copia fino a 20 pagine al minuto e utilizza il modem 33.6 kbps Super G3. La macchina presenta un ADF da 30 fogli e permette di memorizzare fino a 22 numeri a selezione diretta e 200 a selezione veloce. L'intuitivo pannello di controllo da due righe consente di navigare tra le funzioni in modo pratico e veloce. È inoltre disponibile un'ampia gamma di funzioni per ridurre notevolmente i costi, tra cui la funzione di copia N in 1.

Cod.	Rif.Art.	Velocità	Umv
BRO-FAX2840	FAX-2840	Velocità modem 33,6 kbps	pz

Consumabili: BROTN2210, BROTN 2220, BRODR2200

Pulizia stampanti



CAPOVOLGIBILE

DURABLE
Aria compressa

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
94241	5797-19	200ml	pz



tesa

Tesa Clean Air

Filtra fino a al 94% di polveri sottili emesse da stampanti laser, fax, fotocopiatrici. Certificazione Europea TÜV nord. Tecnologia brevettata, TNT in triplice strato caricato elettrostaticamente. Facilmente sostituibile grazie alla tecnologia attacca/stacca. Utilizzabile per 12 mesi o 70mila stampe. Ottempera al D.lgs 81/2008 ex L626/94 in materia di tutela della salute del lavoratore.

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
57590	50378-00000-00	10x8cm	pz
57591	50379-00000-01	14x7cm	pz
57592	50380-00000-00	14x10cm	pz






8 +

CASIO

Calcolatrice tascabile HL-815L

Calcolatrice compatta con struttura in plastica. Tra le funzioni: calcolo della percentuale, radice quadrata. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 69,5x118mm.

47520 HL-815L-BK-W-GP 8 cifre pz



10 +

CASIO

Calcolatrice tascabile SL-310TER+

Calcolatrice con struttura in plastica, custodia tipo portafoglio e big display. Tra le funzioni: calcolo della percentuale, cambio valuta, calcolo tasse. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 70x118,5mm.

36809 SL-310TER+WA-EP 10 cifre pz



8 +

CASIO

Calcolatrice tascabile HL-820VER

Calcolatrice dalla struttura in plastica con custodia protettiva. Calcolo della percentuale e cambio valuta. Alimentazione: batteria. Dimensioni chiusa: 62,5x104mm.

47524 HL-820VER-WA-EP 8 cifre pz



CALCOLO DEL TEMPO

10 +

CASIO

Calcolatrice tascabile SL-310UC

Calcolatrice dal grande display LCD a 10 cifre. Tra le funzioni: calcolo delle imposte, calcolo percentuale, 4 tasti memoria, 3 cifre dopo la virgola, tasto cambio segno +/-, radice quadrata, calcolo tempo, tasto cancella ultima cifra. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xLR54). Dimensioni: 70x118mm.

82859	SL-310UC-BU-W-EC	10 cifre	blu	pz
82860	SL-310UC-GN-W-EC	10 cifre	verde	pz
82862	SL-310UC-RD-W-EC	10 cifre	rosso	pz
82863	SL-310UC-RG-W-EC	10 cifre	arancio	pz




8 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 243EB

Calcolatrice dalla struttura in plastica, richiudibile con custodia rigida. Tra le funzioni: calcolo percentuale, arrotondamento flottante. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 64x105mm.

SHAEL243EB EL 243EB 8 cifre pz



12 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 379SB

Calcolatrice con rivestimento superiore metallizzato e tasti in plastica. Tra le funzioni: radice quadrata, calcolo percentuale. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 70x117mm.

SHAEL379SB EL 379SB 12 cifre pz



8 +

SHARP

Calcolatrice tascabile EL 233SB

Calcolatrice con struttura in plastica. Tra le funzioni: calcolo percentuale, radice quadrata. Alimentazione: batteria. Dimensioni: 60x103mm.


SHAEL233SB EL 233SB 8 cifre pz

Calcolatrice tascabile

EL-760R BL/RB/LA

- › Ampio display a 8 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-, tasto percentuale e radice
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 120 x 76 x 23 mm

SHAEL760RBBL	EL760RBBL	8 cifre	Azzurro-Blu	pz
SHAEL760RBRB	EL760RBRB	8 cifre	Rosso-Blu	pz
SHAEL760RBLA	EL760RBLA	8 cifre	Beige-Bianco	pz





Calcolatrice da tavolo

EL-M335 BL/PK/RD

- › Ampio display a 10 cifre, separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Conversione di valuta, calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-, tasto correzione ultima cifra
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 149 x 100 x 27 mm

SHAELM335BBL	ELM335BBL	10 cifre	Blu	pz
SHAELM335BPK	ELM335BPK	10 cifre	Rosa	pz
SHAELM335BRD	ELM335BRD	10 cifre	Rosso	pz




Calcolatrice da tavolo

EL-310W

- › Ampio display a 8 cifre
- › Separatore ogni 3 cifre
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto correzione, cambio segno +/-
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 122 x 85 x 26 mm

SHAEL310WB	EL310WB	8 cifre	pz
------------	---------	---------	----




Calcolatrice da tavolo

EL-M700T WH

- › Ampio display a 8 cifre
- › Separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Cambio segno +/-
- › Tasto percentuale e radice
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 125 x 77 x 10 mm

SHAELM700TWH	ELM700TWH	8 cifre	pz
--------------	-----------	---------	----



Calcolatrice da tavolo

EL-320W

- › Inclinabile display a 12 cifre
- › Separatore ogni 3 cifre
- › 3 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Tasto correzione, impostazione decimale
- › Tasto percentuale, radice e doppio zero
- › Alimentazione: batteria e solare
- › Dimensione: 167 x 96 x 16 mm

SHAEL320WB	EL320WB	12 cifre	pz
------------	---------	----------	----



Calcolatrice scrivente

EL-2607PGYSE

- › Ampio display Digitron a 12 cifre
- › Colori di stampa: nero / rosso
- › Velocità di stampa: 4,3 linee/secondo
- › Tasto doppio zero, tasto percentuale
- › Tasto di correzione, cambio segno +/-
- › 4 tasti memoria
- › Calcolo Imposta +/-
- › Funzioni GT, contatore articoli
- › Funzioni Mark Up
- › Calcola la media (AVG)
- › Funzione di ripristino e arrotondamento
- › Alimentazione: elettrica
- › Dimensione: 327 x 221 x 78 mm

SHAEL2607PGG	EL2607PGYSE	12 cifre	pz
--------------	-------------	----------	----



CASIO

Calcolatrice da tavolo MS-20UC

Calcolatrice dal grande display a 12 cifre e tasti in plastica. Key Rollover. Tra le funzioni: calcolo percentuale, calcolo tempo, calcolo delle imposte, 3 tasti di memoria, tasto cambio segno +/-, tasto correzione veloce, radice quadrata, tasto doppio zero. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xLR1130 o LR54). Dimensioni: 105x149,5x23mm.

82864	MS-20UC-BU-W-EC	12 cifre	blu	pz
82865	MS-20UC-GN-W-EC	12 cifre	verde	pz
82866	MS-20UC-RG-W-EC	12 cifre	arancio	pz
86552	MS-20UC-BK-W-EC	12 cifre	nero	pz



CASIO

Calcolatrice da tavolo MS-7UC

Calcolatrice dal grande display a 10 cifre. Cover e tasti in plastica. Key Rollover. Tra le funzioni: calcolo percentuale, calcolo delle imposte, calcolo del tempo, calcolo profitto, conversione valuta, 3 tasti memoria, separatore di migliaia, tasto cambio segno +/-, tasto doppio zero. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xLR1130 o LR54). Dimensioni: 86x120x19mm.

82869	MS-7UC-RD-W-EC	10 cifre	rosso	pz
-------	----------------	----------	-------	----



SHARP

Calcolatrice da tavolo EL M332B

Calcolatrice colorata in plastica. Tra le funzioni: tasto TAX per il calcolo immediato dell'iva, tasti percentuale, inversione di segno. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 100x149,1x27,2mm.

SHAELM332BWH	EL M332B	10 cifre	bianco	pz
SHAELM332BBL	EL M332B	10 cifre	blu	pz
SHAELM332BPK	EL M332B	10 cifre	rosa	pz
SHAELM332BYL	EL M332B	10 cifre	giallo	pz



SHARP

Calcolatrice da tavolo EL 364

Calcolatrice dal grande display inclinato. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 176x110x13mm.

SHAEL364BBK	EL364BBK	12 cifre	nero	pz
-------------	----------	----------	------	----

CASIO



**TASTIERA REMOVIBILE
RESISTENTE ALL'ACQUA**



Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WM-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte. 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xCR2032). Dimensioni: 33x109x169mm.

77555	WM-320MT-W-EC	12 cifre		pz
-------	---------------	----------	--	----



Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WD-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere, dalla particolare tastiera in plastica removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate o sporche (pescivendoli, fioristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), calcolo imposte. 3 tasti memoria, 3 separatori di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero, tasto di memoria Gran Totale e correzione rapida. Doppia alimentazione: solare e batteria (1xCR2032). Dimensioni: 36x145x195mm.

77556	WD-320MT-W-EC	12 cifre		pz
-------	---------------	----------	--	----



MACCHINE PER UFFICIO



Calcolatrice da tavolo 73030

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 128x87x24mm.

Cod.	Display	Umv
73030	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo 73032

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 12 cifre. Dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 188x130x34mm.

Cod.	Display	Umv
73032	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo 73031

Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 cifre, dotata dell'esclusiva funzione brevettata Check&Correct che memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione. Tra le funzioni: tasti memoria, calcolo del margine "Mark-Up" (MU), calcoli percentuali, radice quadrata e tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =). Doppia alimentazione: batteria e solare. Dimensioni: 140x134x26mm.

Cod.	Display	Umv
73031	12 cifre	pz

Calcolatrici da tavolo



Calcolatrice da tavolo Summa 60

Calcolatrice con display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Tra le funzioni: conversione valuta. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 200x150x23mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB9320	B9320	12 cifre	pz



Calcolatrice da tavolo DH-12/DH-12ET

Calcolatrice dal grande Display LCD a 12 cifre e tasti in plastica. Tra le funzioni: calcolo %, radice quadrata, memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria GT, selettore di arrotondamento. Versione DH-12ET: euro convertitore e calcolo tasse; la versione DH-12BK ha funzione ricarico, tasto correzione rapida. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 29x15x158mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
48475	DH-12ET-W-EP	12 cifre	pz
72196	DH-12-BK-S-EP	12 cifre	pz



Calcolatrici da tavolo MS-100BM/MS-100EM

Calcolatrice con ampio display, involucri in metallo e tasti in plastica. Tra le funzioni: funzione percentuale e delle imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, con separatore di migliaia, tasto doppio zero, Tasto +/- . Nella versione BM vi è calcolo profitto. Nella versione EM vi è l'euroconvertitore e tasto cambio valuta. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 29x103x147mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47525	MS-100EM-W-EP	10 cifre	pz
72195	MS-100BM-S-EP	10 cifre	pz




Calcolatrici da tavolo MS-120BM/MS-120EM

Calcolatrice con involucri in metallo, ampio display a 12 cifre. Tra le funzioni: calcolo percentuale, calcolo imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, separatore di migliaia e con tasto doppio zero. Tasto cambio segno +/- . Nella versione MS-120EM vi è l'euroconvertitore. Nella versione BM vi è la funzione del calcolo del profitto e funzione CSM. Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 31x103x145mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47526	MS-120EM-W-EP	extra big 12 cifre	pz
72197	MS-120BM-S-EP	big 12 cifre	pz



Titanium



10 + 2 +

Calcolatrice scientifica 240FX

Calcolatrice scientifica dotata di custodia rigida. Display a due righe: riga superiore Dot Matrix 12 cifre, riga superiore LCD 10 + 2. 240 funzioni. Doppia alimentazione: solare e batteria (1 x AA). Dimensioni: 18,6x85x156 mm.

93199	12 cifre	pz	pz
-------	----------	----	----



osama

Calcolatrice scientifica BeColor

Calcolatrice scientifica in colori alla moda e vivaci. con pratica custodia rigida. 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. 56 funzioni scientifiche: calcoli trigonometrici, logaritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali, calcoli statistici. Auto Power Off. Alimentazione: batteria (1xLR1130). Dimensioni: 142x73x13mm.

94388	OS 134BC BC	azzurro cielo/rosso	10 cifre	pz
94389	OS 134BC G	giallo/blu	10 cifre	pz
94390	OS 134BC RAC	rosa chiaro/petrolio	10 cifre	pz
94391	OS 134BC VAM	verde acqua marina/arancio	10 cifre	pz



8 + 2 +

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 501XB

Calcolatrice dal design elegante e funzionale. Display a due righe. 131 funzioni Alimentazione: batteria. Dimensioni: 75x144x13mm.

SHAEL501TBWH	EL501TBWH	bianco	10 cifre	pz
SHAEL501TBGR	EL501TBGR	verde	10 cifre	pz
SHAEL501TBVL	EL501TBVL	viola	10 cifre	pz

10 + 2 +

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 506TS

Calcolatrice scientifica dal display ordinato a 2 righe. 470 funzioni e sistema D.A.L (Direct Algebraic Logic). Doppia alimentazione: solare e batteria. Dimensioni: 161x80x15mm.

SHAEL506TSBWH	EL 506TS	12 cifre	pz
---------------	----------	----------	----



10 + 2 +

SHARP

Calcolatrice scientifica EL 509TS

Calcolatrice dal design innovativo e display ordinato a 2 righe. 273 funzioni matematiche, D.A.L (Direct Algebraic Logic). Alimentazione: batteria. Dimensioni: 161x80x15mm.

SHAEL509TSBYR	EL 509TS	12 cifre	pz
---------------	----------	----------	----






MACCHINE PER UFFICIO



Speciale scuola

FUNZIONI TRIGONOMETRICHE



$$-\frac{1}{4} + \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{3}{4} + \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

La calcolatrice grafica FX-CG50 e le calcolatrici scientifiche FX-991EX, FX-350EX, FX-570ES PLUS possono visualizzare frazioni, derivate, integrali, somme e altre operazioni in modo simile a come sono rappresentate nei libri di matematica. Il vantaggio è che la procedura di immissione è molto più facile e il display è più chiaro.



Le formule appaiono sul display proprio come sui libri di testo



$(10/2) + 2$

Calcolatrice scientifica FX-220 Plus 2

Ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD a 2 righe. AMMESSA all'esame di maturità. Coperchio rigido a scorrimento a protezione. 181 funzioni. Alimentazione: batteria (1xAAA). Dimensioni: 14x77x162mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
47531	FX-220PLUS-2-W-ET	10+2 cifre	pz

Calcolatrici scientifiche



PROTAGONISTA DEL PROGETTO DIDATTICO NATO DAL PROTOCOLLO D'INTESA CASIO-MIUR



DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO



$(16/10) + 2$



DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO



$(16/10) + 2$



Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-991EX

Ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università con Display LCD ad alta risoluzione e "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. AMMESSA all'esame di maturità. Dispone di un Menù ad icone e di oltre 550 funzioni. Dotata di funzione codice QR per proseguire i calcoli sul PC e inoltre foglio di calcolo. Custodia rigida inclusa nella confezione. Alimentazione combinata: solare e batteria (1x LR-44). Dimensioni: 77x165x111mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
75764	FX-991EX-W-ET-V	16/10 + 2 cifre	pz

Calcolatrice scientifica FX-991ESPLUS-2

Ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 417 funzioni. Alimentazione combinata: solare e batteria. Dimensioni: 11x89x162mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
94392	FX-991ESPLUS-2WETV	16/10+2 cifre	pz



DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO




$(16/10) + 2$



DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO



$(16/10) + 2$



Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS-2

Ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università. Display naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 417 funzioni. Alimentazione: batteria AAA/R03 (zinc carbone). Dimensioni: 14x77x162mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
61671	FX-570ES PLUS-2-W-ET-V	16/10 + 2 cifre	pz


Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-350EX

Ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD ad alta risoluzione e "Natural Textbook Display" Natural V.P.A.M per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 274 funzioni. Alimentazione: batteria AAA/R03 (alcalina). Dimensioni: 77x165x138mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
77602	FX-350EX-W-ET-V	16/10 + 2 cifre	pz



 **DISPLAY A RESA NATURALE DEL TESTO**



$(16/10)^{+2}$ \oplus

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-82EX

Ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD ad alta risoluzione e "Natural Textbook Display" Natural V.P.A.M per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. Ammessa all'esame di maturità. 274 funzioni. Alimentazione: batteria AAA/R03 (zinc carbone). Dimensioni: 77x165,5x13,8mm.

77625 FX-82EX-W-EJ-V 16/10 + 2 cifre pz

TEMPO PER CALCOLARE

La richiesta delle calcolatrici grafiche è in forte aumento, CASIO, già leader nel mercato delle calcolatrici scientifiche è leader anche in questo segmento. Molti studenti hanno scelto e sceglieranno le calcolatrici grafiche CASIO poiché:

- sono ammesse alla maturità dal Ministero dell'Istruzione (nota 257 del 4 Maggio 2017);
- visualizzano grafici di funzioni, nel modello FX-CG50 anche in 3D;
- risolvono equazioni integrali, differenziali e di probabilità.

La calcolatrice grafica FX-CG50, inoltre, è lo strumento protagonista degli eventi di formazione per docenti e studenti e offre numerosi materiali didattici online e offline.



 **PROTAGONISTA DEL PROGETTO DIDATTICO NATO DAL PROTOCOLLO D'INTESA CASIO-MIUR**



\oplus

Calcolatrice scientifica grafica FX-CG50

Calcolatrice Grafica CASIO senza CAS ideale per la scuola secondaria di II grado e l'Università, AMMESSA all'esame di maturità. Dotata di ampio display naturale V.P.A.M con oltre 65.000 colori, realizza grafici in 3D. Menù ad icone. Dispone di funzioni quali: Funzione Picture Plot per l'analisi matematica di foto e video, soluzioni di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversioni delle unità, grafici dinamici, di disequazioni, di funzioni parametriche, funzioni finanziarie, Geometry-Add-In precaricato, retroilluminazione, scambio di dati con il PC mediante (cavo USB incluso), tabella periodica. Alimentazione: batteria (4x AAA). Dimensioni: 88x21x186mm.

81499 FX-CG50-W-EH 8 righe (da 21 caratteri cad.) pz



\oplus

Calcolatrice grafica FX-9860 GIII

Calcolatrice che consente di visualizzare immediatamente risultati con grafici, tabelle e liste. Display extra-largo monocromatico a 8 righe. Grafico a torta, grafico a barre, grafici dinamici, grafici di disequazioni e funzioni parametriche. È possibile visualizzare vari grafici in un unico sistema di coordinate. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversione delle unità, funzione GCD (pgcd)/LCM (ppcm), funzione riquadro e zoom, funzione di collegamento per dati da elenchi e statistiche basate su elenchi, funzioni matematico-finanziarie. Opzione di collegamento diretto ai proiettori CASIO XJ-S37, XJ-S47, XJ-S57, 61 kB RAM, collegamento USB (cavo non incluso). Dimensioni: 180,5x87,5x21,3mm.

77626 FX-9860 GIII-W-ET 8 righe (da 21 caratteri cad.) pz



MACCHINE PER UFFICIO



Rotoli
per calcolatrici
PAG.655-657



Calcolatrice portatile SUMMA 301 scrivente

Calcolatrice a stampante seriale ad impatto. Velocità di stampa 1,4 linee/secondo. Tra le funzioni: percentuale, 3 tasti memoria, calcolo finanziario, calcolo dell'IVA, conversione della valuta, calcolo del ricarico, totale e subtotali. Alimentazione: batteria o rete (adattatore incluso). Utilizza rotolo carta da 57mm. Dimensioni: 98x191x42mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4621	B4621	LCD 12 cifre	pz
Tampone: OLI80873 - RIBTAMPIR40			
Rotolo: 50637, 50640, 50642			

Calcolatrici scriventi



Mini calcolatrice scrivente EL 1611V

Utilizza: tampone EA772R. Alimentazione: batteria o rete (adattatore EA28A opzionale). Dimensioni: 191x99x42mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL1611V	EL 1611V	12 cifre	pz
Tampone: SHAEL1620			
Rotolo: 50637, 50640, 50432			
Alimentatore: SHAEL1611AL			



Calcolatrice scrivente EL 1750V

Utilizza: tampone EA772R. Alimentazione: batteria o rete (adattatore EA28A opzionale). Dimensioni: 191x99x42mm.

Cod.	Rif. Art.	Display	Umv
SHAEL1750V	EL 1750V	12 cifre	pz
Tampone: SHAEL1620 - RIBTAMPIR40T			
Rotolo: 50637, 50640, 50432			
Alimentatore: SHAEL1611AL			



Calcolatrice scrivente EL 2607V

Display digitale 12 cifre, 2 colori di stampe a 4.3 linee/s. Tra le funzioni: calcolo media (AVG), contatore di oggetti, premio/sconto (MU). Alimentazione: a rete. Dimensioni: 136x265x438mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
SHAEL2607V	EL2607V	12 cifre	pz
Tampone: SHAEL1620			
Rotolo: 50637, 50640, 50432			
Alimentatore: SHAEL1611AL			



Calcolatrice scrivente HR-8RCE

Calcolatrice mini scrivente con display a 12 cifre. Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, 3 valute, calcolo imposte. Velocità 2,0 righe/sec. Confezione blister. Stampa a 1 colore. Alimentazione: batteria (corrente opzionale). Dimensioni: 82x102x239mm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Display	Umv
80344	HR-8RCE-BK-W-EC	nero	12 cifre	pz
80345	HR-8RCE-WE-W-EC	bianco	12 cifre	pz
Tampone: RIBTAMPIR40T				
Rotolo: 50433				
Alimentatore: 36397, A0, A60024				



Calcolatrice scrivente HR-150RCE

Calcolatrice mini scrivente con display a 12 cifre. Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, stampa data/ora, tasto +/-, 3 valute, calcolo profitto, velocità 2,0 righe/sec, tasto Delta %. Stampa a 2 colori. Alimentazione: batteria (corrente opzionale). Dimensioni: 56x165x242mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
80346	HR-150RCE-WB-EC	12 cifre	pz
Tampone: RIBTAMPIR40T			
Rotolo: 50433			
Alimentatore: 36397			



Calcolatrice scrivente FR-2650RC

Tra le funzioni: Check & Correct, After-Print, Re-print, tasto cancella ultima cifra, clock/calendar stamp, contatore articoli (max 150), calcolo del profitto, calcolo percentuale, Mark up/mark Down, selettore decimale e arrotondamento, tasto cancella ultima cifra, tasto +/-, memoria indipendente, velocità 2,0 righe/sec. Stampa a 2 colori. Alimentazione: a rete (adattatore incluso). Dimensioni: 65x195x313mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
89289	FR-2650RC-W-EC	12 cifre	pz
Tampone: RIBTAMPIR40T			
Rotolo: 50433			
Alimentatore: 36397			



STAMPA TERMICA



14

Calcolatrice scrivente termica Logos 914T

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tastiera antisettica contro la diffusione di batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Utilizza rotolo carta termica. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x320x87mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5898	B5898	LCD retroilluminato a 14 cifre	stampa termica alfanumerica	pz
Rotolo: 50637, 50640, 50432				

14

Calcolatrice scrivente termica Logos 904T

Stampante termica, veloce e silenziosa, dal design compatto ed ergonomico. Tastiera antisettica contro la diffusione di batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving, funzioni calcolo complesse (aliquota, conversione valutaria, costo, margine e prezzo di vendita). Stampa rapida a 10 linee/secondo. Display spento dopo 3 minuti di inattività. Dimensioni: 205x330x95mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5896	B5896	LCD 14 cifre retroilluminato	stampante termica alfanumerica	pz
Rotolo: 50637, 50640, 50432				

12

Calcolatrice scrivente professionale Logos 912

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Dotata di display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Tra le funzioni: funzione Saving, 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Funzione Non stampa/stampa. Display spento dopo 3 minuti di inattività. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x310x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5897	B5897	VFD retroilluminato a 12 cifre	Impatto 2 colori	pz
Tampone: OLI80406				
Rotolo: 50637, 50640, 50432				

12

Calcolatrice scrivente professionale Logos 902

Calcolatrice professionale ECO FRIENDLY: non contiene sostanze nocive alla salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Dotata di display a 12 cifre retroilluminato che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Tra le funzioni: calcolo ricarico, tasto richiamo e correzione, calcolo aliquote, cambio valuta. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 205x310x80mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Note	Umv
OLIB5895	B5895	LCD a 12 cifre retroilluminate	Impatto 2 colori	pz
Tampone: OLI80406				
Rotolo: 50637, 50640, 50432				

12

Calcolatrice scrivente Summa 302

Calcolatrice semplice e di facile utilizzo dotata di ampia tastiera e di una stampante ad impatto con doppio colore, che garantisce un'immediata differenziazione tra le diverse operazioni. Tra le funzioni: funzioni di calcolo di costo, margine e prezzo di vendita, conversione valutaria, calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce a garantire bassi consumi nel rispetto dell'ambiente circostante. Doppia alimentazione: rete e batteria (4xAA). Dimensioni: 160x220x50mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4645	B4645	LCD a 12 Cifre	pz
Tampone: OLI81129K, RIBTAMPIR40T			
Rotolo: 50637, 50432			

12

Calcolatrice scrivente Summa 303EU

Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semi-professionale, scrivente, dotata di stampante ad impatto con doppio colore. Ampia tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto, aventi colori diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo. Immediata nelle operazioni e in grado di tenere in memoria più calcoli simultaneamente permettendo un accumulo dei totali, oltre a svolgere le funzioni di calcolo dell'aliquota, di conversione valutaria e del ricarico. La funzione sleeping mode garantisce consumi limitati e una maggiore salvaguardia dell'ambiente circostante. Alimentazione: a rete. Dimensioni: 240x200x50mm.

Cod.	Rif.Art.	Display	Umv
OLIB4646	B4646	LCD a 12 Cifre	pz
Tampone: OLI81129K, RIBTAMPIR40T			
Rotolo: 50637, 50640, 50432			



MACCHINE PER UFFICIO



Micropile al litio

Le batterie a bottone LITHIUM POWER sono progettate per garantire un'energia affidabile e duratura. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -30 a +60 °C). Garantiscono una lunga durata utile (fino a 10 anni).

74814	C301025	CR1025	3V	1 pila	cf
74815	C301216	CR1216	3V	1 pila	cf
74816	C301220	CR1220	3V	1 pila	cf
74817	C301616	CR1616	3V	1 pila	cf
74818	C301620	CR1620	3V	1 pila	cf
74819	C301632	CR1632	3V	1 pila	cf
74820	C302012	CR2012	3V	1 pila	cf
54867	C302016	CR2016	3V	2 pile	cf
54868	C302025	CR2025	3V	2 pile	cf
54869	C302032	CR2032	3V	2 pile	cf
74824	C302354	CR2354	3V	1 pila	cf
74825	C302430	CR2430	3V	1 pila	cf
74826	C302450	CR2450	3V	1 pila	cf



Photo Power Litium

Le batterie LITHIUM POWER combinano materiali molto leggeri con la tecnologia al litio, per creare una fonte di energia sia per le macchine fotografiche che per altri dispositivi che usano batterie al litio. Bassa resistenza interna per permettere una rapida ricarica del flash e uno scatto veloce. Affidabili anche in un ampio spettro di temperature (da -40 a +70 °C).

74827	C300002	CR2	3V	1 pila	cf
74828	C300123	CR123	3V	1 pila	cf
74829	C300005	2CR5	6V	1 pila	cf
74830	C300012	CRP2	6V	1 pila	cf
74831	C300015	CRV3	3V	1 pila	cf



Verbatim Alcaline e micropile

VE RB49920	49920	AAA - mini stilo alkaline	4 pile	cf
VERB49921	49921	AA - stilo alkaline	4 pile	cf
VERB49922	49922	C - mezza torcia alkaline	2 pile	cf
VERB49923	49923	D - torcia alkaline	2 pile	cf
VERB49924	49924	9V - torcia alkaline	1 pila	cf
VERB49874	49874	Blister AAA - mini stilo alcaline	10 pile	cf
VERB49875	49875	Blister AA - stilo alkaline	10 pile	cf
VERB49531	49531	Micropile a pastiglia CR2016 3V	4 pile	cf
VERB49532	49532	Micropile a pastiglia CR2025 3V	4 pile	cf
VERB49533	49533	Micropile a pastiglia CR2032 3V	4 pile	cf
VERB49534	49534	Micropile a pastiglia CR2430 3V	4 pile	cf
VERB49535	49535	Micropile a pastiglia CR2450 3V	4 pile	cf



Micropile alcaline e ossido d'argento

Le batterie micro alkaline sono state costruite per fornire energia affidabile e duratura.

Alcaline					
75273	C300001	LR1	1,5V	1 pila	cf
54870	C300044	LR44	1,5V	1 pila	cf
54871	C300008	LRV08	12V	1 pila	cf
63395	C301130	LR1130	1,5V	1 pila	cf
Ossido d'argento					
74813	C300626	SR626	1,55V	1 pila	cf
54872	C301131	SR1130	1,55V	1 pila	cf



Alkaline Pro Power


Gamma alkaline Pro Power: sviluppate per fornire energia, affidabili in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni a medio assorbimento.

74791	C100003	AAA - Ministilo	1,5V	4 pile	cf
74792	C100006	AA - Stilo	1,5V	4 pile	cf
74793	C100014	C - Mezza torce	1,5V	2 pile	cf
74794	C100020	D - Torce	1,5V	2 pile	cf
74795	C100061	9V - Transistor	9V	1 pila	cf

Alkaline Power

Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare informazioni di prodotto sul blister con icone delle applicazioni.

57373	C500003	AAA - Ministilo	1,5V	4 pile	cf
57374	C500006	AA - Stilo	1,5V	4 pile	cf
57375	C500014	C - Mezza torce	1,5V	2 pile	cf
57376	C500020	D - Torce	1,5V	2 pile	cf
57377	C500061	9V - Transistor	9V	1 pila	cf



DURACELL Pile Specialistiche

Specialistiche a moneta prodotte con litio ad alta purezza per offrire ai dispositivi fino al 50% di energia in più. Garantiscono fino a 10 anni di durata se correttamente conservate nella confezione. Duracell ha sviluppato la Tecnologia Baby Secure, ricoprendo il lato posteriore della batteria con uno strato dal sapore disgustoso, e progettando una confezione "a prova di bambino", con doppio imballo rinforzato impossibile da aprire a mani nude, senza forbici.



87226	DU21B2	2025	2 pile	cf	cf
87227	DU22B2	2032	2 pile	cf	cf
62771	DU25	MN21	2 pile	cf	cf
60419	DU26	MN9100	2 pile	cf	cf
68688	DU23	LR44	2 pile	cf	cf

DURACELL

Alcaline Duracell PLUS 100

Batterie alcaline da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile. Duracell Plus offre fino al 100% di energia in più. Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione.

36205	DU0101	AA - stilo	1,5V	4 pile	cf
88048	DU0121	AA - stilo	1,5V	12 pile	cf
36209	DU0201	AAA - ministilo	1,5V	4 pile	cf
88049	DU0221	AAA - ministilo	1,5V	12 pile	cf
36208	DU0301	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
36207	DU0401	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
36206	DU0503	9V - transistor	9V	1 pila	cf





Energizer



Pile Specialistiche

Massima potenza grazie alla completa gamma di batterie specialistiche adatte a numerosi dispositivi di piccole dimensioni come ad esempio i misuratori di precisione, monitor per il glucosio, fitness tracker, i giocattoli più recenti e molto altro ancora.

89493	E300781300	LR1/E90 Alkaline	1,5V	1 pila	cf
89494	E300803400	A23/E23A Alkaline	12V	2 pile	cf
89495	E300781500	LR44/A76 Alkaline	1,5V	2 pile	cf
89496	E300789000	CR2016 Lithium	3V	2 pile	cf
89497	E300788900	CR2025 Lithium	3V	2 pile	cf
89498	E300789100	CR2032 Lithium	3V	2 pile	cf
89499	E300830300	CR2430 Lithium	3V	2 pile	cf
89500	E300830700	CR2450 Lithium	3V	2 pile	cf



Photo Lithium (Lito)

Le pile Photo Lithium offrono prestazioni a lunga durata per fotocamere digitali, a pellicola e per tutti i device che ne necessitano come ad esempio le telecamere di sicurezza, le torce high tech, unità flash e visori notturni.

89501	E301029700	123	3V	1 pila	cf
89502	E301029600	223	3V	1 pila	cf
89503	E301029400	CR2	3V	1 pila	cf
89504	E301029300	2CR5	6V	1 pila	cf



Max (Alcalina)

Energia di lunga durata: fino al 100% di durata in più rispetto alle pile tradizionali. Progettata per proteggere i propri dispositivi contro i danni dovuti alla fuoriuscita di acido. Il tutto grazie alla garanzia contro le perdite.

89478	E301533800	AA - stilo	1,5V	6 pile	cf
89479	E301531400	AA - stilo	1,5V	12 pile	cf
89480	E301533100	AA - stilo	1,5V	16 pile	cf
89481	E301532700	AAA - ministilo	1,5V	6 pile	cf
89482	E301530400	AAA - ministilo	1,5V	12 pile	cf
89483	E301539300	AAA - ministilo	1,5V	16 pile	cf
89484	E302306700	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
89485	E302306800	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
89486	E301531800	9V - transistor	9V	1 pila	cf
94393	E300784300	AAAA/LR61	1,5V	2 pile	pz



Pile watch

Qualità garantita per le pile degli orologi. La tecnologia multi-drain di Energizer offre le stesse prestazioni ottimali per tutti i dispositivi, a consumo elevato e ridotto, dal semplice orologio analogico ai più sofisticati orologi digitali ed elettronici.

92917	E300778700	321	1 pila	cf
92918	E300790700	364-363	2 pile	cf
92919	E300790900	371-370	3 pile	cf
92920	E300791100	377-376	4 pile	cf
92921	E300791500	390-389	5 pile	cf
92922	E300791900	394-380	6 pile	cf



Pile per apparecchi acustici

Le Pile per hearing aids garantiscono una durata ottimizzata, sono prodotte con lo 0% di mercurio e godono della tecnologia power seal che protegge i dispositivi. Sono facilmente rimovibili grazie alla linguetta di accesso sul retro ed hanno una confezione 100% riciclabile.

92913	E300818800	675 Zinc Air	4 pile	cf
92914	E301431800	312 Zinc Air	8 pile	cf
92915	E301431600	13 Zinc Air	8 pile	cf
92916	E301431700	10 Zinc Air	8 pile	cf



Alkaline Power (Alcalina)

Energia garantita nel tempo per i dispositivi di utilizzo quotidiano.

89487	E300839400	AA - stilo	1,5V	8 pile	cf
89488	E300839200	AAA - ministilo	1,5V	8 pile	cf
89489	E302306900	C - mezza torcia	1,5V	2 pile	cf
89490	E302307000	D - torcia	1,5V	2 pile	cf
89492	E300804100	9V - transistor	9V	1 pila	cf



MACCHINE PER UFFICIO



DURACELL

Batterie Rechargeable

Batterie con Nucleo agli Ioni di Lunga Durata grazie al quale si ottiene energia straordinaria. Sono vendute pre-caricate e rimangono cariche per 12 mesi, quando non usate.

70167	DU77	AAA - ministilo	cf
70166	DU75	AA - stilo	cf



Caricabatterie

Caricabatterie CC17 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 4) e caricabatterie CC50 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) entrambe da 550 a 2500mAh. Timer di sicurezza, timer led, indicatore di carica completa. Confezione in blister. Caricabatterie universale CC15 per stilo, ministilo, torce, mezza torce e transistor.

62480	C303829	CC17 + 4 AA	cf
62481	C303806	CC50 + 2 AA	cf
74810	C303815	CC15	cf



Batterie ricaricabili Ready to Use

Al momento dell'acquisto la batteria è già carica e può essere utilizzata immediatamente. Anche se non ricaricate per 365 giorni, sono sempre pronte all'uso.

62478	C307013	AAA - Ministilo	4 pile	cf
62479	C307016	AA - Stilo	4 pile	cf
74801	C307014	C - Mezza torcia	2 pile	cf
74802	C307020	D - Torcia	2 pile	cf



Soluzione Eco-sostenibile senza impatto sulle performance!



Batterie ricaricabili Extreme

Le prime ricaricabili al mondo prodotte con una percentuale di batterie riciclate mantenendo inalterate le prestazioni; garantiscono una durata fino a 6 volte superiore ad un'alcalina standard. La tecnologia Energizer permette la presenza di additivi speciali per garantire lunga durata e performance costanti e inoltre mantiene attivi i materiali permettendo alle batterie di essere caricate centinaia di volte garantendo risparmio e un minor impatto ambientale.

94394	E300849500	Extreme AA	2 pile	cf
94395	E300849300	Extreme AAA	2 pile	cf
94396	E300850400	Power Plus AA	4 pile	cf
94397	E300850300	Power Plus AAA	4 pile	cf



Caricabatterie

94398	E301335800	Universal Charger		cf
94399	E300809600	Maxi Charger +4AA Power Plus		cf
94400	E300701300	Mini Charger +2AA Power Plus		cf



brother
at your side



**Semplice
per tutto**

Per maggiori informazioni visita il sito
www.odplus.it

La serie QL di Brother offre un'ampia gamma di stampanti e di consumabili per soddisfare qualsiasi esigenza di stampa.



MACCHINE PER UFFICIO



Brother P-touch H110

- Utilizza nastri TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- Tastiera QWERTY con display grafico LCD
- Tasti funzioni chiave per una rapida creazione etichetta
- 10 stili font e 3 dimensioni di carattere diversi
- 15 cornice 250 simboli disponibili
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore CA (non inclusi)
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente



Brother P-touch D210

- Utilizza nastri TZe da 3,5 fino a 12 mm
- Display LCD grafico con anteprima stampa
- Velocità di stampa fino a 20mm/sec
- Tasti funzione "One-Touch" per un rapido accesso alle funzioni principali
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore CA (non inclusi)
- Include un nastro TZe da 12 mm e manuale utente



Brother P-touch CUBE PT-P300BT

- Utilizza nastri TZe estremamente resistenti da 6 fino a 12 mm
- Stampa etichette in tessuto per personalizzare regali o in tessuto stirabile per capi d'abbigliamento
- Connettività Bluetooth e Compatibilità Apple Mfi
- Alimentazione con 6 batterie AAA o adattatore AD24-ES (entrambi non inclusi)
- Stampa da device mobile con APP "P-touch Design & Print2"
- Include un nastro TZe da 12mm e documentazione

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-PT110	PTH110TA1	pz

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-PTD210	PTD210UR1	pz

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-PTP300	PTP300BTUA1	pz

Nastri TZe

Le etichettatrici P-touch utilizzano un'ampia gamma di etichette in diversi colori, dimensioni e stili, sia laminati che non laminati. Le etichette TZe laminate Brother sono state progettate per durare su qualsiasi superficie vengano utilizzate. Diversamente dalla comuni etichette, la tecnologia esclusiva su cui sono basati i nastri laminati prevede l'applicazione di uno strato di pellicola ultratrasparente sopra il testo per proteggerla da possibili danni esterni.

Nastri laminati in carta termica

Cod.	Rif.Art.	Colore		Umv
Nastri laminati da 6mm				
BROTZE211	XR-6X1	nero/bianco		pz
BROTZE611	XR6WE1	nero/giallo		pz
Nastri laminati da 9mm				
BROTZE121	TZE121	nero/trasparente		pz
BROTZE221	TZE221	nero/bianco		pz
BROTZE621	TZE621	nero/giallo		pz
Nastri laminati da 12mm				
BROTZE131	TZE131	nero/trasparente		pz
BROTZE231	TZE231	nero/bianco		pz
BROTZE233	TZE233	blu/bianco		pz
BROTZE335	TZE335	bianco/nero		pz
BROTZE431	TZE431	nero/rosso		pz
BROTZE435	TZE435	bianco/rosso		pz
BROTZE631	TZE631	nero/giallo		pz
BROTZE731	TZE731	nero/verde		pz
Nastri in tessuto da 12 mm				
BROTZEFA3	TZEFA3	blu/bianco		pz
Nastri laminati da 18mm				
BROTZE141	TZE141	nero/trasparente		pz
BROTZE241	TZE241	nero/bianco		pz
BROTZE345	TZE345	bianco/nero		pz
BROTZE441	TZE441	nero/rosso		pz
BROTZE641	TZE641	nero/giallo		pz
BROTZE741	TZE741	nero/verde		pz
Nastri laminati da 24mm				
BROTZE151	TZE151	nero/trasparente		pz
BROTZE251	TZE251	nero/bianco		pz
BROTZE355	TZE355	bianco/nero		pz
BROTZE651	TZE651	nero/giallo		pz
Nastri laminati da 36mm				
BROTZE161	TZE161	nero/trasparente		pz
BROTZE261	TZE261	nero/bianco		pz
BROTZE661	TZE661	nero/giallo		pz



Resistenti alle abrasioni



Laminati



Resistente agli agenti chimici



Resistenti alle estreme temperature



Resistenti alla luce solare



Adesivo rinforzato



Pratico sistema "easy peel"



Resistenti all'acqua



Brother LABELS TESTED TO THE EXTREME



Brother QL-700

- Funzione Plug&Print: collega, inserisci il testo e stampa
- Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza e 1m di lunghezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 93 etichette al minuto
- Interfaccia USB e Taglierina automatica
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-QL700	QL-700	pz



Brother QL-800

- Stampa etichette BICOLORE, in rosso e nero, fino a 62 mm di ampiezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 93 etichette al minuto
- Interfaccia USB e Taglierina automatica
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-QL800	QL-800	pz



Brother QL-810W/ QL-820NWB

- Stampa etichette BICOLORE, in rosso e nero, fino a 62 mm di ampiezza
- Etichette pretagliate a lunghezza continua di diverse ampiezze
- Stampa fino a 110 etichette al minuto
- Interfaccia WIFI (QL810W) e Ethernet, WIFI e BT (QL820NWB)
- Stampa codici a barre, loghi e immagini
- Software per progettazione etichette P-touch Editor incluso
- Incluso nella cf 2 rotoli starter e manuale di istruzioni

Cod.	Rif.Art.	Umv
BRO-QL810W	QL-810W	pz
BRO-QL820NWB	QL-820NWB	pz

Rotoli DK

Le soluzioni per la stampa QL offrono un'ampia gamma di etichette a lunghezza continua o pretagliate, disponibili in dimensioni, tipi e colori diversi. È possibile decidere autonomamente la lunghezza delle etichette regolandone le dimensioni, da 12 mm a 1 m, direttamente sullo schermo del computer. Tutti i rotoli di etichette sono montati su una guida speciale che assicura la corretta installazione delle etichette e indica al computer e al software la dimensione delle etichette installate. Grazie a questa guida ogni etichetta viene stampata dritta, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Etichette adesive pretagliate in carta termica

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Descrizione	Rotolo/cf	Etichette/rotolo	Umv
BRODK11201	DK11201	29x90	nero/bianco	1	400	pz
BRODK11202	DK11202	62x100	nero/bianco	1	300	pz
BRODK11204	DK11204	17x54	nero/bianco	1	400	pz
BRODK11208	DK11208	38x90	nero/bianco	1	400	pz
BRODK11209	DK11209	29x62	nero/bianco	1	800	pz
BRODK11221	DK11221	23x23	quadrate nero/bianco	1	1000	pz
BROTZE651	TZE651	86x60	per badge	1	260	pz

Rotolo a lunghezza continua adesivo in carta termica

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Descrizione	Rotolo/cf	Umv
BRODK22205	DK22205	62x30,48mt	rotolo nero/bianco	1	pz
BRODK22210	DK22210	29x30,48mt	rotolo nero/bianco	1	pz
BRODK22214	DK22214	12x30,48mt	rotolo nero/bianco	1	pz
BRODK22223	DK22223	50x30,48mt	rotolo nero/bianco	1	pz
BRODK22225	DK22225	38x30,48mt	rotolo nero/bianco	1	pz
BRODK22251	DK22251	62x15,26mt	rotolo nero&rosso/bianco	1	pz

Rotolo a lunghezza continua adesivo in pellicola

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Descrizione	Rotolo/cf	Umv
BRODK22113	DK22113	62x15,24mt	nero/trasparente	1	pz
BRODK22211	DK22211	29x15,24mt	nero/bianco	1	pz
BRODK22212	DK22212	62x15,24mt	nero/bianco	1	pz
BRODK22606	DK22606	62x15,24mt	nero/giallo	1	pz

Rotolo a lunghezza continua NON adesivo

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Descrizione	Rotolo/cf	Umv
BRODKN5224	DKN5224	54x30,48mt	nero/bianco	1	pz

Rotolo a lunghezza continua con adesivo rimovibile

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Descrizione	Rotolo/cf	Umv
BRODK44205	DK44205	62x30,48mt	nero/bianco	1	pz
BRODK44605	DK44605	62x30,48mt	nero/giallo	1	pz



Brother VC500W

- Stampa etichette a colori senza l'uso di inchiostro
- Utilizza rotoli serie CZ da 9, 12, 19, 25 e 50mm
- Connettività USB e WiFi e Compatibilità AirPrint
- Software progettazione etichette P-touch Editor gratuito
- Stampa etichette da device mobile con APP "Color Label Editor"
- Include un nastro CZ da 25mm, cavo USB e documentazione

Rotoli CZ

Cod.	Rif.Art.	Dim.(mm)	Nastro/cf	Umv
BROCZ1003	CZ1003	19x5mt	1	pz
BROCZ1004	CZ1004	25x5mt	1	pz
BROCZ1005	CZ1005	50x5mt	1	pz
BROCZ1001	CZ1001	9x5mt	1	pz
BROCZ1002	CZ1002	12x5mt	1	pz



Brother Stampcreator PRO SC-2000USB

- Facile creazione di timbri professionali in soli 5 minuti con Inchiostro ad asciugatura rapida
- Risoluzione di 600 dpi, tecnologia flash allo xeno, interfaccia seriale e USB
- Importazione di foto e grafici (BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF)
- 11 diverse dimensioni del timbro in 4 colori: nero, rosso, blu, verde
- Include software Editor e driver per Windows
- Include: 5 timbri, penna correzione timbro e pulizia testina, cavo USB e seriale e manuale

Timbri SC-2000

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Timbri 10x60mm			
BRO-PR1060B6P	PR1060B6P	nero	pz
BRO-PR1060E6P	PR1060E6P	blu	pz
BRO-PR1060G6P	PR1060G6P	verde	pz
BRO-PR1060R6P	PR1060R6P	rosso	pz
Timbri 12x12mm			
BRO-PR1212B6P	PR1212B6P	nero	pz
BRO-PR1212E6P	PR1212E6P	blu	pz
BRO-PR1212G6P	PR1212G6P	verde	pz
BRO-PR1212R6P	PR1212R6P	rosso	pz
Timbri 14x38mm			
BRO-PR1438B6P	PR1438B6P	nero	pz
BRO-PR1438E6P	PR1438E6P	blu	pz
BRO-PR1438G6P	PR1438G6P	verde	pz
BRO-PR1438R6P	PR1438R6P	rosso	pz
Timbri 18x50mm			
BRO-PR1850B6P	PR1850B6P	nero	pz
BRO-PR1850E6P	PR1850E6P	blu	pz
BRO-PR1850G6P	PR1850G6P	verde	pz
BRO-PR1850R6P	PR1850R6P	rosso	pz



MACCHINE PER UFFICIO

DYMO®

Quale etichettatrice è adatta a te?

Le seguenti icone indicano diversi usi ed esigenze di etichettatura. Trova quelli che fanno al caso tuo.



Archiviazione



Identificazione generale



Tracciabilità delle risorse



Gestione dei cavi



Gestione dei visitatori



Posta e spedizioni

Hai bisogno di una funzione specifica?



Compatibilità PC/Mac®



Connettività Wireless



Connettività Bluetooth®



Connettività LAN

Per un futuro più verde!

Prodotti DYMO® originali per ogni soluzione di etichettatura eco-sostenibile



DYMO® investe per un futuro eco-sostenibile:



Certificazione FSC® per etichette in carta DYMO® LabelWriter™ e DYMO® LetraTag™



70% della materia riciclata al 100% per la parte esterna della cassetta



Carta delle etichette LW senza BPA



Nessun inchiostro o toner



Consumo energetico inferiore del 27%*, durante la produzione da 2016.



Batterie ricaricabili per la maggior parte delle macchine DYMO®.



Più del 40% dei prodotti DYMO® sono realizzati con solventi a base d'acqua*



Riduzione del 73% dell'uso di acqua dolce durante la produzione tra 2009-2019.



Certificazione ISO 9001 e ISO 14001 dal 1998 per monitorare la qualità di gestione e l'impatto delle operazioni sull'ambiente.



Tutti i prodotti DYMO® sono conformi alle regole REACH e RoHS.

Etichettatrici Dymo LW



DYMO® LabelWriter™ 550



Stampante di etichette ink-free facile da usare per PC e Mac®

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta - nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Fino a 62 etichette al minuto
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
93394	2112722	etichette in rotolo LW	pz

DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo



Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con connessione LAN

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette™ per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Alta velocità: fino al 45% più veloce rispetto al modello LabelWriter™ 550 (fino a 90 etichette al minuto)
- La connettività di rete LAN permette di collegare una sola macchina e dividerla tra molti
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Grafica cristallina con risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
93395	2112723	etichette in rotolo LW	pz

DYMO® LabelWriter™ Wireless



Comodità wireless per una semplice condivisione in rete tramite Wi-Fi®

- Wi-Fi® integrato per la stampa wireless di etichette da Mac, PC, smartphone e tablet
- Con l'aggiunta di una sola LabelWriter Wireless alla rete, la stampa delle etichette è accessibile a tutti
- La tecnologia di stampa termica diretta elimina l'esigenza di costose stampanti da tavolo a getto di inchiostro o a toner
- Il software gratuito DYMO Connect consente una rapida progettazione e stampa delle etichette da Mac® o da PC, oppure, tramite i plugin di Microsoft® Office, è possibile stampare direttamente da Word, Excel® o Outlook®
- L'app gratuita DYMO Connect mobile consente di creare e stampare le etichette tramite Wi-Fi® direttamente dallo smartphone o dal tablet



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
82874	2000931	etichette in rotolo LW	pz



FUNZIONA SOLO CON ETICHETTE DYMO ORIGINALI



FUNZIONA SOLO CON ETICHETTE DYMO ORIGINALI





DYMO® LabelWriter™ 5XL

Stampante per etichette di spedizione XL per PC/Mac® con connessione LAN

- Nuova funzione di riconoscimento automatico delle etichette per riconoscere a colpo d'occhio dimensione, tipo e numero di etichette rimanenti
- Tecnologia di stampa termica diretta: nessun inchiostro o toner costoso richiesto
- Stampa in blocco da Microsoft™ Excel, Outlook e Google Contacts
- Fino a 53 etichette al minuto
- Etichette di spedizione XL
- Personalizzazione e stampa di etichette per indirizzi, archiviazione, codici a barre, badge nominativi e altro ancora grazie al software DYMO® Connect for Desktop
- Risoluzione 300 x 300 dpi
- Modalità automatica di "sospensione" per risparmio energetico



93396 2112725 etichette in rotolo LW pz



Riconoscimento automatico delle etichette™	Si	Si	No	Si
Risoluzione di stampa (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Sistema di stampa	Termico diretto	Termico diretto	Termico diretto	Termico diretto
Velocità di stampa (etichette al minuto)	62	90	71	53 (129 per le etichette ad alta capacità)
Larghezza di stampa massima (mm)	56	56	56	106
Modelli di etichette disponibili	100+	100+	100+	100+
Strumento di progettazione etichette	Si	Si	Si	Si
Stampa di testi, codici a barre (20 tipi), immagini e foto, data e ora, numeri di serie e molto altro	Si	Si	Si	Si
Tipi e dimensioni di etichette	27	27	27	30
Guide per etichette (per l'allineamento)	Si	Si	Si	Si
Modalità "sospensione" (risparmio energetico)	Si	Si	Si	Si
Connettività	-	LAN	Wi-Fi, Bluetooth	LAN
Rotolo starter incluso	20 etichette 89 x 36 mm	20 etichette 89 x 36 mm	20 etichette 89 x 36 mm	20 etichette 104 x 159 mm
Dimensione (LxPxA)	127x187x134 mm	127x187x134 mm	127x204x124 mm	178x187x134 mm
Peso (escluso alimentatore/rotolo)	1.310 g	1.310 g	1.310 g	890 g
Garanzia*	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni

Etichette in carta DYMO® LW: che sia una sola o cento etichette, la semplicità di stampa non cambia.

- ▶ Tecnologia di stampa termica diretta per un testo chiaro senza i costi e le sbavature dell'inchiostro o del toner.
- ▶ Nessun inceppamento del foglio, nessun problema di layout e nessuno spreco
- ▶ Disponibile in una varietà di dimensioni per la posta, la spedizione e le applicazioni speciali



- Registrazione FSC
- Senza BPA
- 80% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio

Adesivo permanente

46891	S0722530	13x25	bianco multiuso	1	1000	pz
48386	S0722520	25x54	bianco x indirizzi	1	500	pz
80351	1983173	28x89	bianco x indirizzi standard	1	130	pz
27794	S0722370	28x89	bianco x indirizzi standard	2	130	pz
27796	S0722380	28x89	colori assortiti (Gi-Rs-BI-Vr)	4	130	pz
80353	1983172	36x89	bianco x indirizzi estesi	1	260	pz
27797	S0722400	36x89	bianco x indirizzi estesi	2	260	pz
27799	S0722410	36x89	plastica trasparente x indirizzi estesi	1	260	pz
88333	S0722390	36x89	bianco x indirizzi estesi	24	260	pz
93271	2093093	36x89	bianco x indirizzi estesi	12	260	pz
27808	S0722470	38x190	bianco x registratori e pacchi	1	110	pz
27803	S0722460	50x12	bianco x cartelle sospese	1	220	pz
27798	S0722430	54x101	bianco x spedizioni/badge	1	220	pz
27800	S0722440	54x70	bianco x disch./badge	1	320	pz
93272	2093092	54x101	bianco x spedizioni/badge	6	220	pz
93273	S0722420	54x101	bianco x spedizioni/badge	12	220	pz
46892	S0722540	57x32	bianco multiuso	1	1000	pz
93274	2093094	57x32	bianco multiuso	6	1000	pz
93275	2093095	57x32	bianco multiuso	12	1000	pz
27814	S0722480	59x190	bianco x registratori e pacchi	1	110	pz
63293	S0904980	104x159	bianco SOLO x LW5XL	1	220	pz

Adesivo rimovibile

46893	S0722550	19x51	bianco multiuso	1	500	pz
49075	S0722560	41x89	bianco x badge	1	700	pz
62460	S0929120	25x25	bianco multiuso	1	750	pz

Non adesivo

62461	S0929100	51x89	bianco x appuntamenti e badge	1	300	pz
-------	----------	-------	-------------------------------	---	-----	----



Le etichette resistenti DYMO® LW offrono la massima aderenza alle superfici più difficili.

- ▶ Adesivo industriale
- ▶ Etichette con rivestimento protettivo in PP per una resistenza superiore
- ▶ Materiale plastico resistente ai graffi e agli strappi

Durable - bianco multiuso

80368	2112283	25x54	1	160	pz
80370	2112285	25x89	2	350	pz

Durable Industrial - bianco multiuso

80371	2112286	25x25	2	850	pz
80372	2112289	57x32	1	800	pz
80375	2112288	59x190	1	170	pz
80376	2112290	59x102	1	300	pz

Durable Industrial - bianco x codice a barre

80373	2112284	19x64	2	450	pz
-------	---------	-------	---	-----	----

Durable Industrial - bianco SOLO x LW 5XL

80374	2112287	104x159	1	200	pz
-------	---------	---------	---	-----	----



MACCHINE PER UFFICIO



DYMO® LabelManager™ 160



Eticettatrice facile da usare con tasti di formattazione rapida

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Semplice modifica del testo grazie ai tasti di formattazione rapida che impostano dimensione, grassetto, corsivo, sottolineato, caselle di testo, testo verticale
- Digitazione rapida del testo su una tastiera stile PC (QWERTY) con layout specifico per Paese



Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® LabelManager™ 210D



Eticettatrice multiuso con ampio display grafico

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Anteprima esatta della stampa finale grazie al display grafico
- Facile navigazione dall'accensione alla stampa
- Tastiera stile PC
- Copie multiple per la stampa e la memorizzazione di 9 etichette



Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® LabelManager™ 280



Smart, versatile, con le giuste connessioni

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Personalizzazione di font e grafica delle etichette grazie alla connessione per PC o Mac®
- Semplice modifica del testo grazie ai tasti one-touch per la formattazione rapida
- Visualizzazione di un'anteprima degli effetti selezionati grazie al display grafico

* Il kit comprende: eticettatrice LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm nero su bianco, nr. 1 nastro D1 9mm nero su trasparente, Custodia per trasporto, Alimentatore AC + pila, Cavo USB.



Larghezza etichetta disponibile:



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65606	S0946320	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
51073	S0784430	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
68566	S0968920	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz
89477*	2091152	nastri D1 da 6,9 e 12mm	pz



Eticettatrici Dymo LM



DYMO® LabelManager™ 420P



Eticettatrice ad alte prestazioni con connessione per PC o Mac®

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Ampio display retroilluminato con 4 righe di testo
- Uso indipendente o con connessione tramite USB al PC o al Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A



Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® LabelManager™ 500TS



Creazione, modifica e formattazione delle etichette con un semplice tocco

- Stampe da 6/9/12/19/24 mm
- Ampio display full-colour touch screen
- Grafica cristallina, codici a barre e loghi a una risoluzione di stampa di 300 dpi
- Memorizzazione di 5 diversi profili utenti



Larghezza etichetta disponibile:



DYMO® LabelManager™ PnP



Collega, digita e stampa: è così semplice!

- Stampe da 6/9/12 mm di larghezza
- Nessun software da installare: il software integrato è pronto all'uso senza necessità di installazione
- Personalizzazione di font e grafica delle etichette grazie alla connessione per PC o Mac®



Larghezza etichetta disponibile:



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
62260	S0915440	nastri D1 da 6,9,12 e 19mm	pz



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
65607	S0946410	Nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm	pz



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
61799	S0915350	nastri D1 da 6,9 e 12 mm	pz





Connettività al PC	No	No	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Font	1	1	3 + Si / —	Si / —	8 + Si / —	10 + Si / —
Righe visualizzate sullo schermo	1	1	2	No	4	Si
Dimensione carattere	6	6	6	Si / —	7	25
Stili di stampa	8	7	7	Si / —	10	32
Stili dei bordi	4	8	8	Si / —	8	5
Sottolineatura	Si	Si	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Stampa verticale	Si	Si	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Ripetizione stampa	No	Si	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Stampa multiriga	2 righe	2 righe	2 righe	Illimitata	4 righe	Illimitata
Stampa a specchio	No	Si	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Codici a barre	No	No	Si / —	Si / —	Si / —	Si / —
Alimentatore	Opzionale	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Batteria	6 AAA (non include)	6 AA (non include)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)	Ricaricabile (alimentatore incluso)
Peso	350 g	435 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Dimensione	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Sistema nastro	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Larghezza nastro	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Macchina	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 12 mm	Bianco/Nero 19 mm	Bianco/Nero 24 mm
Garanzia*	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni	2+1 anni

Ideale per moltissime funzioni di ufficio, come archiviazione, conservazione e gestione delle risorse. Dorso Easy-Peel: Rimozione semplice e rapida del dorso dell'etichetta per un'applicazione senza problemi. 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna. 80% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio.

Nastro D1 6mmx7m			Nastro D1 12mmx7m			Nastro D1 19mmx7m								
27843	S0720780	nero/bianco	ABC	pz	27858	S0720500	nero/trasparente	ABC	pz					
27839	S0720770	nero/trasparente	ABC	pz	27859	S0720510	blu/trasparente	ABC	pz					
27844	S0720790	nero/giallo	ABC	pz	27860	S0720520	rosso/trasparente	ABC	pz					
Nastro D1 9mmx7m			89506	2093097	nero/bianco	ABC	cf 10	27881	S0720850	rosso/bianco	ABC	pz		
27845	S0720670	nero/trasparente	ABC	pz	27861	S0720530	nero/bianco	ABC	pz	27882	S0720860	nero/blu	ABC	pz
89505	2093096	nero/bianco	ABC	cf 10	27862	S0720540	blu/bianco	ABC	pz	27883	S0720870	nero/rosso	ABC	pz
27846	S0720680	nero/bianco	ABC	pz	27863	S0720550	rosso/bianco	ABC	pz	27884	S0720880	nero/giallo	ABC	pz
27847	S0720690	blu/bianco	ABC	pz	27867	S0720560	nero/blu	ABC	pz	27885	S0720890	nero/verde	ABC	pz
27848	S0720700	rosso/bianco	ABC	pz	27868	S0720570	nero/rosso	ABC	pz	27887	S0720910	bianco/nero	ABC	pz
27849	S0720710	nero/blu	ABC	pz	27869	S0720580	nero/giallo	ABC	pz	Nastro D1 24mmx7m				
27850	S0720720	nero/rosso	ABC	pz	27870	S0720590	nero/verde	ABC	pz	37884	S0720920	nero/trasparente	ABC	pz
27851	S0720730	nero/giallo	ABC	pz	27871	S0720600	bianco/trasparente	ABC	pz	37885	S0720930	nero/bianco	ABC	pz
27853	S0720740	nero/verde	ABC	pz	27872	S0720610	bianco/nero	ABC	pz	37889	S0720970	nero/rosso	ABC	pz
									37890	S0720980	nero/giallo	ABC	pz	
									37893	S0721010	bianco/nero	ABC	pz	

Etichette ad alta aderenza resistenti a condizioni difficili, quali raggi UV, temperature estreme, umidità, agenti chimici e altro. Ideali sia per applicazioni interne sia esterne. 100% materiale riciclato utilizzato per la cassetta esterna 60% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio.

Nastro D1 12mmx5,5m				
80347	1978364	nero/bianco	ABC	pz
Nastro D1 12mmx3m				
80348	1978365	bianco/nero	ABC	pz
80349	1978366	bianco/rosso	ABC	pz
80350	1978367	nero/arancione	ABC	pz



MACCHINE PER UFFICIO

DYMO® LetraTag® LT-100H

Etichettatrice portatile personale

- L'ampio display grafico permette di visualizzare un'anteprima del testo prima della stampa
- Stampa di font in 5 dimensioni, 7 stili di testo e 8 stili di caselle di testo
- Memorizzazione fino a 9 etichette
- Spegnimento automatico per risparmio energetico
- Tasti di navigazione facili da usare per un rapido accesso alle funzioni speciali
- Stampa su etichette in carta, plastica, metalliche ed etichette LetraTag LT per applicazione a caldo
- 4 batterie AA (non incluse)



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
48891	S0883990	nastri LT	pz

DYMO® LetraTag® LT-100T

Le stesse performance della LT 100H ma in versione "da scrivania" e con tastiera Qwerty



Cod.	Rif.Art.	Stampa	Umv
53022	S0758380	nastri LT	pz



Etichette DYMO® LT

Create specificamente per la tua etichettatrice DYMO® LetraTag®, le etichette DYMO® LT sono dotate di cassette facili da caricare e presentano un dorso facilmente rimovibile per un'applicazione senza problemi.



Scegli tra quattro materiali:

- **Carta**
Etichette economiche per uso interno (certificate FSC)
- **Metalliche**
Etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, per uso interno
- **Plastica**
Etichette resistenti agli strappi, di lunga durata, lavabili, per uso interno
- **Resistenti all'acqua**
Resistenti all'acqua e alla maggior parte dei solventi delicati
- **Per applicazione a caldo**
Etichette lavabili in lavatrice da applicare su indumenti e tessuti

Etichette LetraTag



Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
in plastica 12mmx4mt			
48630	S0721530	trasparente	pz
27936	S0721660	bianco	pz
27937	S0721620	giallo	pz
27938	S0721630	rosso	pz
27939	S0721640	verde	pz
27940	S0721650	blu	pz
in carta 12mmx4mt			
27935	S0721510	bianco	pz
metallico 12mmx4mt			
27943	S0721730	argento	pz
da stirare 12mmx2mt			
48647	S0718850	bianco	pz

Etichettatrici e nastri Dymo



DYMO® Junior

Etichettatrice domestica per goffratura

- Facile da caricare: semplice inserimento della cassetta nello slot
- Include 42 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
- L'ultimo carattere goffrato è sempre visibile per ridurre gli sprechi di etichette
- Taglio dell'etichetta per una facile rimozione
- Ampia manopola turn-and-click per una facile selezione dei caratteri
- Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
- Batterie non necessarie



Cod.	Rif.Art.	Umv
27756	S0717910	pz



DYMO® Omega

Etichettatrice domestica per goffratura

- Include 49 diversi caratteri, tra cui simboli speciali
- Impugnatura ergonomica con presa morbida per il massimo comfort
- Taglio dell'etichetta per una facile rimozione
- Per etichette 3D di 9 mm di larghezza
- Manopola turn-and-click per una facile selezione dei caratteri
- Realizzata in plastica ABS robusta
- Batterie non necessarie



Cod.	Rif.Art.	Umv
27752	S0717930	pz



Etichette goffrate DYMO®

Etichette plastificate DYMO® 3D con goffratura aderenti a qualsiasi superficie liscia e pulita e resistenti ad acqua, corrosione, abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici. Utilizzabili all'interno o all'esterno, garantiscono una tenuta elevata e sono di lunga durata.

- **Funzione di taglio**
Le goffratrici DYMO sono dotate della funzione di taglio per una facile rimozione dell'etichetta in plastica
- **Resistenza all'acqua**
Resistenti ad acqua, olio, grassi e alla maggior parte dei solventi delicati
- **Resistenza ai raggi UV**
Resistenti all'esposizione alla luce solare senza scolorimenti o scrostature




65% materiale riciclato utilizzato per l'imballaggio

Etichette goffrate

Cod.	Rif. Art.	Colore	Umv
58037	S0847730	nero	cf 3
58039	S0847750	assortito nero/blu/rosso	cf 3



Capitolo SCUOLA
A PAG.529




DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura compatto e rapido per professionisti in mobilità

- Stampe da 6/9/12/19 mm di larghezza
- Tasti esclusivi per la formattazione automatica (dimensioni, spazi e formato) per specifiche applicazioni industriali
- Inserimento del testo rapido e comodo su una tastiera stile PC con layout specifico per Paese
- Personalizzazione dei tasti (per evitare ripetizioni inutili): personalizzazione e memorizzazione delle impostazioni per formati di etichette individuali



Larghezza etichetta disponibile:



72179 S0955990 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz



DYMO® RHINO™ 5200 in kit

Stampante di etichette portatile e accessibile per professionisti di DataComm, settore elettrico, audio/visivo, sicurezza, MRO, edilizia e broadcasting

- Conforme agli standard di etichettatura industriali ANSI e TIA/EIA-606-A
- Tasti esclusivi one-touch brevettati per formattare automaticamente il testo delle etichette per pannelli elettrici, patch panel, contrassegni per l'identificazione di cavi e fili, etichettatura di piastre, morsettiere, avvolgicavo orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa
- Il kit include: stampante Rhino 5200, custodia rigida per il trasporto, nastro in vinile 19 mm nero su bianco, nastro in vinile 12 mm nero su bianco, batteria ricaricabile, alimentatore CA e manuale utente



Larghezza etichetta disponibile:



75090 S0841400 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz



Etichette industriali DYMO® RHINO™

Per l'uso con la gamma Rhino

- **Vinile IND**
Ideali sia per applicazioni interne sia esterne. Disponibili in un'ampia gamma di colori conformi agli standard OSHA, ANSI e ISO.
- **Poliestere permanente IND**
Finitura lucida professionale per pannelli, morsettiere, piastre, scaffali, bidoni, travi e altro.
- **Nylon flessibile IND**
Materiale a prova di strappo per l'etichettatura di cavi, fili e superfici arrotondate.



Riconosciuto come componente UL 969. Conformità RoHS.



L'utilizzo di Dymo ID è semplice grazie a un'esperienza uniforme che integra le stesse funzioni utili dell'etichettatrice RHINO™ e le riunisce in un unico pacchetto software potente per PC. Disponibile per il download gratuitamente su dymo.com, Dymo ID fornisce la funzionalità necessaria per realizzare i più complessi progetti di etichettatura.



Superfici piane	Superfici testurizzate	Cavi/fili	Resistenza ai raggi UV	Resistenza all'acqua	Resistenza all'olio	Resistenza agli agenti chimici	Temperatura: da -40 °C a 80 °C
72183 18486 12mmx5,5mt poliestere permanente nero su metallo pz							
72184 18487 19mmx5,5mt poliestere permanente nero su metallo pz							
72185 18482 9mmx5,5mt poliestere permanente nero su bianco pz							
72186 18483 12mmx5,5mt poliestere permanente nero su bianco pz							
66531 18484 19mmx5,5mt poliestere permanente nero su bianco pz							
72187 18443 9mmx5,5mt vinile nero su bianco pz							
72188 18444 12mmx5,5mt vinile nero su bianco pz							
72189 18445 19mmx5,5mt vinile nero su bianco pz							
70882 18432 12mmx5,5mt vinile nero su giallo pz							
70681 18433 19mmx5,5mt vinile nero su giallo pz							
72190 18488 12mmx3,5mt nylon flessibile nero su bianco pz							
72191 18489 19mmx3,5mt nylon flessibile nero su bianco pz							

CASIO

Nastri XR

Cartucce di stampa per etichettatrice Casio Ez label printer.

Nastro XR 6mmx8mt			
39404	XR-6X1-W-DJ	nero/trasparente	ABC
39403	XR6WE1-W-DJ	nero/bianco	ABC
Nastro XR 9mmx8mt			
37083	XR-9X1-W-DJ	nero/trasparente	ABC
37082	XR-9WE1-W-DJ	nero/bianco	ABC
37081	XR-9YW1-W-DJ	nero/giallo	ABC
41332	XR-9RD1-W-DJ	nero/rosso	ABC
41333	XR-9BU1-W-DJ	nero/blu	ABC

Nastro XR 12mmx8mt			
37086	XR-12X1-W-DJ	nero/trasparente	ABC
37085	XR-12WE1-W-DJ	nero/bianco	ABC
37084	XR-12YW1-W-DJ	nero/giallo	ABC
47141	XR-12RD1-W-DJ	nero/rosso	ABC
Nastro XR 18mmx8mt			
37979	XR-18WE1-W-DJ	nero/bianco	ABC
39243	XR-18X1-W-DJ	nero/trasparente	ABC
39242	XR-18YW1-W-DJ	nero/giallo	ABC



MACCHINE PER UFFICIO

Rilegatrici uso domestico e piccolo ufficio



Dorsi plastici
PAG.741-742



CombBind C100

Ideale per bassi volumi e per l'uso personale. Rilega fino a 160 fogli e perfora 9 fogli A4 in un'unica volta. Il sistema di perforazione "Low Force" facilita la preparazione dei documenti.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
80354	4401843	9fg	160fg	19mm	pz



iBind 8

Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di maniglia extralarge, in grado di rilegare formati A4 e A3 verticale. Perfora fino a 8 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 145 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica a 21 anelli. Ideale per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce. Guida margine laterale.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
68467	8fg	145fg	16mm	pz



CombBind C110

Ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. Dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Leggera, compatta e facile da riporre.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
72206	4401844	12fg	195fg	21mm	pz

Rilegatrici per ufficio



iBind 15

Rilegatrice a dorsi plastici dotata del nuovo "Sistema Lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 15 fogli e rilega fino a 460 fogli f.to A4 e US letter. Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
61762	15fg	460fg	51mm	pz



Star+ 150

Rilegatrice personale A4 ad alto rendimento. Compatta e facile da usare, robusta ed elegante, rilega dorsi da 6 a 18mm. Perfora 15 fogli alla volta e ne rilega massimo 150. Il coperchio e la leva di perforazione si ripiegano per consentire di conservare la macchina sia orizzontalmente che verticalmente. Completa di vassoio per conservare i dorsi e guida alla scelta del diametro.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
68572	5627501	15fg	150fg	18mm	pz



Rilegatrice manuale U15

Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglia extralarge. Rilega formati A4, mentre la profondità variabile di perforazione (2-5mm), il margine laterale regolabile e la possibilità di deselezionare i punzoni che non interessano permettono alla rilegatrice un'ulteriore flessibilità d'utilizzo.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
65317	15fg	500fg	51mm	pz



Pulsar +300

Rilegatrice manuale ad anelli plastici dotata di guida del dorso rotante per centrare il documento. Vassoio per conservare i dorsi plastici e guida alla scelta del diametro. Finestrella per il controllo del livello di riempimento del cassetto degli sfondi. Ideale per uso regolare in ufficio per formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
68573	5627601	20fg	300fg	38mm	pz





Lyra™ - Il tuo Centro di Rilegatura tutto compreso

Una sola macchina per il massimo della produttività e semplicità!



Rilegatura

Pinza

Fora



RILEGA, PINZA, FORA



Followes

Rilegatrice Lyra 3in1

Centro di rilegatura 3 in 1; permette di rilegare, pinzare e perforare documenti a 2 e 4 fori, tutto con una sola macchina. Rilega a dorsi plastici documenti fino a 300 pagine, con una capacità di perforazione manuale di 20 fogli e dorsi del diametro max di 38mm. Cucitrice EasyPress™ per pinzare facilmente fino a 30 fogli. Compatibile con punti metallici 24/6 e 26/6. Allineamento perfetto per perforare e pinzare in maniera accurata. Perforazione a 2 o 4 fori con comodo selettore, fino a 30 fogli contemporaneamente. 2 anni di garanzia e kit iniziale di 1000 punti metallici.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
94401	5603101	20fg	300fg	38	pz



PERFORA ANCHE A 4 FORI



Rilegatrice combinata C21+4 & EC21+4

Rilegatrice con perforazione manuale o elettrica molto robusta e performante. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, effettuare il doppio sistema di perforazione: 21 fori per una rilegatura con dorsi plastici e 2-4 fori per l'archiviazione tradizionale in registratori e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

Cod.	Modello	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
57378	C21+4 - manuale	20fg	500fg	51mm	pz
57379	EC21+4 - elettrica	25fg	500fg	51mm	pz



CombBind C210 & C200

Ideale per uffici con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di perforazione fino a 20/25 fogli da 80gr con una capacità di rilegatura fino a 330/450 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Sistema di perforazione "low force" per rilegare più facilmente.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
74752	4401846	25fg	450fg	51mm	pz
72207	4401845	20fg	330fg	38mm	pz

Rilegatrici dorso metallico



Dorsi metallici PAG.741-742



WireBind W15 & W18

Rilegatrici a dorsi ad anelli metallici facili da utilizzare a casa e in ufficio. Perforano fino a 15 fogli e rilegano fino a 125 fogli con dorsi metallici a 34 anelli passo 3:1. La W18 ha una struttura più solida ed è dotata di sistema flowline.

Cod	Modello	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
50129	W15	4400402	15fg	125fg	14mm	pz



PUNZONI DESELEZIONABILI!



Rilegatrice manuale UW15

Rilegatrice a dorsi metallici 34 anelli passo 3:1 robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglia extralarge che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni deselezionabili, la profondità di perforazione e il margine laterale consentono alla rilegatrice di avere un'ulteriore flessibilità d'utilizzo. Rilega formati A4, FC, A3, Legal e Lettere.

Cod.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
73058	15	125	14mm	pz

Rilegatrici multifunzione



MultiBind 230

Rilegatrice uso ufficio, permette di rilegare con sistema ad anelli plastici e metallici (21 fori) fino a 450 e 125 fogli rispettivamente. Perfora manualmente fino a 30 fogli. Dotata di guida alla selezione del diametro e di sistema brevettato FlowLine che prevede la separazione e l'autocentratura dei fogli. Barra perforazione per doppia impugnatura. Perforazione regolabile per formati A4/A5.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
50124	4400423	30fg	450fg plast./125fg metal.	51mm/14mm	pz



DORSO PLASTICO E METALLICO



Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34

Rilegatrice multifunzione con perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e la perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall'A4.

Cod.	Modello	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Ø Spirale	Umv
63329	C21/W34 - manuale	20fg plast/15fg met	500fg/250fg	51mm/25mm	pz
68469	EC21/W34 - elettrica	25fg plast/20fg met	500fg/320fg	51mm/25mm	pz



MACCHINE PER UFFICIO

Rilegatrici termiche



Rilegatrice termica MB750

Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in soli 30", può lavorare ininterrottamente fino a 1 ora e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo. È dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli, garantendo così la massima tenuta del fascicolo e il perfetto pareggiamento dei fogli. Completano e arricchiscono la rilegatrice, avvisi acustici, LED luminosi e vano raffreddamento con ventole.

72817	400fg	pz
-------	-------	----



ThermoBind 200

Termorilegatrice per piccolo ufficio. Rilega documenti A4 fino a un massimo 200 fogli da 80gr. Segnale acustico/visivo a processo completato. Ciclo di lavoro di 40 sec. Dotata di supporto documento e vano raffreddamento.

50128	4400409	200fg	pz
-------	---------	-------	----



Helios 30

Termorilegatrici per uso frequente. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 300fg (30mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diverso spessore. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

65251	5641001	300fg	pz
-------	---------	-------	----



Helios 60

Termorilegatrice per uso intenso. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fino ad un max di 600fg (60mm). Impostazione automatica del ciclo di rilegatura in base allo spessore del documento. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

92549	5642003	600fg	pz
-------	---------	-------	----

IMPOSTAZIONE
AUTOMATICA
DEL CICLO DI
RILEGATURA

Cartelline termiche



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente antiriflesso e antigraffio. Dorsò e retro in robusto cartoncino goffrato tipo "grain".

69884	1,5mm	15fg	bianco	cf 50
81402	1,5mm	15fg	blu	cf 25
81403	1,5mm	15fg	rosso	cf 25
69885	3mm	30fg	bianco	cf 50
81404	3mm	30fg	blu	cf 25
81405	3mm	30fg	rosso	cf 25
69886	6mm	60fg	bianco	cf 50
81406	6mm	60fg	blu	cf 25
81407	6mm	60fg	rosso	cf 25
69887	9mm	90fg	bianco	cf 50
69888	12mm	120fg	bianco	cf 50
69889	15mm	150fg	bianco	cf 50



Cartelline termiche Leathergrain

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino colorato goffrato da 240gr. Confezione da 100.

39461	IB451201	1,5mm	10fg	rosso	cf
39462	IB451003	1,5mm	10fg	blu	cf
40259	IB451706	1,5mm	10fg	bianco	cf
39463	IB451218	3mm	25fg	rosso	cf
39464	IB451010	3mm	25fg	blu	cf
40260	IB451713	3mm	25fg	bianco	cf
39467	IB451232	6mm	50fg	rosso	cf
39468	IB451034	6mm	50fg	blu	cf
40262	IB451737	6mm	50fg	bianco	cf




Cartelline termiche Optimal

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco lucido da 215gr. Dal dorso 9mm le cartelline sono dotate di linguella per l'archiviazione.

Confezione da 100 cartelline				
27069	TC080070	1,5mm	10fg	cf
27071	TC080370	3mm	25fg	cf
27072	TC080470	4mm	30fg	cf
27073	TC080670	6mm	50fg	cf
27074	TC080970	9mm	70fg	cf
27075	TC081270	12mm	110fg	cf



Titanium



CONFEZIONAMENTI PIÙ PICCOLI

Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in resistente PVC a 21 anelli, sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

Cod.	Diametro	Colore	Umv
Sezione tonda			
68476	Ø 6mm	bianco	cf 100
68477	Ø 6mm	nero	cf 100
68478	Ø 6mm	rosso	cf 100
68479	Ø 6mm	blu	cf 100
68480	Ø 8mm	bianco	cf 100
68481	Ø 8mm	nero	cf 100
68482	Ø 8mm	rosso	cf 100
68483	Ø 8mm	blu	cf 100
68484	Ø 10mm	bianco	cf 100
68485	Ø 10mm	nero	cf 100
68459	Ø 10mm	rosso	cf 100
68486	Ø 10mm	blu	cf 100
68487	Ø 12mm	bianco	cf 100
68488	Ø 12mm	nero	cf 100
68489	Ø 12mm	rosso	cf 100
68490	Ø 12mm	blu	cf 100
68491	Ø 14mm	bianco	cf 100
68492	Ø 14mm	nero	cf 100
68684	Ø 14mm	rosso	cf 100
68493	Ø 14mm	blu	cf 100
68494	Ø 16mm	bianco	cf 100
68495	Ø 16mm	nero	cf 100
68685	Ø 16mm	rosso	cf 100
68645	Ø 16mm	blu	cf 100
68496	Ø 20mm	bianco	cf 50
68497	Ø 20mm	nero	cf 50
68498	Ø 20mm	rosso	cf 50
68499	Ø 20mm	blu	cf 50
68500	Ø 22mm	bianco	cf 50
68501	Ø 22mm	nero	cf 50
68502	Ø 22mm	rosso	cf 50
68503	Ø 22mm	blu	cf 50
68504	Ø 25mm	bianco	cf 50
68505	Ø 25mm	nero	cf 50
68506	Ø 25mm	rosso	cf 50
68507	Ø 25mm	blu	cf 50
68508	Ø 28mm	bianco	cf 50
68509	Ø 28mm	nero	cf 50
68510	Ø 28mm	rosso	cf 50
68511	Ø 28mm	blu	cf 50
Sezione ovale (4 chiusure di sicurezza)			
68512	Ø 32mm	bianco	cf 50
68513	Ø 32mm	nero	cf 50
68687	Ø 32mm	rosso	cf 50
68514	Ø 32mm	blu	cf 50
68515	Ø 38mm	bianco	cf 50
68516	Ø 38mm	nero	cf 50
68517	Ø 38mm	rosso	cf 50
68518	Ø 38mm	blu	cf 50
68519	Ø 44mm	bianco	cf 50
68520	Ø 44mm	nero	cf 50
69620	Ø 44mm	rosso	cf 50
69063	Ø 44mm	blu	cf 50
68521	Ø 50mm	bianco	cf 50
68522	Ø 50mm	nero	cf 50
69064	Ø 50mm	rosso	cf 50
69065	Ø 50mm	blu	cf 50

Dorsi in metallo


Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori) per una rilegatura elegante e definitiva.

Cod.	Diametro	Colore	Umv
81436	Ø 6mm	bianco	cf 50
81437	Ø 6mm	nero	cf 50
81438	Ø 6mm	silver	cf 50
81439	Ø 8mm	bianco	cf 50
81440	Ø 8mm	nero	cf 50
81441	Ø 8mm	silver	cf 50
81424	Ø 10mm	bianco	cf 50
81425	Ø 10mm	nero	cf 50
81426	Ø 10mm	silver	cf 50
81427	Ø 11mm	bianco	cf 50
81428	Ø 11mm	nero	cf 50
81429	Ø 11mm	silver	cf 50
81430	Ø 12mm	bianco	cf 50
81431	Ø 12mm	nero	cf 50
81432	Ø 12mm	silver	cf 50
81433	Ø 14mm	bianco	cf 50
81434	Ø 14mm	nero	cf 50
81435	Ø 14mm	silver	cf 50





MACCHINE PER UFFICIO



Dorsi in plastica a 21 anelli

Anelli in PVC resistenti e flessibili.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
Sezione tonda				
26655	4028193	6mm	bianco	cf 100
26656	4028173	6mm	nero	cf 100
26657	4028213	6mm	rosso	cf 100
26658	4028233	6mm	blu	cf 100
26661	4028194	8mm	bianco	cf 100
26664	4028174	8mm	nero	cf 100
26666	4028214	8mm	rosso	cf 100
26668	4028234	8mm	blu	cf 100
26673	4028195	10mm	bianco	cf 100
26674	4028175	10mm	nero	cf 100
26675	4028215	10mm	rosso	cf 100
26676	4028235	10mm	blu	cf 100
26679	4028197	12mm	bianco	cf 100
26682	4028177	12mm	nero	cf 100
26683	4028217	12mm	rosso	cf 100
26684	4028237	12mm	blu	cf 100
26686	4028198	14mm	bianco	cf 100
26687	4028178	14mm	nero	cf 100
26689	4028218	14mm	rosso	cf 100
26691	4028238	14mm	blu	cf 100
37350	4028610	16mm	bianco	cf 100
37351	4028600	16mm	nero	cf 100
37352	4028660	16mm	rosso	cf 100
37353	4028620	16mm	blu	cf 100
37314	4028611	19mm	bianco	cf 100
37355	4028601	19mm	nero	cf 100
36671	4028612	22mm	bianco	cf 100
36673	4028602	22mm	nero	cf 100
26709	4028202	25mm	bianco	cf 50
26710	4028182	25mm	nero	cf 50
26713	4028203	28mm	bianco	cf 50
26714	4028183	28mm	nero	cf 50
Sezione ovale				
26717	4028204	32mm ovale	bianco	cf 50
26718	4028184	32mm ovale	nero	cf 50
26721	4028205	38mm ovale	bianco	cf 50
26722	4028185	38mm ovale	nero	cf 50
26725	4028206	45mm ovale	bianco	cf 50
26726	4028186	45mm ovale	nero	cf 50
26729	4028207	51mm ovale	bianco	cf 50
26730	4028187	51mm ovale	nero	cf 50

Dorsi in metallo 3:1

Utilizzabili con rilegatrici WireBind per dare un tocco di classe ai documenti che richiedono una rilegatura definitiva.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
34 anelli				
85842	2101007E	Ø 5mm	argento	cf 100
85843	47901E	Ø 5mm	bianco	cf 100
39471	RG810497	Ø 6mm	argento	cf 100
37024	RG810470	Ø 6mm	bianco	cf 100
39473	RG810597	Ø 8mm	argento	cf 100
37025	RG810570	Ø 8mm	bianco	cf 100
39474	RG810697	Ø 9,5mm	argento	cf 100
37026	RG810670	Ø 9,5mm	bianco	cf 100
63387	RG810797	Ø 11mm	argento	cf 100
68617	RG810770	Ø 11mm	bianco	cf 100
39476	RG810897	Ø 12,5mm	argento	cf 100
37027	RG810870	Ø 12,5mm	bianco	cf 100
26828	RG810997	Ø 14mm	argento	cf 100
26827	RG810970	Ø 14mm	bianco	cf 100
21 anelli				
48554	IB160431	Ø 6mm	argento	cf 100
48555	IB160639	Ø 8mm	argento	cf 100
48556	IB160837	Ø 10mm	argento	cf 100
57403	IB161230	Ø 12mm	argento	cf 100
51115	IB161438	Ø 14mm	argento	cf 100



Dorsi plastici e metallici


Rilegatrici a pettine



Desktop VeloBinder per pettini a 4 denti

Rilegatrice a pettine compatta e portatile per formato A4. Dispositivo di apertura/chiusura incluso per consentire l'aggiornamento dei documenti. Utilizza pettini a 4 denti.

Cod.	Rif.Art.	Cap.Perf.	Cap.Rileg.	Umv
26576	A9707121	20fg	200fg	pz



Pettini a 4 denti per rilegatrici a pettine

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Pettini capacità 45mm/450fg			
26607	A9741639	bianco	cf 25
26608	A9741635	nero	cf 25
26609	A9741640	rosso	cf 25
26610	A9741636	blu	cf 25



Copertine in PVC



Copertine trasparenti in PVC Cristallo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
45448	521416	A4	140my	cf 100
45449	521421	A4	180my	cf 100
45450	521431	A4	280my	cf 100
45451	52132002	A3	180my	cf 100



Copertine trasparenti in PVC

Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.

Cod.	Formato	Spessore	Umv
68562	A4	150my	cf 100
68465	A4	180my	cf 100
68466	A4	250my	cf 100
68460	A3	180my	cf 100



HiClear

Copertine trasparenti in PVC Hi-Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
48658	CE011580E	A4	150my	cf 100
48659	CE011880E	A4	180my	cf 100
50789	CE012080E	A4	200my	cf 100
70084	CE012480	A4	240my	cf 100
69705	CE013080E	A4	300my	cf 100
26952	CF121880	A3	180my	cf 100



Copertine trasparenti in PVC Clear

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Umv
77764	5376001	A4	150my	cf 100
77765	5375901	A4	180my	cf 100
77766	5376102	A4	200my	cf 100
77767	53762	A4	240my	cf 100

Copertine in cartoncino



Copertine in cartoncino goffrato

Copertine per rilegatura in cartoncino goffrato semipelle. Cartone certificato FSC MIX.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
95056	5370104	A4	240	bianco	cf 100
95057	5370305	A4	240	rosso	cf 100
95058	5370405	A4	240	nero	cf 100
95059	5371305	A4	240	royal blu	cf 100



Copertine in cartoncino goffrato

Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In cartoncino da 230 o 250gr/m² e goffratura tipo "leather grain".

Cod.	Formato	Gr	Colore	Umv
68470	A4	250	bianco	cf 100
68471	A4	230	blu	cf 100
68472	A4	250	rosso	cf 100
68473	A4	250	nero	cf 100
68456	A3	250	nero	cf 100



Copertine HiGloss in cartoncino lucido

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
69453	CE020071	A4	250	bianco	cf 100
70654	CE020010	A4	250	nero	cf 100
57772	CE020020	A4	250	blu	cf 100
70150	CE020030	A4	250	rosso	cf 100




LeatherGrain

Copertine Leathergrain in cartoncino goffrato

Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Colore	Umv
26992	CE040065	A4	250	avorio	cf 100
26993	CE040010	A4	250	nero	cf 100
26994	CE040029	A4	250	blu royal	cf 100
26995	CE040030	A4	250	rosso scuro	cf 100
26997	CE040045	A4	250	verde scuro	cf 100
37331	CE040070	A4	250	bianco	cf 100
69088	CE040020	A4	250	blu	cf 100
47211	T22410029	A3	250	nero	cf 100



TiTanium



Dorsi rilegafogli con invito

Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

Cod.	Formato	Colore	Umv
69041	Ø 3mm	bianco	cf 50
69044	Ø 3mm	blu	cf 50
69042	Ø 3mm	nero	cf 50
93372	Ø 3mm	rosso	cf 50
69046	Ø 4mm	bianco	cf 50
69049	Ø 4mm	blu	cf 50
69047	Ø 4mm	nero	cf 50
93373	Ø 4mm	rosso	cf 50
69051	Ø 6mm	bianco	cf 50
69054	Ø 6mm	blu	cf 50
69052	Ø 6mm	nero	cf 50
93374	Ø 6mm	rosso	cf 50
69056	Ø 8mm	bianco	cf 50
69059	Ø 8mm	blu	cf 50
69057	Ø 8mm	nero	cf 50
93375	Ø 8mm	rosso	cf 50
69031	Ø 11mm	bianco	cf 30
69034	Ø 11mm	blu	cf 30
69032	Ø 11mm	nero	cf 30
69033	Ø 11mm	rosso	cf 30
69035	Ø 11mm	grigio	cf 30
69036	Ø 16mm	bianco	cf 25
69039	Ø 16mm	blu	cf 25
69040	Ø 16mm	grigio	cf 25
69037	Ø 16mm	nero	cf 25
69038	Ø 16mm	rosso	cf 25

Fellowes

Dorsi per poster

Bliester contenente due dorsi rilegaposter e due ganci per appendere. Le estremità sono arrotondate per agevolare l'inserimento e allineamento.


Cod.	Rif.Art.	Lunghezza	Colore	Umv
77760	r070bi	70cm	bianco	pz
77761	r070ne	70cm	nero	pz
77762	r100bi	100cm	bianco	pz
77763	r100ne	100cm	nero	pz

Fellowes

Dorsini rilegafogli

Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53385	D103BI	3mm	bianco	cf 50
53386	D103BL	3mm	blu	cf 50
53389	D103NE	3mm	nero	cf 50
53390	D103RO	3mm	rosso	cf 50
53391	D103TN	3mm	trasp.neutro	cf 50
53392	D103VE	3mm	verde	cf 50
53393	D106BI	6mm	bianco	cf 50
53394	D106BL	6mm	blu	cf 50
53397	D106NE	6mm	nero	cf 50
53398	D106RO	6mm	rosso	cf 50
53399	D106VE	6mm	verde	cf 50
53400	D108BI	8mm	bianco	cf 50
53401	D108BL	8mm	blu	cf 50
53404	D108NE	8mm	nero	cf 50
53405	D108RO	8mm	rosso	cf 50
53406	D108VE	8mm	verde	cf 50
53407	D111BI	11mm - triangolare	bianco	cf 30
53409	D111NE	11mm - triangolare	nero	cf 30
53410	D116BI	16mm - triangolare	bianco	cf 25
53412	D116NE	16mm - triangolare	nero	cf 25





La gamma delle plastificatrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello dell'ufficio, fino alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della plastificatrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastificano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.

Plastificando otterrete infatti 3 vantaggi principali:

- esaltazione della qualità e dell'estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
- protezione da polvere, sporco e umidità
- estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi? 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tessera.

3. Quale spessore di pouch devo scegliere? Le pouches a caldo esistono in vari spessori (75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore, maggiore sarà la rigidità e l'effetto "vetrificato" che esalta le stampe. Non tutte le plastificatrici possono utilizzare tutti gli spessori.

4. Differenze tra plastificazione a caldo e plastificazione a freddo: la plastificazione a caldo utilizza delle pouches in poliestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e grazie alla pressione dei rulli penetra nella fibra della carta (per questo si usa solo per plastificare materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastificare con pouches con adesivo a freddo. La plastificazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la stessa tenuta e protezione delle pouches a caldo.



Pouches
A PAG.749



Fellowes

Lunar A4 & A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Temperatura fissa. Tempo di preriscaldamento 6min. Velocità di plastificazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

65245	5715601	A4	fino a 2x80mic	pz
65246	5716701	A3	fino a 2x80mic	pz



Inspire+ A4 & A3

Leggera e compatta, è perfetta per utenti con esigenze di base ma che non vogliono rinunciare a un risultato di qualità. Facilissima da utilizzare grazie a un solo pulsante, supporta pouches da 2x75 micron. Dotata di vaschetta di uscita per una finitura perfettamente piatta.

80357	4402075EU	A4	2x75mic	pz
80358	4402076EU	A3	2x75mic	pz



Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3

Plastifica, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastificare e tagliare documenti/carta fino al f.to A3. Plastifica pouches fino a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado di effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggio).

84330	fino a 330mm	A3	fino a 2x125mic	pz
-------	--------------	----	-----------------	----



HomeOffice A4 & A3

Plastificatrice Entry Level ad alta efficienza energetica. Pronta all'uso, in soli 1,5-2 minuti raggiunge una velocità massima di plastificazione di 400mm/min. Completano la plastificatrice la funzione RELEASE/Antinceppamento e il vassoio di uscita.

78745	A4	fino a 2x125mic	pz
78746	A3	fino a 2x125mic	pz



Rexel

Style A4 & A3

Plastificatrice a caldo entry level, ideale per l'utilizzo occasionale in ufficio o a casa. Semplice da usare, si riscalda in soli 4 minuti. Contraddistinta da un elegante design "black & white".

80355	2104513	A4	fino a 2x125mic	pz
80356	2104514	A3	fino a 2x125mic	pz



MACCHINE PER UFFICIO



Plastificatrice a caldo iLAM Office A4/A3

La plastificatrice iLAM Office è affidabile con un design elegante, sottile e alla moda. Particolarmente indicata per la plastificazione professionale. Grazie ai 4 rulli il modello Pro plastifica una pouch di 80 micron in 40 secondi. Basso consumo di energia; spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30 minuti. La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastificatrice è pronta per l'uso.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Pouches	Umv
80476	75180084	iLAM Office Pro A3	fino a 175 micron	pz
80477	72510084	iLAM Office A4	fino a 125 micron	pz
80478	72530084	iLAM Office A3	fino a 125 micron	pz



Plastificatrice Leitz iLAM Touch2 A3

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale per spessori da 80 a 125 micron. Dotata di 6 rulli. Tempo di riscaldamento: un solo minuto. Per uso intensivo professionale.

Cod.	Rif.Art.	Plastificazione	Pouches	Umv
83151	74744000	1.000mm/min	fino a 2x250mic	pz

Pouch iLAM UDT (Unique Direction Technology)

Facile e veloce. Nessun rischio di inceppamento*. Risultati perfetti. Le frecce presenti sulle pouch mostrano il corretto verso di inserimento e scompaiono dopo la plastificazione. Il tuo documento sarà quindi plastificato, resistente all'acqua e sigillato contro agenti esterni.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
86974	74920000	A5 - 154x216	2x80mic	cf 100
83994	74790000	A4 - 216x303	2x80mic	cf 25
72012	74780000	A4 - 216x303	2x80mic	cf 100
86972	74860000	A3 - 303x426	2x80mic	cf 25
72016	74850000	A3 - 303x426	2x80mic	cf 100
72011	74930000	A5 - 154x216	2x125mic	cf 100
86971	74820000	A4 - 216x303	2x125mic	cf 25
72013	74810000	A4 - 216x303	2x125mic	cf 100
86973	74890000	A3 - 303x426	2x125mic	cf 25
72017	74880000	A3 - 303x426	2x125mic	cf 100
72014	74830000	A4 - 216x303	2x175mic	cf 100
72018	74900000	A3 - 303x426	2x175mic	cf 100
72015	74840000	A4 - 216x303	2x250mic	cf 100
72019	74910000	A3 - 303x426	2x250mic	cf 25

* Se utilizzate correttamente come indicato sul manuale d'uso.



CF 25 POUCHES CON FORO PER APPENDERLE SULL'ESPOSITORE

80
microns



100
microns



125
microns



175
microns



250
microns



Documenti Fotografie Arti & Mestieri Certificati Menù Segnaletica esterna



PRESTAZIONI MIGLIORATE

Fusion 1100L A4/A3

Plastificatrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Velocità di riscaldamento 3 minuti. Velocità di plastificazione del formato A4 in 54 secondi. Plastifica dal formato ID al formato A4 o A3 (in base al modello) con pouches fino a 2x125micron.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67650	4400746EU	A4	fino a 2x125mic.	pz
67666	4400747EU	A3	fino a 2x125mic.	pz



Fusion 3000L A4/A3

Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in ufficio. Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto e plastifica documenti f.to A3 con una pouch da 75micron. Vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 30min di inutilizzo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
68682	4400748EU	A4	fino a 2x125micron	pz
67586	4400749EU	A3	fino a 2x125micron	pz



Fusion 3100L A3

Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Plastifica documenti fino al formato A3 in circa 20 secondi utilizzando pouches fino a 2x175micron. Le guide delle pouches regolabili mantengono i documenti perfettamente allineati. Sistema a 2 rulli per una finitura perfetta. Segnali acustici e luminosi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
67649	4400750EU	A3	fino a 2x175micron	pz



Fusion 6000L A3

I sensori di ingresso intelligenti della nuova plastificatrice Fusion 6000L impostano automaticamente lo spessore esatto di pouch e contenuto e regolano automaticamente la velocità per una finitura di grande qualità. Si riscalda in 1 minuto e plastifica documenti f.to A3 con una pouch da 75micron in appena 13 secondi: ideale per una plastificazione super rapida. Plastifica pouch termiche da leggere (2x75mic) a resistenti (2x250mic). La funzione Autoreverse evita gli inceppamenti. Per le sue caratteristiche si presta ad un uso intensivo.

Cod.	Rif. Art	Formato	Pouches	Umv
82875	4402134EU	A3	fino a 2x250mic	pz



Fellowes Spectra A4/A3

Plasticatrice per uso domestico, plastifica a temperatura fissa con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Pronta all'uso in 4 minuti, plastifica 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74772	5737801	A4	fino a 2x125mic	pz
74773	5738301	A3	fino a 2x125mic	pz



PLASTIFICA ANCHE A FREDDO

Fellowes Saturn 3i A4/A3

Plasticatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all'uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
74774	5724801	A4	fino a 2x125mic	pz
74775	5736001	A3	fino a 2x125mic	pz



Fellowes Neptune 3 A3

Plasticatrice a 4 rulli per foto e documenti fino al formato A3 dotata di innovativo sistema autosense che rileva automaticamente lo spessore della pouche e regola il settaggio della plasticatrice. Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie al riscaldamento istantaneo instaheat. Estremamente veloce: una pouche A4 viene plastificata in appena 30 secondi. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
71989	5721501	A3	fino a 2x175mic	pz



Fellowes Venus A3

Plasticatrice a 6 rulli ultraveloce per uso intenso in ufficio. Pronta all'uso in appena 30-60 secondi. Plastifica una pouche A4 in appena 10 secondi. Il settaggio Pro permette di selezionare il tipo di plastificazione desiderato (standard o di alta qualità), mentre il sistema AutoSense setta automaticamente le impostazioni ottimali di plastificazione. Dotata infine di Tracking avanzato della pouche con guida luminosa e retromarcia automatica e sensore di pulizia che avvisa quando è necessario pulire i rulli. Auto spegnimento dopo 30 minuti di inattività.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Pouches	Umv
71988	5746701	A3	fino a 2x250mic	pz



Titanium Professional A4/A3

Plasticatrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastificano sia a caldo che a freddo e sono pronte all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura preimpostato per pouches da 75/100/125mic., Led "READY" e "inserimento pouches", funzione RELEASE/anticceppamento.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
86944	A4	2x125mic	pz
86945	A3	2x125mic	pz



Titanium OfficeProfessional Plus A3

Plasticatrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore visuale del pannello di controllo. Plastifica sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano la sua dotazione i Led "READY" e "inserimento pouches" e la unzione RELEASE/anticceppamento.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
88322	A3	2x250mic	pz



Titanium Vision G60 A3

Plasticatrice automatica: riconosce lo spessore della pouche e regola automaticamente la temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifica 1000mm al minuto con pouches dallo spessore massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fino al formato A3 (bocca d'inserimento da 330mm). Tempo di riscaldamento meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
78810	A3	2x250mic	pz



MACCHINE PER UFFICIO

Titanium



10 RULLI

HightSpeed 10R A3

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 5 minuti. Utilizzando il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 10 rulli (6 di riscaldamento e 4 di raffreddamento) risulta essere la plastificatrice più veloce sul mercato. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
68531	A3	fino a 2x350mic	pz



POUCHES A2 TITANIUM

6 RULLI

SpeedLine 6R A3 & A2

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 6 minuti. Utilizza il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 6 rulli (4 di riscaldamento e 2 di raffreddamento) che la rende una delle plastificatrici più veloci nella sua categoria. È dotata infine di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono completa di ogni optional.

Cod.	Formato	Pouches	Umv
68530	A3	fino a 2x250mic	pz
80799	A2	fino a 2x250mic	pz

Plastificatrici professionali

GBC

FOTON 30: PLASTIFICAZIONE AUTOMATICA

RISPARMIA IL 98% DEL TUO TEMPO

• Plastificatrice Foton 30

- Plastifica in modo automatico fino a 30 fogli A4 alla volta
- Allineamento automatico della carta per una plastificazione perfetta ogni volta
- Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di formato non standard, fino a 250 g/mq
- Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio tra la modalità automatica e quella manuale
- Indicatore luminoso che segnala quando la cartuccia deve essere sostituita

Tempi di consegna da verificare

AUTO FEED **30 Fogli**



Cod.	Rif.Art.	Descrizione
89642	4410011	Plastificatrice automatica Foton 30

• Sistema cartucce riutilizzabili con film lucido per GBC Foton 30

- Facile da ricaricare e riutilizzare
- Meno rifiuti da riciclare
- Riduzione dei costi operativi a lungo termine

new



Cod.	Rif.Art.	Descrizione
94817	4410023	*Cartuccia ricaricabile Foton 75Mic (A3/A4 56,4m)
94818	4410024	*Cartuccia ricaricabile Foton 100Mic (A3/A4 42,4m)
94819	4410025	*Cartuccia ricaricabile Foton 125Mic (A3/A4 34,4m)
94820	4410026	**Ricarica cartuccia Foton 75Mic (A3/A4 56,4m)
94821	4410027	**Ricarica cartuccia Foton 100Mic (A3/A4 42,4m)
94822	4410028	**Ricarica cartuccia Foton 125Mic (A3/A4 34,4m)

*Cartuccia (struttura+film)
**Ricarica (solo film)



CARICA



PREMI



FATTO



best price



Pouches per plastificatrici a caldo

La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, mentre il collante termosensibile Premium conferisce ottima adesione nel tempo, rigidità e robustezza ai documenti plastificati.

Cod.	Formato mm	Spessore	Umv
68532	A3 - 303x426	2x75micron	cf 100
68533	A4 - 216x303	2x75micron	cf 100
68553	A3 - 303x426	2x80micron	cf 100
68554	A4 - 216x303	2x80micron	cf 100
68555	A5 - 154x216	2x80micron	cf 100
68534	A3 - 303x426	2x100micron	cf 100
68535	A4 - 216x303	2x100micron	cf 100
80800	A2 - 594x428	2x125micron	cf 25
68536	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
68537	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
68538	A5 - 154x216	2x125micron	cf 100
68539	A6 - 111x154	2x125micron	cf 100
68547	Credit Card - 54x86	2x125micron	cf 100
68548	Business Card - 60x90	2x125micron	cf 100
78343	Government Card - 65x95	2x125micron	cf 100
68549	Key Card - 64x98	2x125micron	cf 100
68560	Jumbo Card - 75x105	2x125micron	cf 100
68540	A7 - 80x111	2x125micron	cf 100
69621	Swiss card - 80x120	2x125micron	cf 100
69208	Badge - 95x60	2x125micron	cf 100
69090	A3 - 303x426	2x175micron	cf 100
68552	A4 - 16x303	2x175micron	cf 100
69211	A3 - 303x426	2x250micron	cf 100
68551	A4 - 16x303	2x250micron	cf 100



INSERIMENTO FACILITATO

Fellowes

Pouches a tre strati per plastificazione a caldo

Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la pouch è stata plastificata.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
77624	5306002	A5 - 154X216	2x80micron	cf 100
53374	5306114	A4 - 216x303	2x80micron	cf 100
77622	5440001	A4 - 216X303 - superclick	2x80micron	cf 100
53375	5306207	A3 - 303x426	2x80micron	cf 100
77609	5351205	A3 - 303X426	2x100micron	cf 100
77610	5351111	A4 - 216x303	2x100micron	cf 100
77614	5306302	54x86	2x125micron	cf 100
77615	5397402	60x90	2x125micron	cf 100
77616	5306702	65x95	2x125micron	cf 100
77618	5306901	75x105	2x125micron	cf 100
77617	5307101	83x113	2x125micron	cf 100
77613	5307201	A6 - 111X154	2x125micron	cf 100
77612	5307302	A5 - 154X216	2x125micron	cf 100
53382	5307407	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
77623	5440101	A4 - 216X303 - superclick	2x125micron	cf 100
53383	5307506	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
77620	5308703	A4 - 216X303	2x175micron	cf 100
77619	5308803	A3 - 303X426	2x175micron	cf 100
77621	5401802	A4 - 216X303	2x250micron	cf 100



Duraframe®
PAG.258-259



Pouches per plastificazione a caldo

Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
27160	3740451	A5 - 54x216	2x75micron	cf 100
60662	3743152	A6 - 111x154	2x75micron	cf 100
26594	3740400	A4 - 216x303	2x75micron	cf 100
26595	3200745	A3 - 303x426	2x75micron	cf 100
26596	3740300	Credit Card - 54x86	2x125micron	cf 100
27171	3743157	Business Card - 60x90	2x125micron	cf 100
27177	3740433	64x108 - c/asola luggage	2x125micron	cf 100
26597	3740301	Government Card - 65x95	2x125micron	cf 100
69699	3743117	Badge - 67x99	2x125micron	cf 100
26598	3740303	Jumbo Card - 75x105	2x125micron	cf 100
60291	1B581076	A7 - 80x111	2x125micron	cf 100
31736	3743155	Swiss Card - 81x119	2x125micron	cf 100
26599	3740442	A6 - 111x154	2x125micron	cf 100
26600	3200749	A5 - 154x216	2x125micron	cf 100
26601	3200723	A4 - 216x303	2x125micron	cf 100
26602	3200725	A3 - 303x426	2x125micron	cf 100
26606	3740449	A4 - 216x303	2x 250micron	cf 25



Pouches per plastificazione a caldo High Speed

Saldate sul lato lungo permettono di risparmiare fino al 30% sul tempo di plastificazione se abbinate a qualsiasi plastificatrice A3 o superiori.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50141	3747347	A4	2x75micron	cf 100
50143	3747348	A4	2x125micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
Finitura lucida - f.to A4 + margine forato				
50144	3747515	229x304mm	2x75micron	cf 25
48688	3743156	229x303mm	2x125micron	cf 100



Pouches per plastificazione a caldo retro-adesive

Ideali per affissioni semi-permanenti. Finitura lucida.

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Spessore	Umv
50149	3747527	A4 - 216x303mm	2x75micron	cf 25
50151	3747526	A3 - 303x426mm	2x75micron	cf 25
50150	3747243	A4 - 216x303mm	2x125micron	cf 100
50152	3747236	A3 - 303x426mm	2x125micron	cf 100





Come scegliere un distruggidocumenti

In quale ambiente sarà usato il distruggidocumenti e quante persone lo condivideranno?



Home office
fino a 2 utenti



Office
fino a 10 utenti



Company
oltre 10 utenti

Quale livello di sicurezza vuoi raggiungere?

Più è alto il numero associato alla P, più aumenta il livello di sicurezza e la capacità del cestino, grazie alle dimensioni ridotte dei frammenti. **P2** offre sicurezza di base per i documenti senza alcun dato sensibile. **P3** e **P4** sono ideali per l'uso domestico o per qualsiasi ambiente aziendale che richieda riservatezza. Da **P5** a **P7** sono ideali per i dipartimenti legali, finanziari, governativi e altri documenti top secret ad elevata sicurezza.

Taglio a strisce P-2



Frammento con superficie $\leq 800\text{mm}^2$
o lunghezza striscia $\leq 6\text{mm}$

Taglio a strisce P-3



Frammento con superficie $\leq 320\text{mm}^2$
o Striscia $\leq 2\text{mm}$

Taglio a strisce P-4



Frammento con superficie $\leq 160\text{mm}^2$
(es. $4 \times 40\text{mm}$)

Taglio a strisce P-5



Frammento con superficie $\leq 30\text{mm}^2$
(es. $2 \times 15\text{mm}$)

Taglio a strisce P-6




Frammento con superficie $\leq 10\text{mm}^2$
(es. $2 \times 5\text{mm}$)

Taglio a strisce P-7



Frammento con superficie $\leq 0,8\text{mm}^2$

Quanti fogli necessiti distruggere?



Maggiore è la capacità di distruzione simultanea di fogli minore sarà il tempo impegnato nella distruzione dei documenti.



Maggiore sarà la capienza del cestino, meno saranno le volte in cui sarà necessario svuotare il cestino.

Protezione dei dati - GDPR maggio 2018



* La distruzione dei dati supporta la conformità al GDPR

Il GDPR fa parte del piano della Commissione Europea per modernizzare e armonizzare le norme sulla protezione dei dati. Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare i diritti alla privacy online, ma una parte importante riguarda ancora la privacy dati cartacei. L'iniziativa ha come scopo quello di affrontare le sfide sempre crescenti che riguardano la privacy e la protezione dei dati, l'esposizione a violazioni della sicurezza, fenomeni come l'hacking e altri atti criminali.

Titanium®

Distruggidocumenti Home Office



Distruggidocumenti personali da scrivania dalle dimensioni ridotte, ideali ad un uso sporadico, in grado di distruggere pochi fogli alla volta.



 COMPATIBILI CON TUTTE LE MARCHE DI DISTRUGGIDOCUMENTI



Fogli lubrificanti

Per garantire la corretta manutenzione dei distruggidocumenti allungandone durata e funzionalità. Lubrificazione e affilatura lame garantita.

93298 confezione 12 fogli pz



601S Distruggidocumenti a strisce

Ideale per la casa e i piccoli uffici.

70122 pz

 CON MANIGLIA



050X Distruggidocumenti a frammenti

Piccolo ed elegante, dotato di maniglia per un facile trasporto.

70122 pz

 CON MANIGLIA E VANO CD DEDICATO



080XCD Distruggidocumenti a frammenti

Piccolo ed elegante, dotato di maniglia e di vano dedicato alla sola distruzione dei CD/DVD.

75989 pz

70122	601S	nero	striscia	6mm	Din P-2	6 fogli	10lt	carta, c.credit	2min	292x142x326	pz
75988	050X	nero	frammento	5x38mm	Din P-3	6 fogli	13lt - c/finestra	carta, c.credit, puntine	2min	356x195x315	pz
75989	080XCD	nero	frammento	5x38mm	Din P-3	8 fogli	15lt - c/finestra	carta, CD, c.credit, puntine	2min	356x195x315	pz



MACCHINE PER UFFICIO

Distruggidocumenti Office



Distruggidocumenti da ufficio condivisibile da più persone, in grado di distruggere diversi fogli in una sola volta e di raccogliere gli sfridi in capienti cestini.

 COVER SCORREVOLE



512XN
Distruggidocumenti a frammenti

Affidabile, con cover scorrevole dalla finitura satinata per preservarne l'integrità durante il non utilizzo. 4 comode ruote piroettanti per agevolarne lo spostamento.

Cod.	Umv
78289	pz

 COVER SCORREVOLE. DISTRUGGE 1 ORA NO-STOP



516XCD
Distruggidocumenti a frammenti

Capace di distruggere ininterrottamente per 60 minuti; dotato di cover scorrevole con finitura satinata che ne preserva l'integrità durante il non utilizzo. 4 comode ruote piroettanti.

Cod.	Umv
72546	pz

 INDICATORE CARTA INCEPPATA SPORTELLINO CESTINO APERTO



2502XCD
Distruggidocumenti a frammenti

Potente e affidabile, capace di distruggere fino a 25 fogli per volta. Dotato di 4 comode ruote piroettanti.

Cod.	Umv
87758	pz



1602MCD
Distruggidocumenti a microframmenti

Potente ed affidabile, capace di ridurre in microframmenti fino a 16 fogli per volta. Dotato di 4 ruote piroettanti.

Cod.	Umv
87483	pz

Cod.	Modello	Colore	Tipo taglio	Dimensione taglio	Livello DIN	Capacità fogli	Capacità cestino	Distrugge	Ciclo di lavoro	Dimensioni HxLxP (mm)	Umv
78289	512XN	nero	frammento	4,3x33,4mm	Din P-4	12 fogli	19lt - estraibile	carta, c.creditto	2min	495x255x350	pz
72546	516XCD	nero	frammento	4x39mm	Din P-4	16 fogli	29lt - c/finestra, estraibile	carta, CD, c.creditto	60min	517x300x400	pz
87758	2502XCD	nero	frammento	4,38mm	Din P-4	25 fogli	30lt - c/finestra, estraibile	carta, CD, c.creditto, puntine	30min	602x286x360	pz
87483	1602MCD	nero	micro frammento	2x14mm	Din P-5	16 fogli	28lt - c/finestra, estraibile	carta, CD, c.creditto, puntine	30min	602x286x360	pz



Distruggidocumenti Company



Distruggidocumenti per alti volumi aziendali indispensabili per chi ha la necessità di distruggere grossi volumi di carta e necessita di cicli di lavoro non-stop.



**CICLO LAVORO NO-STOP
CESTINO 78LT**

200XCD Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per distruggere documenti classificati come "Top Secret". Ciclo di lavoro continuo.

68654

pz



200MCD Distruggidocumenti a microframmenti

Ideale per distruggere documenti classificati come "Top Secret". Ciclo di lavoro continuo. Livello sicurezza P-5.

68656

pz



Distruggidocumenti automatici

152XM Distruggidocumenti automatico a frammenti

Potente ed affidabile, dotato di 4 ruote piroettanti.

93295

pz



350XMCD Distruggidocumenti automatico a frammenti

Potente ed affidabile, in grado di ridurre in frammenti fino a 400 fogli per volta. 4 ruote piroettanti.

93296

pz



600MM Distruggidocumenti automatico a microframmenti

Potente ed affidabile, capace di ridurre in microframmenti fino a una risma di carta per volta. Dotato di 4 ruote piroettanti.

93297

pz



Modello	Capacità	Colore	Tipo frammento	Dimensione frammento	Classificazione	Fogli	Capacità cestino	Materiali	Ciclo di lavoro	Dimensioni (mm)	Peso
68654	200XCD	nero	frammento	4x40mm	Din P-4	25 fogli	78lt - apertura porta	carta, CD, c.creditto, puntine	continuo	938x480x432	pz
68656	200MCD	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	18 fogli	78lt - apertura porta	carta, CD, c.creditto, puntine	continuo	938x480x432	pz
93295	152XM	nero	frammento	4x12mm	Din P-4	180 fogli	32lt - c/finestra, estraibile	carta, c.creditto, puntine	60min	580x460x156	pz
93296	350XMCD	nero	frammento	4x12mm	Din P-4	350 fogli	53lt - c/finestra, estraibile	carta, c.creditto, puntine	120min	760x500x400	pz
93297	600MM	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	600fogli	53lt - c/finestra, estraibile	carta, c.creditto, puntine	continuo	760x500x400	pz



Distruggidocumenti Leitz iQ

Così silenzioso, da non averne mai sentito parlare. Design, qualità ed eleganza.



HomeOffice P4 Distruggidocumenti a frammenti

Dimensioni compatte. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86814	80090000	pz

Office P4 & P5 Distruggidocumenti a frammenti

Compatto, ideale per home office. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch. 2 livelli di taglio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
86815	80030000	pz
86816	80020000	pz

Office Pro P4 & P5 Distruggidocumenti a frammenti

Dimensioni compatte. Tecnologia anti-inceppamento e comandi touch. 4 livelli di taglio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95060	80060000	pz
89649	80050000	pz



AutoFeed 150 P4 & P5 Distruggidocumenti automatico a frammenti

Lavora da solo senza fare rumore. Massima sicurezza e prestazioni eccellenti. Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.

Cod.	Rif.Art.	Umv
92579	80130000	pz
92580	80140000	pz



Cod.	Modello	Tipo taglio	Dimensione taglio	Livello DIN	Capacità fogli	Capacità cestino	Distrugge	Ciclo di lavoro	Dimensioni HxLxP (mm)	Umv
86814	HomeOffice P4	frammento	4x28mm	Din P-4	11 fogli	23lt	carta, c.credito, puntine, graffette	6min	423x356x238	pz
92605	Slim HomeOffice P4	frammento	4x28mm	Din P-4	11 fogli	23lt	carta, c.credito, puntine, graffette	6min	375x255x370	pz
86815	Office P4	frammento	4x40mm	Din P-4	16 fogli	23lt	carta, c.credito, puntine, graffette	120min	465x370x279	pz
86816	Office P5	micro frammento	2x15mm	Din P-5	11 fogli	23lt	carta, c.credito, puntine, graffette	120min	465x370x279	pz
95060	Office Pro P4	frammento	4x40mm	Din P-4	22 fogli	30lt	carta, c.credito, puntine, graffette	240min	589x406x320	pz
89649	Office Pro P5	micro frammento	2x15mm	Din P-5	16 fogli	30lt	carta, c.credito, puntine, graffette	240min	589x406x320	pz
92579	Autofeed 150 P4	frammento	4x28mm	Din P-4	165 fogli	44lt	carta, c.credito, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz
92580	Autofeed 150 P5	micro frammento	2x158mm	Din P-5	165 fogli	44lt	carta, c.credito, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz



ReXel®

Distruggidocumenti Rexel Secure

I distruggidocumenti Rexel Secure ti proteggono a casa o in ufficio perchè sono progettati per adattarsi al tuo posto di lavoro, ovunque sia.

La scrivania è un optional,
la sicurezza dei dati no



Olio lubrificante

86779	1760049	473ml	pz
-------	---------	-------	----

Sacchetti in PP per distruggidocumenti Rexel

Sacchetti realizzati in polipropilene di ottima qualità; sono perforati per consentire all'aria di fuori uscire quando si smaltiscono gli sfridi. Scatola dispenser da 100 sacchetti.

50170	40070	distruggidocumenti 115lt	cf
37971	40095	distruggidocumenti 175lt	cf

Sacchetti in carta per distruggidocumenti Rexel

Sacchetti in carta riciclabile dotati di striscia autoadesiva per chiudere il sacchetto una volta pieno.

68660	1765028EU	distruggidocumenti 20lt	cf
61835	2102577	distruggidocumenti 26lt	cf
68676	1765031EU	distruggidocumenti 32lt	cf
68677	1765029EU	distruggidocumenti 40lt	cf



Secure MC3-SL Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

95069	2020131EU	pz
-------	-----------	----



Secure MC4-SL Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

95068	2020132EU	pz
-------	-----------	----



Secure MC6-SL Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per la casa grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento Whisper-Shred™. Disponibile anche in versione tradizionale.

95067	2020133EU	pz
-------	-----------	----

Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello
95069	Secure MC3-SL	micro frammento	2x15mm	Din P-5	4fogli	10lt	carta, c.credit, puntine, graffette	6min	283x191x325	pz
95068	Secure MC4-SL	micro frammento	2x15mm	Din P-5	5 fogli	14lt	carta, c.credit, puntine, graffette	6min	363x191x325	pz
95067	Secure MC6-SL	micro frammento	2x15mm	Din P-5	6 fogli	18lt	carta, c.credit, puntine, graffette	6min	383x220x338	pz



ReXel®

Distruggidocumenti Rexel Momentum

Il potere
di distruggere di più



Momentum X308 & X406 Distruggidocumenti a frammenti

Linea di design innovativa, 2 livelli di taglio per un sicurezza assoluta. Ideale per l'uso a casa o in qualunque piccolo ufficio.

95070	2104570EU	pz
95071	2104569EU	pz



Momentum X312 & X410 Distruggidocumenti a frammenti

Design innovativo, 2 livelli di taglio per un sicurezza assoluta. Tecnologia ANTI-INCEPPAMENTO. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi per un facile utilizzo. Disponibile anche in versione slim.

88446	2104572EU	pz
90022	2104571EU	pz



Momentum X415 & M510 Distruggidocumenti a frammenti

Design innovativo con cestino estraibile. Ideale per il lavoro in ufficio. Tecnologia anti-inceppamento che garantisce la distruzione ininterrotta. Silenzioso, con pulsanti di controllo a sfioramento semplici e intuitivi.

88027	2104576EU	pz
95072	2104575EU	pz

Modello	Modello	Tipo	Taglio	Standard	Fogli	Capacità	Materiali	Tempo	Dimensioni	Unità
95070	Momentum X308	frammento	5x42mm	Din P-3	9 fogli	15lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	3min	343x325x229	pz
95071	Momentum X406	frammento	4x28mm	Din P-4	7 fogli	15lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	3min	343x325x229	pz
88446	Momentum X312	frammento	5x42mm	Din P-3	13 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	6min	423x356x238	pz
90022	Momentum X410	frammento	4x28mm	Din P-4	11 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	6min	423x356x238	pz
88027	Momentum X415	frammento	4x40mm	Din P-4	16 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	120min	465x370x279	pz
95072	Momentum M510	micro frammento	2x15mm	Din P-5	11 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	120min	465x370x279	pz



ReXel®

Distruggidocumenti Rexel Momentum Extra

Potenza extra
per distruggere di più



Momentum Extra XP418+ & XP512+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Cestino 45lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95073	2021418XEU	pz
95074	2021512MEU	pz



Momentum Extra XP420+ & XP514+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Cestino 60lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95075	2021421XEU	pz
95076	2021514MEU	pz



Momentum Extra XP422+ & XP516+ Distruggidocumenti a frammenti

Ideali per distruggere documenti riservati in ufficio. LED rosso sul pannello di controllo in caso di presenza di troppi fogli. Cestino 85lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
95077	2021422XEU	pz
95078	2021516MEU	pz

Cod.	Modello	Tipo taglio	Dimensione taglio	Livello DIN	Capacità fogli	Capacità cestino	Distrugge	Ciclo di lavoro	Dimensioni HxLxP (mm)	Umv
95073	Momentum Extra XP418+	frammento	4x35mm	Din P-4	19 fogli	45lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	680x450x480	pz
95074	Momentum Extra XP512+	micro frammento	2x15mm	Din P-5	13 fogli	45lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	680x450x480	pz
95075	Momentum Extra XP420+	frammento	4x35mm	Din P-4	22 fogli	60lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	730x520x460	pz
95076	Momentum Extra XP514+	micro frammento	2x15mm	Din P-5	15 fogli	60lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	730x520x460	pz
95077	Momentum Extra XP422+	frammento	4x35mm	Din P-4	24 fogli	85lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	880x520x460	pz
95078	Momentum Extra XP516+	micro frammento	2x15mm	Din P-5	17 fogli	85lt	carta, CD, c.credit, puntine, graffette	continuo	880x520x460	pz



ReXel®

Distruggidocumenti automatici

Optimum AutoFeed+



Più tempo per fare altro!



Optimum Auto Feed+ 45X & 50X Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino compatto da 20lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
92565	2020045XEU	pz
92566	2020050XEU	pz



Optimum Auto Feed+ 90X & 100X Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile da 34lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
92567	2020090XEU	pz
92568	2020100XEU	pz



Optimum Auto Feed+ 130X/M Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile compatto da 44lt (1-5 utenti).

Cod.	Rif.Art.	Umv
92570	2020130XEU	pz
92569	2020130MEU	pz



Optimum Auto Feed+ 150X/M Distruggidocumenti a frammenti

Utilizzabile sia a casa che in ufficio grazie al suo cestino estraibile compatto da 44lt (1-5 utenti).

Cod.	Rif.Art.	Umv
92571	2020150XEU	pz
95079	2020150MEU	pz

Cod.	Modello	Tipo taglio	Dimensione taglio	Livello DIN	Capacità fogli	Capacità cestino	Distrugge	Ciclo di lavoro	Dimensioni HxLxP (mm)	Umv
92565	Auto Feed+ 45X	frammento	4x28mm	Din P-4	50 fogli	20lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	10min	345x363x430	pz
92566	Auto Feed+ 50X	frammento	4x28mm	Din P-4	55 fogli	20lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	10min	405x363x430	pz
92567	Auto Feed+ 90X	frammento	4x28mm	Din P-4	99 fogli	34lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	20min	530x365x430	pz
92568	Auto Feed+ 100X	frammento	4x28mm	Din P-4	110 fogli	34lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	20min	530x365x430	pz
92570	Auto Feed+ 130X	frammento	4x28mm	Din P-4	140 fogli	44lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz
92569	Auto Feed+ 130M	micro frammento	2x15mm	Din P-5	140 fogli	44lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz
92571	Auto Feed+ 150X	frammento	4x28mm	Din P-4	165 fogli	44lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz
95079	Auto Feed+ 150M	micro frammento	2x15mm	Din P-5	165 fogli	44lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	30min	618x365x430	pz



Optimum Auto Feed+ 225X Distruddocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio (fino a 10 utenti). Dotato di ruote.

92572	2020225XEU	pz
-------	------------	----



Optimum Auto Feed+ 300X/M Distruddocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio (fino a 10 utenti). Capiente cestino da 60lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

92574	2020300XEU	pz
92573	2020300MEU	pz



Optimum Auto Feed+ 600X/M Distruddocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio per multiutenze grazie al suo cestino da 110lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

92576	2020600XEU	pz
92575	2020600MEU	pz



Optimum Auto Feed+ 750X/M Distruddocumenti a frammenti

Adatto ad un utilizzo in ufficio per multiutenze grazie al suo cestino da 140lt. Possibilità di blocco cassetto con PIN.

92578	2020750XEU	pz
92577	2020750MEU	pz



Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello
92572	Auto Feed+ 225X	frammento	4x25mm	Din P-4	248 fogli	60lt	carta, c.credit, puntine, graffette	30min	735x415x465	pz
92574	Auto Feed+ 300X	frammento	4x25mm	Din P-4	330 fogli	60lt	carta, c.credit, puntine, graffette	60min	735x415x465	pz
92573	Auto Feed+ 300M	micro frammento	2x15mm	Din P-5	330 fogli	60lt	carta, c.credit, puntine, graffette	60min	735x415x465	pz
92576	Auto Feed+ 600X	frammento	4x36mm	Din P-4	660 fogli	110lt	carta, c.credit, puntine, graffette	240min	960x510x570	pz
92575	Auto Feed+ 600M	micro frammento	2x15mm	Din P-5	660 fogli	110lt	carta, c.credit, puntine, graffette	240min	960x510x570	pz
92578	Auto Feed+ 750X	frammento	4x30mm	Din P-4	825 fogli	140lt	carta, c.credit, puntine, graffette	240min	1062x510x570	pz
92577	Auto Feed+ 750M	micro frammento	2x15mm	Din P-5	825 fogli	140lt	carta, c.credit, puntine, graffette	240min	1062x510x570	pz



Distruggidocumenti Casa e piccolo ufficio

Distruggidocumenti sicuri e affidabili anche per l'uso domestico, robusti e compatti per gli ambienti in cui lo spazio è una necessità importante.



Olio lubrificante

Accresce le prestazioni e prolunga la vita del distruggidocumenti. La lubrificazione dei cilindri di taglio è consigliata soprattutto per le macchine a taglio incrociato.

47611 35250 350ml pz



8CD

Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per uso personale; il blocco di sicurezza previene attivazioni accidentali.

82878 4692101 pz



36C

Distruggidocumenti a frammenti

Distruggidocumenti personale per uso occasionale; il blocco di sicurezza previene attivazioni accidentali.

82963 4700301 pz



60CS

Distruggidocumenti a frammenti

Realizzato per uso personale e per spazi ridotti. Dotato di tecnologia SafeSense® per garantire l'incolumità delle mani. Testata facilmente sollevabile.

71995 4606101 pz

Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello
82878	8CD	nero	frammento	4x35mm	Din P-4	8 fogli	14lt	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	3min	384x299x200	pz
82963	36C	nero	frammento	4x40mm	Din P-4	6 fogli	12lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	2min	320x350x200	pz
71995	60CS	nero	frammento	4x40mm	Din P-4	10 fogli	22lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	6min	407x233x371	pz



Distruggidocumenti LX series

LA NUOVA GENERAZIONE DEI DISTRUGGIDOCUMENTI
Design e produttività senza pari.
Anti-inceppamento senza confronti.
Massima sicurezza.



TECNOLOGIA IN ATTESA DI BREVETTO
IntelliBAR™
con 5 caratteristiche responsive



Responsività insuperabile
Avvisa l'utente quando il distruggidocumenti ha bisogno di raffreddamento.

Produttività senza confronti
Ti avvisa quando il distruggidocumenti è in grado di distruggere ancora più fogli per volta.

Anti-inceppamento senza pari
100% Jam Proof - rileva e risolve automaticamente gli inceppamenti per te.

Comodità assoluta
Ti avvisa quando il cestino deve essere svuotato.

Sicurezza senza rivali
Ferma automaticamente la distruzione quando le mani toccano l'imbobinatura.

LX25 & LX41 Distruggidocumenti a frammenti

Per uso leggero a casa e nel piccolo ufficio. Il blocco di sicurezza evita accensioni accidentali.



95080	4170501	pz
95081	4300701	pz



RAFFREDDAMENTO VELOCE IN SOLI 15 MINUTI



LX201 Distruggidocumenti a frammenti

Ideato per uso personale, garantendo la massima sicurezza nella distruzione dei documenti.

89646	5050001	pz
90128	5050101	pz



RAFFREDDAMENTO VELOCE IN SOLI 15 MINUTI



LX211 Distruggidocumenti a frammenti

Ideato per uso sotto la scrivania e condivisibile fino ad un massimo di 3 utenti. Distruzione alta sicurezza e cestino estraibile.

89647	5050201	pz
90129	5050301	pz

RAFFREDDAMENTO VELOCE IN SOLI 15 MINUTI



LX221 Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per un ufficio con 3-5 utenti. Distruzione alta sicurezza in micro frammento, e capiente cestino estraibile.

89648	5050401	pz
90130	5050501	oz

Modello	Modello	Colore	Tipo frammento	Dimensione frammento	Standard	Fogli	Capacità	Materiali	Tempo	Dimensioni	Unità
95080	LX25	nero	frammento	4x37mm	Din P-4	6 fogli	11,5lt	carta, c.credit, puntine, graffette	3min	361x310x220	pz
95081	LX41	nero	frammento	4x12mm	Din P-4	8 fogli	17lt	carta, c.credit, puntine, graffette	5min	401x310x220	pz
89646	LX201	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	12 fogli	22lt	carta, c.credit, puntine, graffette	10min	527x356x254	pz
90128	LX201	bianco	micro frammento	2x12mm	Din P-5	12 fogli	22lt	carta, c.credit, puntine, graffette	10min	527x356x254	pz
89647	LX211	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	15 fogli	23lt	carta, c.credit, puntine, graffette	20min	533x362x296	pz
90129	LX211	bianco	micro frammento	2x12mm	Din P-5	15 fogli	23lt	carta, c.credit, puntine, graffette	20min	533x362x296	pz
89648	LX221	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	20 fogli	30lt	carta, c.credit, puntine, graffette	25min	590x419x299	pz
90130	LX221	bianco	micro frammento	2x12mm	Din P-5	20 fogli	30lt	carta, c.credit, puntine, graffette	25min	590x419x299	pz



Distruggidocumenti 100% Jam Proof

Distruggidocumenti semplici ed efficienti con caratteristiche 100% anti-inceppamento: si attivano solo se viene inserita nell'imboccatura una quantità di carta entro la capacità di taglio e risolvono i casi più difficili, distruggendo anche in caso di fogli inseriti male.



73Ci
Distruggidocumenti a frammenti

Studiato per esser posto sotto una scrivania e condiviso da 1-3 utenti. Dotato di sistema anti inceppamento Jam Proof e tecnologia SafeSense che ferma la macchina quando le mani vengono a contatto con l'imboccatura della carta.

74777 4601102 pz



79Ci
Distruggidocumenti a frammenti

Ideale per uso ufficio da parte di 1-3 utenti. Il Sistema 100% Jam Proof elimina gli inceppamenti fermando la distruzione se si cercano di inserire troppi fogli.

87436 4679004 pz



99Ci
Distruggidocumenti a frammenti

Studiato per un uso frequente e per l'utilizzo da parte di 3-5 utenti. Grazie alla distruzione ultra silenziosa è ideale per un openspace. Anti inceppamento garantito dal sistema Jam Proof, che elimina ingorghi di carta e aumenta la potenza in caso di inceppamento. SafeSense per una maggior sicurezza durante il processo di distruzione.



71997 4691002 pz

Modello	Modello	Colore	Tipo di frammento	Dimensione frammento	Standard	Capacità fogli	Capacità contenitore	Materiali	Tempo di distruzione	Dimensioni (LxPxA)	Unità
74777	73Ci	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	12 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette, cd	10min	532x372x274	pz
87436	79Ci	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	16 fogli	23lt	carta, c.creditto, puntine, graffette, cd	20min	472x382x264	pz
71997	99Ci	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	18 fogli	34lt	carta, c.creditto, puntine, graffette, cd	30min	640x290x440	pz

Distruggidocumenti Automatici

I distruggidocumenti AutoMat™ garantiscono la vera distruzione a mano libera, distruggendo automaticamente intere pile di carta al tocco di un pulsante. Devi solo caricare il cassetto, premere play e puoi dedicarti ad altro.



AutoMax™ 100M
Distruggidocumenti automatico a mini frammenti

Distruggidocumenti ibrido automatico/manuale per uso personale. Le funzionalità di retromarcia automatica, silenziosità e modalità riposo ne garantiscono un uso ottimale.

95082	4629201	pz
-------	---------	----



AutoMax™ 150C & 200C
Distruggidocumenti automatico a frammenti

Distruzione automatica a lato scrivania per la massima produttività in un ufficio con 3-5 utenti.

74780	4680102-99	pz
74781	4653602-99	pz



AutoMax™ 350C
Distruggidocumenti automatico a frammenti

Ideale per grandi uffici con più di 5 utenti. Distruzione automatica e sicura di 350 fogli grazie al blocco Intelligente™ con PIN a 4 cifre che evita l'accesso al cassetto durante il processo di distruzione.

82964	4964101	pz
-------	---------	----



AutoMax™ 550C & 600M
Distruggidocumenti automatico a frammenti

Ideale per grandi uffici con più di 10 utenti. Distruzione automatica e sicura di oltre 550 fogli grazie al blocco Intelligente™ con PIN a 4 cifre che evita l'accesso al cassetto durante il processo di distruzione.

82965	4963101	pz
89390	4657401	pz



Modello	Capacità	Colore	Tipo di frammento	Dimensione frammento	Standard	Capacità fogli	Capacità volume	Materiali	Tempo di distruzione	Dimensioni (mm)	Peso
95082	100M	nero	mini frammento	4x10mm	Din P-4	100 fogli	23lt	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	15min	673x384x365	pz
74780	150C	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	150 fogli	32lt - c/finestra, estraibile	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	12min	545x345x515	pz
74781	200C	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	200 fogli	32lt - c/finestra, estraibile	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	25min	545x345x515	pz
82964	350C	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	350 fogli	68lt	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	45min	813x390x578	pz
82965	550C	nero	frammento	4x38mm	Din P-4	550 fogli	83lt	carta, cd, c.creditto, puntine, graffette	continuo	890x441x578	pz
89390	600M	nero	micro frammento	2x12mm	Din P-5	600fogli	83lt	carta, c.creditto, puntine, graffette	continuo	890x441x578	pz

**Distruggidocumenti
con potenti motori a
funzionamento continuo
24 ore su 24
per distruzioni
senza interruzioni**



Hybrid

INOVATIVO DISTRUGGIDOCUMENTI EQUIPAGGIATO CON ESCLUSIVA TECNOLOGIA HYBRID PER IL RECUPERO DELL'ENERGIA

Durante il funzionamento della macchina viene accumulata energia che è, in seguito, rilasciata alla fine della distruzione permettendo un funzionamento temporaneo in stato ibrido, che completa la distruzione del materiale inserito e contemporaneamente scollega l'apparecchiatura dalla rete elettrica senza alcun consumo di energia. Una meccanica affidabile e durevole con motore a funzionamento continuo assicurano prestazioni impareggiabili unitamente a un design e tecnologia LED esclusivi.

**Usa oggi
la tecnologia
ecologica
di domani**



FUNZIONAMENTO CONTINUO 24H SU 24
senza surriscaldamenti

COLTELLI IN ACCIAIO non danneggiabili
da punti metallici e graffette

START & STOP AUTOMATICO
all'inserimento del materiale da distruggere

ECO-COMPATIBILE
non richiede l'uso di sacchetti di plastica

FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello
di riempimento del contenitore. Illuminazione a
LED del contenitore raccolta frammenti (HYBRID-S)



Distrukge
fino al 15%
dei documenti
utilizzando
l'energia
accumulata

TECNOLOGIA HYBRID PER IL RECUPERO DELL'ENERGIA



Luce Entrata
230 mm



Cestino
30 litri



Dimensioni
37x26x50 cm



HYBRID
Funzionamento
continuo



HYBRID-S
Funzionamento
continuo

86880	HYBRID	bianco	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	9 fogli	30lt - c/finestra	carta, c.creditto, puntine	continuo	370x260x500	pz
86881	HYBRID-S	bianco	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	14 fogli	30lt - c/finestra	carta, c.creditto, puntine	continuo	370x260x500	pz



Kobra C1 Distruggidocumenti a frammenti

Progettato con soluzioni esclusivamente meccaniche, in grado di sopportare anche gli utilizzi più intensi. Pulsante di Stand-by, Stop e Retromarcia. Motore a funzionamento continuo senza surriscaldamento, coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio. Zero consumi in modalità stand-by. Non richiede l'uso di sacchetti di plastica.

74767	99.320	pz
-------	--------	----



Kobra +1 Distruggidocumenti a frammenti

Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Energy smart® per il risparmio di energia in modalità stand-by. Start & stop automatico a fotocellule. Auto-reverse anti-inceppamento. Cestino estraibile senza sollevare il corpo macchina.

74768	99.103	pz
89995	99.102	pz
83174	99.104	pz
74769	99.105	pz

Codice	Modello	Tipo	Spessore	Formato	Fogli	Capacità	Materiali	Modalità	Dimensioni	Unità
74767	Kobra C1	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	8 fogli	18lt	carta, c.credit, puntine, graffette	continuo	340x200x500	pz
74768	Kobra+1 SS4	striscia	3,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	17 fogli	38,5lt	carta, c.credit, puntine, graffette	continuo	390x300x590	pz
89995	Kobra+1 SS6	striscia	5,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	22 fogli	38,5lt	carta, c.credit, puntine, graffette	continuo	390x300x590	pz
83174	Kobra+1 SS7	striscia	7,5mm	P-1 O-1 T-2 E-2	24 fogli	38,5lt	carta, c.credit, puntine, graffette	continuo	390x300x590	pz
74769	Kobra+1 CC4	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	12 fogli	38,5lt	carta, c.credit, puntine, graffette	continuo	390x300x590	pz
86882	Olio Kobra (51.091)	f.to 125cc per lubrificare coltelli di taglio per cod. 74767, 74769								



Distruggidocumenti per piccoli e medi uffici

Kobra+3 CC4

Distruggidocumenti a frammenti

Due gruppi di taglio separati e 3 funzioni distruttive: entrata per carta stesa, entrata per cd/dvd/carte di credito, entrata per carta appallottolata con alimentatore automatico a pale rotanti. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento, coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio. Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & stop automatico. Auto-reverse anti-inceppamento. Coperchio con chiusura ammortizzata e sistema di sicurezza che interrompe il funzionamento se si solleva il coperchio. Safety stop: arresto automatico a cesto estratto e/o pieno. Cestino estraibile senza sollevare il corpo macchina, separazione di carta e plastica distrutte.

90001

99.110

pz



2 DISTINTI CONTENITORI INTEGRATI PER SEPARARE CARTA E PLASTICA DISTRUTTA



Tempi di consegna da verificare

Kobra 240.1 e Kobra 260.1

Distruggidocumenti a strisce

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Start & Stop automatico a fotocellule. Flap integrato per la distruzione di cd/dvd, floppy-disk e carte di credito. Intuitivo interruttore on-off-retromarcia. Auto-reverse anti-inceppamento. Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta.

89996

99.909

pz

89997

99.910

pz

77732

99.916

pz

94913

99.919

pz


Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello	Modello
90001	Kobra+3 CC4	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	12 fogli	38,5lt +1,5lt	carta, c.credito, CD, puntine, graffette	continuo	390x300x590	pz	
89996	Kobra 240.1 S4	striscia	3,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	22 fogli	40lt	carta, c.credito, CD, floppy, puntine	continuo	400x360x640	pz	
89997	Kobra 240.1 S5	striscia	5,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	27 fogli	40lt	carta, c.credito, CD, floppy, puntine	continuo	400x360x640	pz	
77732	Kobra 260.1 S4	striscia	3,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	24 fogli	80lt	carta, c.credito, CD, floppy, puntine	continuo	400x360x1040	pz	
94913	Kobra 260.1 C4	frammento	3,5x30mm	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	15 fogli	80lt	carta, c.credito, CD, puntine, graffette	continuo	400x360x1040	pz	
86882	Olio Kobra (51.091)	f.to 125cc per lubrificare coltelli di taglio per cod. 90001, 94913									
84624	Sacchi (99.207)	confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 89996, 89997, 77732, 94913									



Kobra 300.1 e Kobra 300.2 Distruggidocumenti a strisce e a frammenti

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Start & Stop automatico a fotocellule. Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Flap integrato per la distruzione di cd/dvd, floppy-disk e carte di credito. Intuitivo interruttore on-off-retromarcia. Auto-reverse anti-inceppamento. Safety Stop: arresto automatico di sicurezza con segnalazione luminosa per sacco pieno e/o porta aperta.

77733	99.925	pz
90000	99.929	pz



Kobra 260 TS e 310 TS Distruggidocumenti a frammenti

Touch screen: tutte le funzioni si attivano sfiorando il comando sul pannello. Due gruppi di taglio separati e due bocche d'entrata per introdurre e distruggere separatamente carta, cd/dvd/carte di credito in due contenitori integrati. Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena, coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Sistema Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di non utilizzo. Auto-reverse anti-inceppamento. Safety Stop: arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta.

94914	99.815	pz
94915	99.875	pz

Kobra 310 TS HD Distruggidocumenti a frammenti

Distruggidocumenti per grandi volumi: le funzioni si attivano sfiorando il comando sul pannello touch-screen, led luminosi segnalano gli stati della macchina. Robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena, coltelli in acciaio ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici e graffette. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by e spegnimento automatico dopo 4 ore di non utilizzo. Auto-reverse anti-inceppamento. Arresto automatico per sacco pieno e/o porta aperta.


94916	99.905	pz
-------	--------	----



Modello	Modello	Tipo	Spessore	Taglio	Fogli	Capacità	Materiali	Modalità	Dimensioni	Peso
77733	Kobra 300.1 C4	frammento	3,9x40mm	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	20 fogli	110lt	carta, c.credito, CD, puntine, graffette	continuo	530x430x920	pz
90000	Kobra 300.2 S5	striscia	5,8mm	P-2 O-2 T-2 E-2	35 fogli	150lt	carta, c.credito, CD, floppy, graffette	continuo	530x430x1110	pz
94914	Kobra 260 TS C4	frammento	3,9x40mm	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	19 fogli	80lt	carta, c.credito, CD, floppy, graffette	continuo	400x360x1000	pz
94915	Kobra 310 TS CC4	frammento	3,9x40mm	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	27 fogli	150lt	carta, c.credito, CD, puntine, graffette	continuo	530x430x1070	pz
94916	Kobra 310 TS HD C4	frammento	3,9x40mm	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	50 fogli	150lt	carta, c.credito, CD, graffette, floppy, usb	continuo	530x430x1070	pz
86882	Olio Kobra (51.091)	f.to 125cc per lubrificare coltelli di taglio per cod. 77733, 94914, 94915, 94916								
78261	Sacchi (99.203)	confezione da 50 sacchi raccolta sfridi per cod. 77733, 90000, 94916								
81996	Sacchi 99.206	confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 94915								
84624	Sacchi 99.207	confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 94914								



Distruggidocumenti Alimentazione automatica



Cassetto per alimentazione automatica fino a 350 fogli.



Kobra AF+1 Distruggidocumenti a strisce e a frammenti

Capiente cassetto per alimentazione automatica: contiene fino a 350 fogli singoli A4. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, coltelli in acciaio. Nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio. Accetta punti metallici (in modalità manuale). Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & Stop automatici. Safety stop: arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno.

83175	99.935	pz
83176	99.936	pz

Kobra AF.1 Distruggidocumenti a frammenti

Sistema di alimentazione automatica ad alta velocità distruttiva (fino a 37 fogli/minuto), cassetto da 350 fogli singoli A4. Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Funzionalità Oil-free (AF.1 C4), oliatore automatico (AF.1 C2). Accetta punti metallici (in modalità manuale). Energy Smart® per il risparmio di energia in stand-by. Start & Stop automatici. Safety stop: arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno.

80485	99.934	pz
90002	99.937	pz

Kobra AF.2 C4 COMPACTOR Distruggidocumenti a frammenti

Compattatore automatico integrato: riduce di 4 volte il volume dei frammenti distrutti. Sistema di alimentazione automatica ad alta velocità (fino a 37 fogli/min.), cassetto da 400 fogli singoli A4. Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24. Funzionalità Oil-free. Accetta punti metallici (in modalità manuale). Energy Smart® per il risparmio di energia, arresto automatico per porta aperta e/o sacco pieno.

90295	99.944	pz
-------	--------	----



Modello	Capacità	Formato	Dimensione frammento	Velocità	Capacità fogli	Capacità sacco	Modalità	Funzionalità	Dimensione	Unità
83175	Kobra AF+1 40	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	350 fogli	40lt	carta, c.credit, puntine (in manuale)	continuo	390x360x640	pz
83176	Kobra AF+1 80	frammento	3,5x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	350 fogli	80lt	carta, c.credit, puntine (in manuale)	continuo	390x360x1030	pz
80485	Kobra AF.1 C4	frammento	3,9x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	350 fogli	150lt	carta, c.credit, puntine (in manuale)	continuo	530x430x1090	pz
90002	Kobra AF.1 C2	frammento	1,9x15mm	P-5 T-5 E-4 F-2	350 fogli	150lt	carta, c.credit, puntine (in manuale)	continuo	530x430x1090	pz
90295	Kobra AF.2 C4	frammento	3,9x40mm	P-4 T-4 E-3 F-1	400 fogli	150lt	carta, c.credit, puntine (in manuale)	continuo	530x430x1090	pz
86883	Olio Kobra (51.086)	f.to 1lt per lubrificare coltelli di taglio per cod. 90002								
78261	Sacchi (99.203)	confezione da 50 sacchi raccolta sfridi per cod. 80845, 9002, 90295								
84624	Sacchi (99.207)	confezione da 100 sacchi raccolta sfridi per cod. 83175, 83176								